Catalogue général

de 19 à 55 CV

TYM

www.tym-tracteur.fr

Quality matters - la qualité prime! Nous sommes particulièrement fiers de la grande qualité et fiabilité de nos produits. Très polyvalente, la configuration de base de notre gamme de tracteurs TYM vous offre déjà une multitude de possibilités pour accomplir vos tâches. Avec des tracteurs de 19 CV jusqu'à 100 CV, nous couvrons tout le spectre de tracteurs compacts et ultracompacts.

Tracteurs

T195 T255 T265 T395 T555

Au sujet de TYM

QUI EST TYM en Corée?

TYM (TONG Yang Moolsan) basé à Séoul en Corée du Sud a été établi en 1960 et compte plus de 5 décennies d'expérience dans la conception, la fabrication et la distribution mondiale de tracteurs et d'équipements de haute qualité. Le groupe Tong Yang est formé de sociétés distinctes en charge de différents secteurs d'activité. Leurs produits sont entre autre délivrés aux grands noms de l'industrie du machinisme agricole européen. TYM offre une vaste gamme de tracteurs – la puissance varie de 23hp à 100hp. Les tracteurs TYM répondent aux normes de la Communauté européenne (norme anti-pollution).

TYM est une entreprise manufacturière proactive et avant-gardiste avec un département de recherche et de développement très actif et pleinement voué à aider les concessionnaires dans la vente des tracteurs. TYM est à l'écoute et s'adapte aux évolutions du marché.

La marque TYM est connue et reconnue MONDIALEMENT.

TYM Traktoren-Vertrieb GmbH en Allemagne

Votre expert pour les produits TYM

TYM-Traktoren GmbH, situé à Haltern am See en Allemagne, a été créé en 2004. Nous sommes le distributeur officiel de la marque **TYM pour l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la France** à travers un vaste réseau de revendeurs de machines agricoles et communales. Cela nous permet de rester en contact étroit avec les utilisateurs finaux et de traiter leurs problemes avec le plus grand sérieux. Depuis avril 2015 nous opèrons sur le marché français et travaillons à la densification de notre réseau de revendeurs TYM.

Notre succès est notamment dû à notre vaste gamme d'équipements qui complète notre programme de tracteurs TYM. Nous proposons des équipement taillés sur mesure pour répondre à vos besoins individuels. La possibilité d'appliquer ces outils bien adaptés permet à nos tracteurs TYM de travailler dans des conditions de travail très diverses et de repondre à chaque besoin. Fournisseur d'un programme complet composé de tracteurs, d'équipements et outils, nous sommes en mesure à tout moment de vous présenter une offre individualisée.

Nous sommes heureux de relever les défis des nouveaux marchés, afin de pouvoir VOUS compter parmi nos fidèles clients!

Cordialement,

Andreas Rips
(Gérant)

QUALITYMATTERS

TYM

T195 HST

Chargeur Frontal

- avec double action (lever/abaisser + pousser)
- godet 1,23m inclus

TYM T195 HST 4 x 4 Tracteur Diesel

- 19 CV (14,2 kw)
- transmission hydrostatique à 2 étapes
- moteur Yanmar 3 cylindres
- direction assistée
- arceau rabattable
- prise de force ventrale 2.500 t/min
- prise de force arrière 540 t/min
- 3-points CAT 1 / capacité de levage 499 kg
- roues gazon inclus

Qualité à la recherche d'un défi

Bac de ramassage

- 530 Litres
- Vidange au sol

Tondeuse Ventrale

- simple contrôle tension rourroie
- réglage centralisé des hauteurs de coupe

T195 HST

Tracteur TYM T195

- 19 CV / 14,2 kW
- Moteur Yanmar Diesel 3 cylindres
- Cylindrée: 993 cc
- transmission hydrostatique à 2 étapes

Essieu avant robuste

L'essieu avant robuste est équipé d'une direction assistée et avec un grand angle de braquage qui permet un rayon de braquage minimal.

Choisissez votre type de roues:

Roues agraires

Avant: 16*7,50-8
Arrière: 26*12.00-12

Carter de boîte de vitesses robuste

Le carter de boîte de vitesses robuste vous garantie une longévité et une résistance élévées.

Moteur diesel Yanmar

Fiable, puissant et robuste 19 CV, rendement maximum du carburant 3 cylindres, moteur diesel refroidi par eau économique et silencieux

Conception ergonomique parfaite du siège

La micro-console avec des leviers est ergonomiquement adaptée à la position du conducteur.

Capacité de levage hydraulique de 499 kg

Le relevage arrière a une capacité de levage de 499 kg et peut être positionné de facon optimale grace à son réglage en hauteur continu.

Des équipements et outils tels que chargeurs frontaux et des pelles font de ce tracteur un outil universel et indispensable.

Radiateur facile à nettoyer

La grille de radiateur peut être retirée facilement afin de le nettoyer même en l'absence d'outil.

Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse automatique pour les travaux agricoles longs et complexes.

Touche d'enclenchement de la prise de force

La prise de force peut être activée et desactivée en appuyant sur une simple touche.

Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique à deux gammes vous assure un travail confortable, rationnel et peu fatigant.

Roues gazon

Avant: 16*7,50-8
Arrière: 26*12.00-12

Roues industrielles

Avant: 16*7,50-8
Arrière: 18*8,5-18

T255 M / T255 HST

Tracteurs ultracompacts TYM T255 M / T255 HST: Parfaitement polyvalents et s'adaptant à tous vos besoins, ils se distinguent par leur désign et leur conception compacte.

Les T255 M & T255 HST sont les nouveaux tracteurs ultracompacts de la gamme TYM. Ces petits tracteurs 4 x 4 facilient votre travail et offrent une solution propre, économique et écologique pour vos besoins. Profitez de la polyvalence absolue de ce type de tracteur avec un moteur diesel Yanmar - 3-cylindre de respectivement 18,9 KW (25 CV), avec une boîte de vitesses manuelle (6 AV et 2 AR) ou avec une transmission hydrostatique ainsi que des équipements de votre choix.

- Moteur diesel Yanmar
- Transmission manuelle avec 6 marches avants et 2 marches arrières (T255 M)
- Transmission hydrostatique (T255 HST)
- Touche marche/arrêt de la prise de force
- Régulateur de vitesse
- Faibles vibrations et émissions sonores

Tondeuse à fléaux FROG

La tondeuse à fléaux FROG est adaptée aux petits tracteurs de 15 à 30 CV. Conçue pour la tonte et le broyage d'herbe et de petit branchage avec roulage simultané du terrain, la FROG est un outil idéal pour les tracteurs TYM. La vitesse élevée du rotor couplée au nombre de couteaux permettent un résultat de tonte excellent sur gazons, parcs et jardins publics et aussi terrains de sport, en particulier en utilisant les fléaux-palettes en option. Application arrière à l'attelage 3 points de catégorie 1.

Le tracteur ultracompact T255 HST est équipé d'un broyeur Frog de Peruzzo au système hydraulique arrière.

T 255 M / T 255 HST

Tracteur TYM T255 M

- 25 CV / 18,9 kW
- Moteur 3 cylindre Yanmar 3TNV76-UD
- Cylindrée: 1116 cc
- Boîte de vitesses manuelle (6 AV et 2 AR)

Tracteur TYM T255 HST

- 25 CV / 18,9 kW
- Moteur 3 cylindre Yanmar 3TNV76-UD
- Cylindrée: 1116 cc
- Transmission hydrostatique

Essieu avant robuste

L'essieu avant robuste avec direction assistée et un grand angle de braquage permet un rayon de braquage minimal.

Des équipements et outils tels que chargeurs frontaux et des pelles font de ce tracteur un outil universel et indispensable.

Choisissez votre type de roues:

Roues agraires

Avant: 23*8,50-12 Carlisle Tru Power
Arrière: 280/70R18 Starmaxx TR110
Largeur exterieur: 1,19

Roues agraires

Avant: 6-12 Carlisle Tru Power
Arrière: 9,5-16 Carlisle Farm Specialist
Largeur exterieur: 1,12 m

Roues communales

Avant: 220/55R12 Galaxy Garden Pro
Arrière: 280/70R16 Galaxy Garden Pro
Largeur exterieur: 1,20 m

Carter de boîte de vitesses robuste

Le carter de boîte de vitesses robuste vous garantie une longévité et une résistance élévées.

Moteur diesel Yanmar

Puissant, robuste et fiable
25 CV
Rendement maximal du carburant
Moteur diesel 3 cylindres refroidi par liquide.

Conception ergonomique parfaite du siège

La micro-console avec des leviers est ergonomiquement adaptée à la position du conducteur.

Capacité de levage hydraulique de 600 kg

Le relevage arrière a une capacité de levage de 600 kg et peut être positionné de façon optimale grace à son réglage en hauteur continu.

Radiateur facile à nettoyer

La grille de radiateur peut être retirée facilement afin de le nettoyer même en l'absence d'outil.

Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse automatique pour les travaux agricoles longs et complexes.

Touche d'enclenchement de la prise de force

La prise de force peut être activée et desactivée en appuyant sur une simple touche.

Transmission hydrostatique

Équipé avec une transmission hydrostatique à deux étapes qui assure un travail confortable, rationnel et peu fatigant.

Roues gazon

Avant: 23*8,50-12 Kenda K500
Arrière: 33*12,50-16,5 Kenda K500
Largeur exterieur: 1,26 m

Roues industrielles

Avant: 23*8,50-12
Arrière: 12-16,5
Largeur exterieur: 1,20 m

T255 M / T255 HST

Petit. Maniable. Indestructible.

La série de tracteurs compacts TYM T255 M et T255 HST a été concue par des pro pour répondre aussi bien aux besoins des professionnels que des particuliers exigeants. Le tracteur est extrêmement maniable et sa taille compacte est idéale pour les endroits confinés. En plus ils conviennent parfaitement à l'entretien des espaces verts communaux, des trottoirs ou des parkings. Grâce à la gamme étendue d'accessoires, les tracteurs ultracompacts sont parfaitement polyvalents et s'adaptent à tous vos besoins.

Prendrez en charge le service hivernal pour la commune dans le plus grand confort: grace à la cabine confort avec chauffage et ventilation

Tracteur TYM T255 avec cabine confort

- Cabine de confort avec chauffage/ventilation, ventilateur à deux vitesses,
- Essuie-glace et lave-glace à l‘avant,
- Essuie-glace à l‘arrière,
- Pare-brise et vitres arrière rabattables,
- Portes amovibles,
- 2 phares de travail à l‘avant et 2 à l‘arrière,
- Pré-câblage pour radio avec haut-parleurs et antenne,
- Préparation (cablage) pour gyrophare,
- Vitres teintées et pare-soleil intégré;
- Hauteur de cabine avec pneus industriels: 195 cm

Des accessoires pour encore plus de confort

Radio pour cabine

- Radio / CD / MP3, (fonction MP3 par USB) avec entrées USB- et auxiliaire frontale,
- Fonction Bluetooth (fonction mains libres)

- Siège à suspension pneumatique avec support de vertèbres lombaires en option

Lame chasse-neige Arealtop

Cette lame chasse-neige Arealtop permet un excellent suivi du sol; le bouclier de déblayage est équipés d‘un dispositif à clapets à ressorts. Elle a été construite de telle sorte qu‘elle ne risque de geler.

Une utilisation permanente en hiver est garantie - plus besoin de descendre de la cabine.

La lame dispose d‘une orientation latérale hydraulique et des patins de glissement de série.

T255 M / T255 HST

Le broyeur à fléaux arrière Frog de Peruzzo avec un roulage simultané du terrain par le cylindre d'appui arrière est concu pour la tonte ainsi que pour le broyage d'herbe et de petit branchage. Idéal pour des gazons, jardins publics et des terrains de sport.

La tondeuse à fléaux Koala de Peruzzo est concu pour la tonte et la verticoupe avec un ramassage simultané (aussi du feuillage). Le feuillage est recueilli dans un récipient, qui peut être vidé soit manuellement, soit hydrauliquement.

La balayeuse frontale ArealTop avec un largeur de travail de 150 cm et un dispositif de pivotement hydraulique est l'outil idéal au service de la propreté des sentiers, squares et jardins publics. En hiver, cette balayeuse convient parfaitement pour le service hivernal en liaison avec l'épandeur communal Arealtop.

Prêt à répondre à toutes les exigences du service hivernal: TYM T255 avec cabine confort, gyrophare, lame chasse-neige et épandeur communal.

T 265 HST

Chargeur frontal STOLL FC 250

Chargeur frontal STOLL (montage sans outil) avec des pieds de support; fonction AD (action double) pour lever / abaisser et pousser, avec godet 1,22 m, capacité de levage au point d'attelage outils env. 640 kg, dispositif de changement rapide - Skid-Steer
Parallélogramme mécanique disponible en option.

TYM T265 HST:
Tracteurs compacts à hautes performances

Nos tracteurs sont équipés d'un moteur diesel Kukje 3 cylindres très performant de dernière génération. Ces moteurs économiques se caractérisent par leur haute fiabilité ainsi que par leur puissance. L'entraînement hydrostatique et la commande moderne par 2 pédales permet une conduite sécurisée et sans fatigue.

- Essieu avant 4 x 4 robuste et résistant avec direction hydraulique
- Conduite très confortable, sécurisée et nettement plus élevée par entraînement hydrostatique à commande par 2 pédales.
- Freinage sur les 4 roues : Désengagement du pont avant à l'aide de l'une des pédales
- Frein à disque dans un bain d'huile indépendant
- Tableau de bord central avec lampes de contrôle, compte-tours, jauge à carburant et affichage de la température
- Régulateur de vitesse (Tempomat)
- Activation électrique de la prise de force
- Prise de force ventrale et prise de force arrière de série
- 2 raccords hydraulique double effet avec commande du levier – Joystick de série
- Siège confort à suspension avec ceintures de sécurité
- Relevage avant hydraulique normalisé 3-points en option
- Prise de force frontale en option

.....ne sont que quelques qualités prééminentes.

Tondeuse à fléaux Peruzzo FOX

La tondeuse à fléaux FOX s'applique aux petits tracteurs de 15 CV à 30 CV. Conçue pour la tonte et le broyage d'herbe et de petit branchage avec roulage simultané du terrain. Grâce à la vitesse élevée du rotor et au nombre de couteaux qu'il monte, elle réduit l'effet ondulé sur le terrain, en donnant une excellente coupe et un mulching important. Les fl éaux-palette en option permettent une tonte excellente sur gazons, parcs et jardins publics. Combinés à leur large gamme d'accessoires, nos tracteurs compacts TYM T265 HST sont enormement polyvalents et offrent toujours des solutions sur mesure pour répondre aux attentes des clients.

T 265 HST

Tracteur TYM T265 HST

- 24 CV / 18 kW
- Moteur 3 cylindre Kukje
- Cylindrée: 1175 cc
- Transmission hydrostatique

Une combinaison parfaite entre
la forme et la fonction

Choisissez votre
type de roues:

Roues agraires

Avant: 6,5/80-12 Starmaxx TR-60
Arrière: 10,5/80-18 Deestone D303
Largeur exterieur: 1,23 m

Roues agraires

Avant: 23*8,5-12 Carlisle TRU Power
Arrière: 10,5/80-18 Deestone 303
Largeur exterieur: 1,27 m

Roues communales

Avant: 220/55R12 Galaxy Garden Pro
Arrière: 280/70R16 Galaxy Garden Pro
Largeur exterieur: 1,28 m

Design élaboré

Capot biseauté afin de vous offrir une vue dégagée.

Conception ergonomique

Les commandes agencées de façon ergonomique, commande simple de la vitesse de rotation, levier de commande (Joystick) de série.

Siège confort

Siège confort à suspension avec ceintures de sécurité et individuellement ajustable selon le poids du conducteur.

Prise de force arrière de série

Prise de force arrière de série
Barre d'attelage pivotante avec boule disponible en option.

Roues gazon

Avant: 23*8,50-12 Kenda K500
Arrière: 33*12,50-16,5 Kenda K500
Largeur exterieur: 1,32 m

Roues industrielles

Avant: 23*8,50-12 Kenda K395
Arrière: 33*12-16 Kenda K395
Largeur exterieur: 1,32 m

T 265 HST

Microtracteurs TYM: puissant • compact • robuste

Design élaboré

Tableau de bord central avec des lampes de contrôle, un compte-tours, jauge à carburant, affichage de la température; Fonctions de la régulation de vitesse - tempomat (HST) - bien situé et activation électrique de la prise de force.

Hydraulique avant

Relevage avant 3-points normalisé en option.

Siège confort

Disposition optimale des leviers pour quatres roues motrices et contrôle de la vitesse et choix de la prise de force.

Prise de force arrière de série

Points d'entretien aisément accessibles grâce à la large ouverture du capot.

Tracteur TYM T265 avec chargeur frontal STOLL et pelle
- soigneusement concu et conforme au standard de haute qualité STOLL

Cabine confort TYM spacieuse:
C‘est un plaisir de travailler ainsi!

Cabine confort TYM spacieuse - disponible en option. Avec cette cabine confort, le T265 est le tracteur idéal pour les communautés et les prestataires de services, qui doivent pouvoir se fier au tracteur toute au long de l‘année, quelles que soient les conditions climatiques.

La cabine est équipée avec un siège confort à suspension avec ceintures de sécurité et individuellement ajustable selon le poids du conducteur.

Les leviers de contrôle au design ergonomique assurent une éxécution de travail rapide et confortable. Joystick de série.

T 265 HST

Les exigences du service hivernal sont multiples – Elles vont du déneigement, des travaux de stabilisation de routes jusqu‘ à l‘épandage sur les routes, chemins et places. Notre modèle TYM T265 HST - équipés avec les outils correspondants - conviennent parfaitement à toutes ces applications.

Les options et les accesoires permettent d‘optimiser les performances des tracteurs.

Épandeurs communaux Arealtop

L‘épandeur Arealtop est idéal pour une utilisation en service hivernal et convenable pour l‘épandage d‘engrais, de graines et de sel.
La transmission spéciale permet la rotation lente des disques d‘épandage pour une meilleur dispersion sur toute la largeur d‘épandage.

Tracteur TYM T265 HST dans le service hivernal

Lame chasse-neige Arealtop

Cette lame chasse-neige Arealtop permet un excellent suivi du sol; le bouclier de déblayage est équipé d‘un dispositif à clapets à ressorts. Elle a été construite de telle sorte qu‘elle ne risque de geler.
Une utilisation permanente en hiver est garantie - plus besoin de descendre de la cabine.
La lame dispose d‘une orientation latérale hydraulique et des patins de glissement de série.

Tondeuse frontale avec dispositif d'aspiration et vidange en hauteur

Tondeuse à fléaux frontale Peruzzo Frog

Tondeuse ventrale et bac à déchets

Balayeuse professionnelle avec bac à déchets

Herse pour manège professionnelle pour des terrains géotextile

Lame avec des clapets à ressort

Système d'aspiration avec vidange en hauteur

Tondeuse à lames

Herse pour manège standard

T395 / T395 HST

Tracteur TYM T395 et TYM T395 HST: puissant, solide, stable

Le tracteur TYM T395 est équipé d'une boîte à inversion avec 12/12 rapports ou d'une transmission hydrostatique à trois étapes. Le moteur diesel Yanmar, économique et puissant, de dernière génération 27,5 KW (37 CV) se distingue par sa stabilité et sa resistance.

Son châssis robuste et ses capacités de levage élevées assurent une haute performance et sécurité pour tous types d'applications. La servodirection à vérin synchrone est bien-sûr standard et offre un confort idéal au volant, avec peu de pièces mobiles. Grâce à son poids très élevé combiné à un essieu avant extrêmement stable, le tracteur TYM T395 est particulièrement approprié pour l'aménagement des espaces verts, des terrains de golf ainsi que pour des projets municipaux.

- Moteur industriel Yanmar 3 cylindres économique 27,5 KW (37 PS)
- Essieu avant 4 x 4 robuste et résistant avec direction hydraulique
- Tableau de bord central avec lampes de contrôle, compte-tours, jauge à
- carburant, affichage de la température
- Activation électrique de la prise de force
- Transmission hydrostatique ou manuelle
- Prise de force ventral et prise de force arrière de série
- Relevage hydraulique 3-points de série

Les plateaux de tonte Matev

Les plateaux de tonte à entrainement mécanique ou hydraulique, d'une largeur de tonte effective de 137, 157 et 187 cm sont conçus pour un montage à l'avant. Grâce à une hauteur de coupe réglable de seulement 15 mm jusqu'au 135 mm, soit plus court que les prérogatives de la FIFA de 28 mm, ils sont particulièrement appropriés pour l'entretien des terrains de sport et des golfs. Les entrées d'air réglables vous garantissent une coupe et ou un ramassage de qualité, particulièrement important en cas de tonte rase. Le capot en PE réduit les émissions sonores ainsi que les vibrations. Le nettoyage et les opérations de maintenances sont faciles grâce à la position d'entretien verticale du plateau. Ces plateaux de tonte sont parfaitement adaptés à une utilisation avec les systèmes de collecte d'herbe.

- Couverture PE - réducteur de bruit
- Position verticale d'entretien depuis la position de travail
- Optimisé pour une utilisation avec système de collecte
- Ejéction laterale adaptable à différents sens et vitesses de rotation de prise de force
- Largeur: 140 cm, 160 cm ou 190 cm

HST T395
TYM

T395 / T395 HST

Tracteur TYM T395

- 37 CV / 27,5 kW
- 3 cylindre moteur Yanmar 3TNV88C-D
- Cylindrée: 1642
- Boîte à inversion, rapports 12/12

Tracteur TYM T395 HST

- 37 CV / 27,5 kW
- 3 cylindre moteur Yanmar 3TNV88C-D
- Cylindrée: 1642
- Transmission hydrostatique

La machine idéale pour l'entretien du paysage

Choisissez votre type de roues:

Roues agricoles

Avant: 6.00-16 Starmaxx TR-60
Arrière: 280/85R24 Galaxy Earth Pro
Largeur exterieur: 1,30 m

Avant: 280/70 R16
Arrière: 340/85R24
Largeur exterieur: 1,34 m

Roues communales

Avant: 280/70R16 Galaxy Garden Pro
Arrière: 360/70R24 Galaxy Garden Pro
Largeur exterieur: 1,48 m

Roues communales

Avant: 245/70R16 Event ML -698
Arrière: 300/80R24 Nokian Tri 2
Largeur exterieur: 1,20 m

Tableau de bord central avec lampes de contrôle, compte-tours, jauge à carburant, affichage de la température.
Fonctions de la régulation de vitesse - tempomat (HST) - bien situé et activation électrique de la prise de force.

La direction souple à 2 pédales du système d'entraînement hydrostatique ou de la boîte de vitesses manuelle 12/12 garantissent un confort de conduite élevé.

Siège confort à suspension avec ceintures de sécurité et individuellement ajustable selon le poids du conducteur.

Design élaboré - Capot biseauté afin de vous offrir une vue dégagée.

Prise de force arrière selon norme DIN et relevage arrière 3 points de série.



Moteur industriel 3 cylindres Yanmar.

L'agencement optimal de la commutation de la traction sur toutes les roues (4 x 4), de la sélection des prises de force et des niveaux de fonction.

L'essieu avant robuste avec direction assistée et un angle de braquage important permet un rayon de braquage minimal.

Roues gazon

Avant: 29x12,50-15 Titan Multi Trac
Arrière: 41x14,00-20 Titan Multi Trac
Largeur exterieur: 1,50 m

Roues industrielles

Avant: 27x12,50-15
Arrière: 12,5-20

T395 / T395 HST

Cabine confort TYM spacieuse

Le T395/T395 HST est livrable avec une cabine confort TYM. Équipé d'une telle cabine, il est le tracteur idéal pour l'utilisation des prestataires de services municipaux tout au long de l'année; système de climatisation en option.

- Portes latérales amovibles
- Porte arrière rabattable
- Porte latérales verrouillables
- Fentes d'aération dans le toit de la cabine

Chargeurs frontaux STOLL

Les chargeurs frontaux STOLL se distinguent par leur stabilité exceptionnelle et leur capacité de levage. Le chargeur frontal avec système de changement rapide des outils est commandé par un monolevier.
Chargeur frontal STOLL (peut être de/monté sans outil) avec des pieds de support; fonction AD (action double) pour lever / abaisser et pousser, avec godet 1,40 m, capacité de levage au accoudoir central en bas env. 950 kg, dispositif de changement rapide - Skid-Steer.

TX39H TYM

T395 / T395 HST

Tracteur TYM T353/T353 HST dans le service hivernal

Équipé du bon accessoire, rien ne peut s'opposer au tracteur TYM T395/ T395 HST même dans les conditions hivernales nordiques. L'évacuation de la neige et le service d´épandage se posent en tour de main avec ce tracteur compact en combinaison avec un épandeur communal et une lame chasse-neige correspondante.

Broyeur à lames

Balayeuse avec récipient

Plateau de tonte arrière

Broyeur à lames

Chargeur frontale

Tondeuse à fléaux Peruzzo

Tondeuse à lames avec récipient

Fendeuse à bois avec entraînement par la prise de force

Tondeuse à lames

T555 / T555 HST

Tracteur Tym T555 - La solution idéale pour vos exigences particuliers

Entrez et profitez d‘un niveau de confort jusqu‘alors inconnu dans toutes les situations de travail avec ce tracteur équipé un moteur Yanmar 55 CV, forte cylindrée ainsi qu‘ une cabine confort; climatisation et CD-radio en série, simple passage entre le siège conducteur et le siège copilote et une isolation acoustique accrue en option.

Ces tracteurs hauts de gamme sont équipés d‘un inverseur Shuttle avec 16/16 rapports ou d‘un transmission hydrostatique. Le moteur Perkins 4 cylindres offre une performance étonnante grâce à une technique fiable et adaptée aux applications les plus intensives et difficiles. Nos tracteurs proposent une capacité hydraulique qui répond à des exigences élevées et des coupleurs hydrauliques en nombre suffisant pour des outils différents.

- Moteur Yanmar 4 cylindres
- Inverseur Shuttle avec rapports 16/16
- Automatisme de la prise de force indépendante avec embrayage electrohydraulique
- Cabine confort de série avec climatisation et radio CD
- Direction assistée hydrostatique
- Lests frontaux
- Relevage hydraulique avant 3-points normalisé en option
- Siège confort à suspension avec ceintures de sécurité et individuellement ajustable selon le poids du conducteur

TYM
TX55
TYM
TYM
T555
TYM
QUALITYMATTERS
TYM

T555 / T555 HST

Tracteur TYM T555 NC

- 55 CV / 41,1 kW
- Moteur 4 cylindre Yanmar 4TNV86CT-K
- Cylindrée: 2091 cc
- Inverseur Shuttle, rapports 16/16

Tracteur TYM T555 NH

- 55 CV / 41,1 kW
- Moteur 4 cylindre Yanmar 4TNV86CT-K
- Cylindrée: 2091 cc
- Transmission E-hydrostatique à trois étapes
- Régulateur programmable et 3 modes de conduite réglables

Tracteur TYM T555 ST

- Comme le T555 NC, mais avec cabine confort original TYM

Tracteur TYM T555 SH

- Comme le T555 NH, mais avec cabine confort original TYM

La solution parfaite pour des tâches particulièrement exigeantes.

Choisissez votre type de roues:

Roues agricoles

Avant: 280/70R18 Petlas
Arrière:340/85R28 Petlas

Roues agricoles

Avant: 280/70R16 Starmaxx TR 110
Arrière: 380/70R24 Starmaxx TR 110
Largeur exterieur: 1,61 m

Roues communales

Avant: 260/70R16 Galaxy Garden Pro
Arrière: 360/70R24 Galaxy Garden Pro
Largeur exterieur: 1,57 m

Siège confort à suspension avec ceintures de sécurité et individuellement ajustable selon le poids du conducteur.

Tableau de bord central avec des lampes de contrôle, un compte-tours, jauge à carburant, affichage de la température; fonctions de la régulation de vitesse - tempomat (HST) - bien situé et activation électrique de la prise de force avec fonction automatique.

La direction souple à 2 pédales du système d'entraînement hydrostatique ou de la boîte de à inversion 16/16 garantissent un confort de conduite élevé.

Moteur industriel Yanmar 4 cylindres économique.

Lests frontaux de série.

Freins commutables pour chaque roue separément. Frein à disque à bain d'huile indépendant

Leviers de commande à conception ergonomique. Gestion simple de la vitesse de rotation, levier de commande (Joystick) de série

Points d'entretien aisément accessibles grâce à la large ouverture du capot.

Relevage avant hydraulique 3-points en option.

Roues gazon

Avant: 12x16,5 Galaxy Mighty Mow
Arrière: 17,5x24 Galaxy Mighty Mow
Largeur exterieur: 1,77 m

Roues industrielles

Avant: 12x16,5
Arrière: 17,5x24
Largeur exterieur 1,77 m

T555 / T555 HST

La cabine confort TYM: un véritable miracle de place

Cette cabine confort vous offre un espace de rangement incroyable avec de la place sur les côtés et un plafond relevé pour plus de confort. Une assise ergonomique confortable avec une bonne posture dorsale est ainsi assurée, particulièrement pour les conducteurs les plus grands. La remarquable finition et les équipements haut de gamme tels que climatisation, lucarne de toit et radio répondent à quasiment tous les besoins du conducteur qui dispose ainsi d'un poste de travail parfait et moderne sur un plan ergonomique et esthétique.

Bien sûr nos tracteurs sons disponibles sans cabine égallement.

Le tracteur TYM T555 dans le service hivernal

Rien ne peut s‘opposer au tracteur TYM T555/ T555 HST dans les conditions hivernales nordiques. L‘évacuation de neige et le service d‘épandage se posent en tour de main avec ce tracteur compact en combinaison avec un épandeur communal et une lame de chasse-neige correspodante. Grâce à son conception compacte et son propre poids important, le déneigement rapid et sérieux aussi sur des grands terrains ne pose aucun problème. Même des longues durées d‘utilisation s‘avérent agréable et efficace grâce au caracterisques élévés du tracteur.

T555 / T555 HST

Puissant, Performant et Totalement Universel

Le T555 est le bon tracteur qu'il vous faut pour faire de votre prochain projet un succès! Le moteur Perkins quatre-cylindres garantit des performances souveraines, en tout temps, en toute situation - grâce à sa performance fiable et adaptée aux applications les plus intensives et difficiles.

La machine peut être équipée de nombreux équipements interchangeables qui en permettent l'emploi dans les applications les plus disparates. Avec les produits de nos gammes AREALTOP, MATEV et PERUZZO vous disposez désormais de tous les outils et accessoires nécessaires pour générer les résultats, sans exception: comme la tonte, la verticoupe, le transport, les travaux de traction, le service hivernal, les travaux avec un chargeur, le ramassage et aussi l'entretien d' un manège.

Le T555 propose une capacité hydraulique qui répond à des exigences élevées et des coupleurs hydrauliques en nombre suffisant pour des outils différents. Lors de travaux avec des équipements lourds, nos tracteurs compacts profitent avantageusement de leur propre poids et de leur structure solide pour assurer une stabilité et vitesse de travail élevée.

Nos chargeurs frontaux se distinguent par leurs capacités de levages et leur stabilité importantes. Ils sont commandés avec un monolevier et équipés d'un dispositif de changement rapide des outils.

Peruzzo Koala-Professionelle

La tondeuse KOALA est concu pour la tonte et la verticoupe des petites surfaces et des terrains de sport, elle permet le ramassage simultané. L'herbe peut être ramassée et ensuite vidée en hauteur de 185 cm grâce à un vérin hydraulique. La hauteur de vidage est dépendant de la capacité de levage du tracteur et de la taille des roues. La tondeuse Koala dispose des couteaux à palettes auto-affûtées qui assurent une coupe parfaite.

Broyeur Peruzzo avec vidange en hauteur

Broyeur Peruzzo

Tondeuse à fléaux Peruzzo

Épandeur Arealtop

Chargeur frontal et fraise à neige

Broyeur collecteur Peruzzo

Plateau de tonte arrière

Fendeuse à bois avec entraînement par la prise de force

Pelle rétro avec propre système hydraulique

Données technique

MOTEUR	T195	T255 M	T255 HST	T265	T395	T395 HST	T555	T555 HST
Fabricant	Yanmar	Yanmar		Kukje	Yanmar		Yanmar	
Modèle	3TNV74F	3TNV76-UD		A1100N2	3TNV88C-D		4TNV86CT-K	
Puissance moteur cv (kw)	19 (14.2)	25.3 (18.9)		24.1 (18)	36.9 (27.5)		55.1 (41.1)	
Prise de force cv (kw)	-	-		-	-		-	
Vitesse moteur	3.000	3.000		2.600	3.000		2.800	
Nombre de cylindres	3	3		3	3		4	
Cylindrée (cm³)	993	1116		1175	1642		2091	
Filtre à air	Filtre à air (sec)	Filtre à air (sec)		Double cartouche	Double cartouche		Double cartouche	
Système électrique								
Alternateur	12V, 40A	12V, 40A		12V, 50A	12V, 50A		12V, 65A	
Alimentation carburant								
Type de carburant	Diesel	Diesel		Diesel	Diesel		Diesel	
Capacité du réservoir L	25	22		25	34		60	
Transmission								
Type de transmission	Hydrostatique	Boîte de vitesses manuelle	Hydrostatique	Hydrostatique	Synchrone	Hydrostatique	Synchrone	Hydrostatique
Nombre de vitesses	2 Gammes	6V, 2R	2 (H(L)	Infini/2 Gammes	12/F 12/R	3 Gammes	16/F 16/R	3 Gammes
Vitesse d'avancement max.(km/h)	12.5	17	18.1	17	21.6	26	31.7	
Freins	freins à disques humides	Frein multidisque à bain d'huile		Frein multidisque à bain d'huile	Frein multidisque à bain d'huile		Frein multidisque à bain d'huile	
Direction	Servo-Direction	Direction assistée		Hydrostatique	Hydrostatique		Hydrostatique	
Embrayage	n/a	Monodisque à sec		n/a	n/a		Monodisque à sec	
Système hydraulique								
Pompe (type)	Pompe à engrenages	Pompe à engrenages		Double pomp à engrenage	Double pomp à engrenage		Double pomp à engrenage	
Cap. Pompe accessoires L/min	15.8	15.8		18.9	23.9		36.5	
Cap. Pompe direction L/min	8	10,5		10	16.2		19.2	
Maximum L/min	26.4	26.3		28.9	40.1		55.7	55.1
Distributeurs arrière	1 en option	1 optional		1 Satz DW	n/a		2	
Capacité relevage (kg)	499	600		750	1.200		1.503	
Catégorie attelage 3 Pts	I	I		I	I		I	
Prise de force								
Arrière (rpm)	540	540		540	540/1.000		540	
Ventrale (rpm) - option	2.500	2.000		2.000	2.000		-	
Type	Indépendante	Indépendante		Indépendante	Indépendante		Indépendante	
Sens de rotation	CW (arrière)	-		Dans le sens horaire	Dans le sens horaire		Dans le sens horaire	
Contrôle	Electro-Hydraulique	Electro-Hydraulique		Electro-Hydraulique	Electro-Hydraulique		Electro-Hydraulique	
Diamètre axial (mm)	35	35		35	35		35	
Dimensions								
Longueur totale (mm) avec 3P	2.394	2.668		2.740	3.200		3.590	
Largeur totale (mm)	1.133	1.164		1.342	1.360		1.591	
Hauteur totale (mm)	2.200	2.320		2.470	2.400		2.530	
Empattement (mm)	1.350	1.460		1.480	1.640		1.935	
Garde au sol (mm)	210	240		196	325		350	
Poids	650	765		920	1.390		1.900	
Pneus standard								
R1	Avant	16 x 6.50-8	6-12	6-12	8.0-16		9.5-16	
	Arrière	24 x 12.00-12	9,5-16	9,5-20	12.4-24		13.6 - 26	
R4	Avant	16x7.50-8	20x8-10	23x8.5-12 R4	27-10.5-15		12-16.5	
	Arrière	24x12.00-12	27x12,5-15	12-16.5 R4	12.5-20		17.5-24	

Nous sommes particulièrement fiers
de la grande qualité et fiabilité de nos produits.

www.tym-tracteur.fr

Importateur général

TYM-Traktoren Vertrieb GmbH

Münsterstraße 137
45721 Haltern am See
Allemagne
Tel.: 02364 50642-40
Fax: 02364 50642-25
E-Mail: info@tym-tracteur.fr
Web: www.tym-tracteur.fr

tym-tracteur.fr

Votre revendeur pour les produits TYM:

Sous réserve de modifications et d'erreurs