



2022

Gamme

ARROSAGE ET OUTILLAGE DE JARDIN



TUYAUX D'ARROSAGE

P.4 à 7

LANCES ET PISTOLETS D'ARROSAGE

P.8 à 9

ARROSEURS

P.10

RACCORDS POUR TUYAUX

P.11

ACCESSOIRES

P.12

SYSTÈME D'EAU 1"

P.12

DÉVIDOIRS

P.13

PETIT OUTILS DE JARDINAGE

P.14 à 15

OUTILS DE JARDINAGE

P.16 à 19

CISAILLES, SÈCATEURS ET SCIÉS

P.20 à 21

HÂCHES

P.22 à 23

ARROSAGE DU JARDIN

TUYAUX D'ARROSAGE ECONOMIC

- Tuyau 3 couches
- Renfort tricoté à maille en polyester
- Couche externe en PVC anti-UV: résiste aux intempéries
- Couche intérieure en PVC anti-algues
- Flexible
- Couleur vert transparent
- Sans cadmium ni baryum,
- Résiste aux températures : -10/+50°C



Nombre de couches

Durabilité

Flexibilité

Résistance à la torsion

TUYAUX ECONOMIC 1/2" - 12,5 MM



CEL10001

20 M

CEL10003

50 M

KIT D'ARROSAGE ECONOMIC 1/2" - 12,5 MM

- Avec accessoires BASIC (lance d'arrosage simple, raccord rapide, raccord rapide - stop et nez de robinet 3/4")



CEL10101

15 M

TUYAUX D'ARROSAGE BASIC

- Tuyau 3 couches
- Renfort durable en fils de haute qualité
- Résistant aux rayons UV et au dépôt d'algues à l'intérieur du tuyau
- Flexible
- Résiste aux températures : -20/+60°C



Nombre de couches

Durabilité

Flexibilité

Résistance à la torsion

TUYAUX BASIC 1/2" - 12,5 MM



CEL10400

20 M

CEL10402

50 M

KIT D'ARROSAGE BASIC 1/2" - 12,5 MM

- Avec support mural et accessoires BASIC (lance d'arrosage simple, raccord rapide, raccord rapide - stop et nez de robinet 3/4")



CEL10450

20 M

ARROSAGE DU JARDIN

TUYAUX D'ARROSAGE SMART

- Tuyau 3 couches
- Ne se tord pas, texture spécialement conçue pour éliminer la formation des nœuds et étranglements
- Renfort tricoté à maille ATS variant (Anti Twist System), polyester de qualité supérieure
- Résistant aux rayons UV et au dépôt d'algues à l'intérieur du tuyau
- Résistance exceptionnelle et flexibilité
- Résiste aux températures : -20/+60°C



Nombre de couches

Durabilité

Flexibilité

Résistance à la torsion

TUYAUX SMART ATS VARIANT



1/2" - 12,5 MM

25 M

50 M

CEL13100

CEL13101

3/4" - 19MM

25 M

50 M

CEL13120

CEL13121

KIT D'ARROSAGE SMART ATS VARIANT 1/2" - 12,5 MM

- Avec accessoires IDEAL (lance d'arrosage simple, raccord rapide, raccord rapide - stop et nez de robinet 3/4")



20 M

CEL13190

TUYAUX D'ARROSAGE GREEN

- Tuyau 5 couches
- Couche intérieure en PVC alimentaire anti-algues
- Ne se tord pas grâce à sa composition spéciale anti-vrille
- Double renfort tricoté à maille ATS2 - polyester de qualité supérieure
- Couche externe en PVC anti-UV : résiste aux intempéries
- Sans cadmium ni baryum ni plomb
- Résiste aux températures : -20/+60°C



Nombre de couches

Durabilité

Flexibilité

Résistance à la torsion

TUYAUX GREEN ATS2



1/2" - 12,5 MM

50 M

CEL15101

3/4" - 19MM

50 M

CEL15121



ARROSAGE DU JARDIN

TUYAUX D'ARROSAGE HOBBY

- Tuyau 6 couches
- Ne se tord pas grâce à sa composition spéciale anti-vrille
- Double renfort tricoté à maille ATS2 - polyester de qualité supérieure
- Couche externe en PVC anti-UV et résistante aux intempéries
- Couche interne en PVC anti-algues
- Sans cadmium, ni baryum, ni plomb
- Résiste aux températures : -20/+60°C



Nombre de couches



Durabilité



Flexibilité



Résistance à la torsion



TUYAUX HOBBY ATS2



1/2" - 12,5 MM

CEL16200

25 M

CEL16201

50 M

3/4" - 19MM

CEL16220

25 M

CEL16221

50 M

1" - 25 MM

CEL16230


25 M

CEL16231

50 M

KIT D'ARROSAGE HOBBY ATS2 1/2"

- Avec support cerclage, manipulation et suspension du tuyau et accessoires ERGO (pistolet multifonction, raccord rapide, raccord rapide - stop et nez de robinet universel - 1/2", 3/4" et 1")



CEL16209

20 M




ARROSAGE DU JARDIN

AUTRES TUYAUX

KIT DE TUYAU EXTENSIBLE ZYGZAG

- Tuyau d'arrosage innovant et extrêmement compact, qui augmente sa longueur environ deux fois pendant l'écoulement de l'eau sous pression
 - Extrêmement léger et très robuste
 - Couche extérieure en tissu : agréable au toucher
 - Confort d'utilisation, sans plis ni enchevêtrements
- Le kit d'arrosage comprend :**
- le tuyau extensible ZygZag 7,5 m - longueur de travail 15 m
 - l'arroseur multifonction ERGO
 - les raccords rapides pour le tuyau



TUYAU D'ARROSAGE POREUX DRIP 1/2" - 12,5 MM

- Irrigation efficace et précise des plantes
- Economie d'eau jusqu'à 70% en éliminant l'effet d'évaporation
- Peut être posé sur le sol ou enterré (profondeur recommandée de 15-20 cm)
- Fonctionne avec une faible pression d'eau
- Consommation d'eau :
 - 3 bar - 6,8 - 7,2 l/h pour 1 ml
 - 2 bar - 5,6 - 6,4 l/h pour 1 ml
 - 1 bar - 4 - 5 l/h pour 1 ml
- Pression de service max : 3 bar (pression recommandée entre 1,5 et 2 bar)
- Possibilité de raccordement en série (maximum 22,5m)



TUYAU D'IRRIGATION SPRING

- Tuyau d'arrosage 3 canaux avec jeu de pointes
- Irrigation uniforme de la surface sur toute la longueur du tuyau
- Economie d'eau et de temps
- Consommation d'eau :
 - 1 bar - 5,5 l/h pour 1 ml
 - 2 bars - 9 l/h pour 1 ml
 - 3 bars - 14,5 l/h pour 1 ml
- Résistant au rayonnement UV
- Sans cadmium ni baryum
- Possibilité de raccordement en série (maximum 22,5 m)



SET BRUMISATION

- Pour le refroidissement de terrasses durant les journées chaudes
 - Peut être facilement fixé au toit ou ailleurs
 - Les buses atomisent la brume qui refroidit l'environnement, abaissant la température jusqu'à 11 degrés
 - Possibilité de connexion en série
 - Consommation d'eau : 2l/h à 2 bar de pression
- Le kit comprend :**
- 1 tuyau de 15 m
 - 1 raccord femelle 3/4"
 - 7 buses de brouillard
 - 1 buse fin de ligne
 - 16 clips
 - 16 crochets de montage



ARROSAGE DU JARDIN

TYPE DE JETS



PLAT - Distribution uniforme de l'eau
Un jet fort facilite le nettoyage des grandes surfaces et permet un arrosage précis.



DOUCHE FORTE - Jet d'arrosage fort, indispensable lors de l'arrosage de légumes, haies, arbres et arbustes sur de grandes surfaces.



DOUCHE DOUCE - Jet optimal pour arroser des plantes délicates, des parterres de fleurs et de petites zones d'herbe.



BRUME - Jet d'eau pulvérisé, adapté pour l'arrosage de jeunes plantes, de plants et de petites fleurs délicates.



PERLE - Mélange d'eau et d'air pour une irrigation économique. L'eau oxygénée accélère la croissance des plantes. Recommandé pour l'arrosage précis de plantes en pots, de grandes plantes, pour le remplissage de récipients ou le lavage des mains.



FORT - Jet à haute pression, bon pour le nettoyage de la saleté tenace, le lavage des outils, du pavage, de la voiture, etc.

TECHNOLOGIES



UNIVERSAL FIT - Tous les composants sont compatibles avec les accessoires et les arroseurs de jardin d'autres marques disponibles sur le marché.



SAFETOUCH - Revêtement anti-dérapant qui assure d'excellentes performances, ainsi que la sécurité du produit en cas de choc contre des surfaces dures.



HANG UP - Présence d'un crochet pour accrocher l'arroseur après utilisation, ce qui évite de l'abimer et permet un rangement facile.



EASY REGULATION FLOW VALVE - Valve ergonomique variable qui permet un réglage en douceur du jet d'eau et sa fermeture si nécessaire.


ARROSAGE DU JARDIN

PISTOLETS D'ARROSAGE



Référence	Désignation	I	II	III	IV	V	VI	UNI FIT	SAFE TOUCH	HANG UP	FLOW CONTROL
1 CEL53300	Lance d'arrosage ERGO - 2 fonctions	✓	X	✓	X	X	X	✓	✓	X	X
2 CEL53310	Lance d'arrosage multifonction ERGO - 4 fonctions	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
3 CEL53320	Pistolet d'arrosage simple ERGO - 2 fonctions	✓	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓
4 CEL53330	Pistolet d'arrosage multifonction ERGO - 4 fonctions	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
5 CEL53340	Pistolet d'arrosage ERGO - 4 fonctions	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓

LANCES D'ARROSAGE



Référence	Désignation	I	II	III	IV	V	VI	UNI FIT	SAFE TOUCH	HANG UP	FLOW CONTROL
1 CEL53480	Lance multifonction ERGO - 4 fonctions	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
2 CEL53485	Lance réglable 4 fonctions ERGO Tête pivotante	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
3 CEL52080	Lance télescopique IDEAL - 6 fonctions Tête pivotante - manche télescopique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓

ARROSAGE DU JARDIN

DOUCHE DE JARDIN

DOUCHE DE JARDIN SUR TRÉPIED - ERGO

- Réglage fluide du jet avec possibilité de régler un niveau souhaité
- Choix lisible du type de jet : du jet concentré à l'effet brouillard, à travers un jet de douche fort ou doux
- SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable
- La goupille permet la pose et le déplacement de la douche
- Le trépied permet de placer la douche n'importe où sans nécessité de l'enfoncer dans le sol
- Structure faite en aluminium léger et résistant à la corrosion

CEL53472



ARROSEURS



ARROSEUR SECTORIEL SUR PIC MULTI SZ IDEAL

- Robuste - plastique de haute qualité
- Réglage gradué du jet - 4 fonctions
- Réglage facile du secteur d'arrosage de 20° à 360°
- Surface d'arrosage jusqu'à 346m², portée max 10m
- Possibilité de raccorder en série plusieurs arroseurs
- Fonctionne à partir de 2 bar

CEL52060



ARROSEUR PROFESSIONNEL À PULSATION SUR PIC LUX IDEAL

- Arroseur à impact, sur pic, avec stabilisateurs
- Construction métallique - très robuste
- Réglage facile du secteur d'arrosage de 20° à 360°
- Surface d'arrosage jusqu'à 530m², portée max 12,5m
- Possibilité de raccorder en série plusieurs arroseurs
- Pression de service de 2 à 4 bar

CEL52160



ARROSEUR À PULSATION SUR TRÉPIED RÉGLABLE RANGE TT IDEAL

- Réglable en hauteur - de 62 à 92 cm
- Construction métallique - très robuste
- Réglage facile du secteur de 20° à 360°
- Surface d'arrosage jusqu'à 530m², portée max 12,5m
- Pression de service de 2 à 4 bar
- Raccord rapide inclus

CEL52170



ARROSEUR SECTORIEL MULTI TT IDEAL

- Arroseur sur socle
- Robuste - plastique de haute qualité
- Réglage gradué du jet - 4 fonctions
- Réglage facile du secteur de 20° à 360°
- Surface d'arrosage jusqu'à 346m², portée maximale 10m
- Possibilité de raccorder en série plus d'arroseurs
- Fonctionne à partir de 2 bar

CEL52065



ARROSEUR À OSCILLATIONS TURBO IDEAL

- Arroseur oscillant
- Construction : aluminium et plastique de haute qualité
- 18 jets pour environ 280m²
- Précision du réglage : arrosage sur mesure

CEL52070



ARROSEUR À OSCILLATIONS OPTI IDEAL

- Arroseur oscillant en plastique de haute qualité
- Equipé de 20 buses, dont 6 refermables
- Réglage du jet et de la portée d'arrosage
- Superficie d'arrosage jusqu'à 263m²

CEL52075



ARROSAGE DU JARDIN

RACCORDS POUR TUYAUX

NEZ DE ROBINET UNIVERSEL FEMELLE ERGO

- Forme ergonomique : fixation rapide et confortable à la prise d'eau
- Adapté aux robinets G1/2", G3/4" et G1" (21-26,5-33,3 mm)
- Matériau ABS

CEL53210



NEZ DE ROBINET UNIVERSEL COUDÉ ARTICULÉ FEMELLE ERGO

- Forme ergonomique : fixation rapide et pratique
- Possibilité de pivoter horizontalement à 360° et verticalement à 180°
- Adapté aux robinets G1/2", G3/4" et G1" (21-26,5-33,3 mm)
- Matériau ABS

CEL53250



JEU DE JOINTS TORIQUES IDEAL

- Jeu de rechange de joints pour les dispositifs et accessoires d'eau

CEL50725



DISTRIBUTEUR 2 SORTIES ERGO

- Connection simultanée de 2 appareils à un seul robinet
- Contrôle intuitif de l'écoulement de l'eau grâce aux vannes avec des signes clairs d'ouverture et de fermeture
- Réglage séparé du débit pour chaque sortie
- Adapté aux robinets G1/2" et G3/4"
- Equipé de connecteurs pour raccords rapides 1/2" et 3/4"

CEL53220



DISTRIBUTEUR 4 SORTIES ERGO

- Connection simultanée de 4 appareils à un seul robinet
- Contrôle intuitif de l'écoulement de l'eau grâce aux vannes avec des signes clairs d'ouverture et de fermeture
- Réglage séparé du débit pour chaque sortie
- Adapté aux robinets G1" (21-26,5-33,3 mm)
- Equipé de connecteurs pour raccords rapides 1/2" et 3/4"


CEL53240



RACCORD DOUBLE ERGO

- Pour la jonction temporaire de 2 tuyaux avec raccords rapides 1/2" ou 3/4" (12,5/19 mm)

CEL53200



RACCORD Y ERGO

- Pour la jonction temporaire de 3 tuyaux avec raccords rapides 1/2" ou 3/4" (12,5/19 mm)

CEL53205



RÉPARATEUR RÉDUCTEUR ERGO

- Pour le raccordement résistant de 2 tuyaux de diamètres identiques ou différents
- Dispositif de serrage allongé : raccord précis au tuyau
- Forme ergonomique : prise en main sûre et confortable
- Matériau PC/ABS
- 1/2", 5/8" et 3/4" (12,5-15/19 mm)

CEL53110



RACCORD RAPIDE ERGO

- Dispositif de serrage allongé : raccord précis au tuyau
- SAFETOUGH™ : prise en main sûre et confortable
- Éléments du mécanisme de serrage en acier inoxydable
- Matériau PC/ABS



CEL53130

1/2"
5/8"

12,5
15 mm

CEL53135

3/4"

19 mm



RACCORD RAPIDE - STOP ERGO

- Dispositif d'arrêt interne (aquastop) : permet le changement de jet ou de l'arroseur sans fermer l'eau
- Dispositif de serrage allongé : raccord précis au tuyau
- SAFETOUGH™ : prise en main sûre et confortable
- Éléments du mécanisme de serrage en acier inoxydable
- Matériau PC/ABS



CEL53120

1/2"
5/8"

12,5
15 mm

CEL53125

3/4"

19 mm



NEZ DE ROBINET G3/4" (26,5 MM) AVEC FILTRE IDEAL

- Permet la filtration de l'eau pour les appareils d'arrosage sensibles à la pollution
- Empêche les dommages aux pompes en nettoyant efficacement l'eau des particules et des saletés telles que les cailloux, le sable ou la rouille
- Peut être connecté aux raccords rapides standards

CEL52257



ARROSAGE DU JARDIN

ACCESSOIRES

DÉBITMÈTRE IDEAL

- Permet de contrôler facilement l'utilisation de l'eau dans le jardin et d'en économiser
- Equipé d'un raccord rapide pour le connecter au nez de robinet
- Grand écran avec des boutons pour le paramétrage
- Pression de service de 0,5 bar à 6 bar
- Plage de mesure du débit: 1-29 l / min
- Mesure du débit jusqu'à 999,9 gallons / litres
- Tolérance de mesure: ± 10%
- Température maximale de l'eau: 40°C
- Pile 3V CR2032 incluse
- Marquage CE

CEL52096



PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE DIGITAL IDEAL

- Unité de commande avec affichage pour une programmation facile
- Réglage de la durée de fonctionnement automatique ou manuel
- L'appareil signale un niveau de batterie faible
- Possibilité de régler 2 cycles d'irrigation individuels pendant la journée
- Plage d'irrigation de 1 minute à 99 minutes
- Contrôle fluide de l'irrigation : possibilité de programmer le déroulement hebdomadaire de l'irrigation avec divisions en jours de la semaine
- Raccordement pour robinet G3/4" ou G1" (26,5/33,5 mm)
- Pression de service max : 6 bar

CEL52095

PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE MÉCANIQUE IDEAL

- Horloge avec interrupteur automatique
- Plastique de haute qualité
- Réglage manuel de la durée d'irrigation jusqu'à 120 minutes
- Fonctionne sans pile
- Raccordement pour robinet G3/4" ou G1" (26,5/33,5 mm)
- Pression de service maximale : 6 bar

CEL52090



SYSTÈMES D'EAU 1"

TUYAU D'ARROSAGE HOBBY ATS2 1" (25 MM)



CEL16230

25 M

CEL16231

50 M

NEZ DE ROBINET FEMELLE IDEAL 1"

- Permet le raccordement au robinet : filetage intérieur G1" (33,5 mm)

CEL57089



RACCORD RAPIDE IDEAL 1" (25 MM)

- Raccord rapide en ABS
- Éléments du mécanisme de serrage en acier inoxydable

CEL57027



RÉPARATEUR IDEAL 1"

- Pour la jonction de deux tuyaux 1" (25 mm)

CEL57003



RÉPARATEUR RÉDUCTEUR IDEAL

- Pour la jonction d'un tuyau 1" avec un tuyau 3/4" (25/19 mm)

CEL57010



ARROSEUR SIMPLE IDEAL 1"

- Lance d'arrosage permettant un réglage du jet : du jet droit au brouillard

CEL57102



RACCORD DOUBLE IDEAL 1" (25 MM)

- Embout pour jonction de 2 tuyaux avec connecteurs rapides 1" (25 mm)

CEL57041



RACCORD RÉDUCTEUR DOUBLE IDEAL

- Pour la jonction d'un tuyau équipé d'un raccord rapide 1" avec un tuyau équipé d'un raccord rapide 3/4", 1/2"-5/8", 3/8" (19/12,5-15/9 mm)

CEL57058



RACCORD Y IDEAL 1"

- Pour la jonction de trois de tuyaux équipés avec des raccords rapides 1" (25 mm)

CEL57065



RACCORD RÉDUCTEUR Y IDEAL

- Pour la jonction d'un tuyau équipé avec raccord rapide 1" et de deux tuyaux équipés d'un raccord rapide 3/4", 1/2"-5/8", 3/8" (19/12,5-15/9 mm)

CEL57072



ARROSAGE DU JARDIN

DÉVIDOIRS



ENROULEUR DE TUYAU AUTOMATIQUE ERGO

- Dévidoir mural à rappel automatique comprenant 20m de tuyau + 2m pour le raccord au robinet
- Raccords rapides, nez de robinet universel et lance droite compris
- Matériaux résistants aux UV
- Mécanisme de freinage : régulation de la vitesse de rappel
- Verrou rotatif : pas de dommage à la façade du bâtiment
- Support mural permettant la rotation à 180°
- Poignées ergonomiques pour le transport et l'installation facile

CEL55410



KIT DISCOVER

- Comprend :
 - le charriot DISCOVER
 - tuyau d'arrosage ORIGINALFLEX 1/2" (12,5 mm)
 - lance d'arrosage multifonction ERGO (CEL53310)
 - raccord rapide - stop ERGO 1/2" (CEL53120) (12,5 - 15 mm)
 - raccord rapide ERGO 1/2" (CEL53130) (12,5 - 15 mm)
 - accessoires de raccordement ORIGINALFLEX

CEL55625

25 M

CEL55630

30 M



KIT COMPACT

- Comprend :
 - le charriot COMPACT
 - tuyau d'arrosage 1/2" 20m (12,5 mm)
 - arroseur simple IDEAL (50-700)
 - raccord rapide - stop IDEAL 1/2" (50-620) (12,5 - 15 mm)
 - raccord rapide IDEAL 1/2" (50-630) (12,5 - 15 mm)
 - 2 pieds à enfoncer pour une meilleure stabilité
 - Poignée réglable en caoutchouc confortable
 - Manivelle fonctionnelle et pliante
 - Supports pour les arroseurs et raccords
 - Support ergonomique pliant
 - Eléments en aluminium résistants à la corrosion
 - Construction renforcée des roues

CEL55310

ENROULEUR MÉTALLIQUE SUR ROUES EXPLORER

- En acier et aluminium de haute qualité
- Conçu pour un enroulement facile en évitant les torsades
- Manivelle ergonomique et pliante
- Voie large permettant le transport stable et facile de l'enrouleur
- Pieds à enfoncer pour une meilleure stabilité du chariot
- Poignée réglable en longueur (caoutchouc confortable)
- Capacité : 60m de tuyau 1/2" (12,5 mm)

CEL55050



KIT EXPLORER

- Comprend :
 - le charriot EXPLORER (CEL55050)
 - tuyau d'arrosage MULTIFLEX 1/2" (12,5 mm)
 - pistolet d'arrosage multifonction ERGO (CEL53330)
 - raccord rapide - stop ERGO 1/2" (CEL53120) (12,5 - 15 mm)
 - raccord rapide ERGO 1/2" (CEL53130) (12,5 - 15 mm)
 - kit de raccordement (CEL55998)

CEL55065

25 M

CEL55060

50 M



ACCESSOIRES

SUPPORT MURAL DE TUYAU

- Support pratique pour tuyau
- Capacité de 25/30m de tuyau d'arrosage
- Présence de crochets pour accrocher arroseurs ou outils
- Dimensions :
 - largeur 243mm
 - hauteur 162mm
 - profondeur 155mm

CEL55993



KIT DE RACCORDEMENT 1/2" (12,5 MM)

- Pour raccorder l'enrouleur ou le support au robinet
- Comprend :
 - un tuyau de 1,5m
 - nez de robinet
 - raccord rapide
 - raccord rapide - stop

CEL55998



PETITS OUTILS DE JARDINAGE



- SAFETOUCH - Revêtement anti-dérapant qui assure d'excellentes performances et la sécurité du produit en cas de choc contre des surfaces dures
- Manche ergonomique avec support du pouce pour un confort unique de travail
- Tête en acier inoxydable de haute qualité avec bords doux sans danger pour les plantes
- Trou pour l'accrochage (stockage facile)



TRANSPLANTOIR ÉTROIT ERGO

- Pour planter de petites plantes en pots et dans les parterres
- Excavation et transport de terre faciles

CEL42002

TRANSPLANTOIR LARGE ERGO

- Pour planter de petites plantes en pots et dans les parterres
- Excavation et transport de terre faciles

CEL42001



CULTIVATEUR ERGO

- Pour aérer et ameublir la terre, cet outil aide à éliminer les mauvaises herbes à racines peu profondes et préparer le sol pour les semis

CEL42004

FOURCHE ERGO DESSERAGE

- Conçu pour le desserrage, la plantation et le désherbage

CEL42003



RÂTEAU À FLEURS ERGO

- Outil pour le ratissage, le desserrage et pour niveler de petites superficies

CEL42005

PLANTOIR ERGO

- Conçu pour la plantation facile des graines, des bulbes et des plantes délicates
- Le manche s'adapte parfaitement à la main
- Fonctionnel, résistant et pratique

CEL42006



SETS D'OUTILS



PETIT SET D'OUTILS DE JARDIN BASIC


- transplantoir (CEL42031)
- cultivateur (CEL42034)
- houe (CEL42037)

CEL40058

SET D'OUTILS PASTEL BLEU + GANTS DE JARDINAGE

- transplantoir
- cultivateur
- houe
- fourche
- gants de jardinage

CEL40051




OUTILLAGE DE JARDIN

PETITS OUTILS DE JARDINAGE

- Poignée ergonomique : confort de travail exceptionnel
- Dents renforcées et rallongées avec des bords doux sans danger pour les plantes
- Construction en matériaux composite (résine et fibre de verre) : outil très résistant aux charges mécaniques
- Trou pour l'accrochage (stockage facile)

TRANSPLANTOIR BASIC

- Pour planter de petites plantes en pot et parterres, excavation et transport de terre



CEL42031

Noir

CEL42021

bleu pastel

FOURCHE BASIC

- Pour le desserrage, la plantation et le désherbage



CEL42033


Noir

CEL42023

bleu pastel

CULTIVATEUR

- Pour aérer, desserrer le sol, enlever les mauvaises herbes peu profondes et préparer les lignes pour semer



CEL42034


Noir

CEL42024

bleu pastel

HOUE

- Pour aérer, desserrer le sol, enlever les mauvaises herbes peu profondes et préparer les lignes pour semer les graines



CEL42037

Noir

CEL42027

bleu pastel



RATEAUX



RÂTEAU MÉTALLIQUE ERGO

- Idéal pour niveler, briser les mottes et ratisser
- Tête en acier trempé, manche en aluminium léger et résistant
- SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable
- Trou pour l'accrochage (stockage facile)
- Largeur : 370 mm (14 dents)
- Longueur : 1550 mm
- Poids : 0,9 kg

CEL40100



RÂTEAU UNIVERSEL IDEAL PRO

- Idéal pour niveler, briser les mottes et ratisser
- Tête en acier trempé, manche en aluminium léger et résistant
- SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable
- Trou pour l'accrochage (stockage facile)
- Largeur : 370 mm (14 dents)
- Longueur : 1550 mm
- Poids : 0,9 kg

CEL40208



RATEAUX À FEUILLES



- Tête flexible et amovible en plastique durable
- Fonction de pelle à feuilles : peut être utilisé pour transporter les feuilles
- Manche en aluminium léger et résistant
- SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable
- Adaptateur universel permettant le remplacement rapide de la tête, fixation sûre et stable
- Forme unique, empêche le bouchage des dents, assure un travail efficace et confortable
- Trou pour l'accrochage (stockage facile)
- Poids 0,8 kg

1 PETIT RÂTEAU RAMASSE FEUILLES - ERGO

- Pour ratisser des feuilles ou autres déchets de jardin sur de petites surfaces
- Largeur : 430 mm
- Longueur : 1770 mm

CEL40110

2 GRAND RÂTEAU RAMASSE FEUILLES - ERGO


- Pour ratisser des feuilles ou autres déchets de jardin sur de grandes surfaces
- Largeur : 525 mm
- Longueur : 1800 mm

CEL40111

3 GRAND RÂTEAU RAMASSE FEUILLES - IDEAL PRO

- Pour ratisser des feuilles ou autres déchets de jardin sur de grandes surfaces
- Largeur : 525 mm
- Longueur : 1800 mm

CEL40312



PIÈCES DÉTACHÉES POUR RATEAUX

PETITE TÊTE DE RÂTEAU - ERGO

- Pour ratisser de petites surfaces
- Fonction de pelle à feuilles : peut être utilisée pour transporter les feuilles
- Flexible, en plastique durable
- Forme unique, empêche le bouchage des dents, assure un travail efficace et confortable
- Adapté au manche 40-130
- Largeur : 430 mm

CEL40120



GRANDE TÊTE DE RÂTEAU - ERGO

- Pour ratisser de petites surfaces
- Fonction de pelle à feuilles : peut être utilisée pour transporter les feuilles
- Flexible, en plastique durable
- Forme unique, empêche le bouchage des dents, assure un travail efficace et confortable
- Adapté au manche 40-130
- Largeur : 525 mm

CEL40121



MANCHE RÂTEAU FEUILLES - ERGO

- Manche léger en aluminium très résistant
- SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable
- Adaptateur universel permettant le remplacement rapide de la tête, fixation sûre et stable
- Trou pour l'accrochage (stockage facile)
- Longueur : 1650 mm
- Poids : 0,5 kg

CEL40130



OUTILS POUR BÊCHER



BÊCHE À TÊTE DROITE - ERGO



- Conçue pour le travail dans le sol dur, permet de creuser facilement et en toute sécurité
- Manche ergonomique, posture correcte et stable pendant le travail : réduction des tensions musculaires
- SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable
- La forme de la poignée et la surface douce anti-dérapante assurent une prise en main idéale
- Tête trempée par induction en acier de haute qualité, renforcée par des nervures. Elle est équipée d'un support métallique intégré pour le pied : enfoncement plus facile
- Longueur : 1230 mm
- Poids : 2,1 kg

CEL40001

BÊCHE À TÊTE POINTUE - ERGO



- Conçue pour le travail dans le sol dur, permet de creuser facilement et en toute sécurité
- Manche ergonomique, posture correcte et stable pendant le travail : réduction des tensions musculaires
- SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable
- La forme de la poignée et la surface douce anti-dérapante assurent une prise en main idéale
- Tête trempée par induction en acier de haute qualité, renforcée par des nervures. Elle est équipée d'un support métallique intégré pour le pied : enfoncement plus facile
- Longueur : 1230 mm
- Poids : 2,1 kg

CEL40002



BÊCHE À TÊTE DROITE - IDEAL PRO

- Conçue pour le travail dans le sol dur, permet de creuser facilement et en toute sécurité
- Manche ergonomique recouvert d'une surface antidérapante durable
- Tête trempée par induction en acier de haute qualité, renforcée par des nervures.
- Elle est équipée d'un support métallique intégré pour le pied : enfoncement plus facile
- Longueur : 1195 mm
- Poids : 1,9 kg

CEL40203



BÊCHE À TÊTE POINTUE - IDEAL PRO

- Conçue pour le travail dans le sol dur, permet de creuser facilement et en toute sécurité
- Manche ergonomique recouvert d'une surface antidérapante durable
- Tête trempée par induction en acier de haute qualité, renforcée par des nervures.
- Elle est équipée d'un support métallique intégré pour le pied : enfoncement plus facile
- Longueur : 1195 mm
- Poids : 1,9 kg

CEL40204



BÊCHE COURTE - IDEAL PRO

- Conçue pour le travail dans le sol dur, permet de creuser facilement et en toute sécurité et d'enlever les racines
- Tête trempée par induction en acier de haute qualité, renforcée par des nervures.
- Elle est équipée d'un support métallique intégré pour le pied : enfoncement plus facile
- Manche solide et durable en composite avec fibre de verre. Il est ergonomique : revêtement anti-dérapant
- Longueur de 780 mm
- Poids de 1,5 kg

CEL40206



OUTILLAGE DE JARDIN

PELLES



PELLE - ERGO


- Outil conçu pour l'excavation, le transport de matériaux en vrac (sable, gravier, terre, etc.)
- Manche ergonomique, posture correcte et stable pendant le travail : réduction des tensions musculaires
- SAFETOUGH : prise en main sûre et confortable
- La forme de la poignée et la surface douce anti-dérapante assurent une prise en main idéale
- Tête trempée par induction en acier de haute qualité et renforcée par des nervures
- Longueur : 1300 mm
- Poids : 2,2 kg

CEL40010

PELLE PLIANTE - ERGO

- Parfaite pour le travail dans le jardin, comme équipement automobile ou comme élément indispensable lors du camping - gain de place une fois pliée
- La pointe de la pelle facilite son enfoncement dans le sol
- En acier durable
- Tête pouvant être verrouillée dans deux positions qui permet l'utilisation de la pelle également comme binette
- Poignée profilée qui augmente la force d'enfoncement de la pelle et une prise en main confortable
- Housse de transport fournie
- Poids 925 g
- Longueur 58,5 cm (24 cm pliée)

CEL40006



PELLE À SABLE - IDEAL PRO

- Idéale pour les matériaux en vrac, comme le sable
- Poignée en composite de fibre de verre solide et durable
- Elle est ergonomique et recouverte d'une surface antidérapante
- Longueur 1270 mm
- Poids 2,1 kg

CEL40207



PELLE - IDEAL PRO

- Pour bêcher et ameublir le sol
- Manche ergonomique, posture correcte et stable pendant le travail : réduction des tensions musculaires
- Forme de la poignée : prise en main sûre et confortable
- Manche solide et durable en composite avec fibre de verre
- Tête trempée en acier de haute qualité
- Longueur 1300 mm
- Poids 2,1 kg

CEL40209



FOURCHES

FOURCHE À BÊCHER - ERGO

- Outil conçu pour bêcher et ameublir le sol
- Manche ergonomique, posture correcte et stable pendant le travail : réduction des tensions musculaires
- SAFETOUGH : prise en main sûre et confortable
- La forme de la poignée et la surface douce antidérapante assurent une prise en main idéale
- Tête trempée par induction en acier de haute qualité
- Longueur 1230 mm
- Poids 2,1 kg

CEL40020



FOURCHE À BÊCHER - IDEAL PRO

- Outil conçu pour bêcher et ameublir le sol
- Manche ergonomique, posture correcte et stable pendant le travail : réduction des tensions musculaires
- SAFETOUGH : prise en main sûre et confortable
- La forme de la poignée et la surface douce antidérapante assurent une prise en main idéale
- Tête trempée par induction en acier de haute qualité
- Longueur 1230 mm
- Poids 1,9 kg

CEL40022



FOURCHE DE COMPOSTAGE - IDEAL PRO

- Manche ergonomique, posture correcte et stable pendant le travail : réduction des tensions musculaires
- Forme de la poignée : prise en main sûre et confortable
- Poignée solide et durable en composite avec fibre de verre
- Dents en acier trempé par induction de haute qualité
- Longueur 1280 mm
- Poids 1,7 kg

CEL40223



OUTILLAGE DE JARDIN

BINETTES ET CULTIVATEURS

CULTIVATEUR - ERGO

- Pour aérer, desserrer le sol, enlever les mauvaises herbes peu profondes et préparer la terre pour les semis
- Dents résistantes en acier trempé
- Manche léger en aluminium très résistant
- SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable. Trou pour l'accrochage (stockage facile)
- Largeur 100 mm
- Longueur 1640 mm
- Poids 0,8 kg

CEL40040



BINETTE IDEAL PRO

- Idéale pour creuser, désherber et desserrer le sol
- Tête résistante en acier trempé, aiguisée sur trois côtés, facilite le travail au milieu des plantes
- Manche léger en aluminium très résistant
- Trou pour l'accrochage (stockage facile)
- Largeur 175 mm
- Longueur 1580 mm
- Poids 0,6 kg

CEL40230



CULTIVATEUR IDEAL PRO

- Pour aérer, desserrer le sol, enlever les mauvaises herbes peu profondes et préparer la terre pour les semis
- Dents résistantes en acier trempé
- Manche léger en aluminium très résistant
- Trou pour l'accrochage (stockage facile)
- Largeur 115 mm - Longueur 1600 mm
- Poids 0,7 kg

CEL40240



BINETTE - ERGO

- Idéale pour creuser, désherber et desserrer le sol
- Tête résistante en acier trempé, aiguisée sur trois côtés, facilite le travail au milieu des plantes
- Le côté plus court de la binette facilite la plantation et la partie supérieure de la tête permet de briser les mottes de terre
- Les bords arrondis empêchent la flexion de la lame
- Manche léger en aluminium très résistant
- SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable
- Trou pour l'accrochage (stockage facile)
- Largeur 170 mm - Longueur 1525 mm
- Poids 0,7 kg

CEL40030



AUTRES OUTILS

RAMASSE FRUITS TÉLÉSCOPIQUE IDEAL

- Pratique pour cueillir des fruits dans les arbres sans avoir besoin d'échelle
- Fruits coupés à l'aide d'une lame en acier inoxydable
- Présence d'un sac en tissu au bout de la poignée.
- La lame peut être tournée verticalement avec le sac à 180°
- Manche télescopique en aluminium réglable de 165 à 305 cm, permettant de cueillir des fruits dans des endroits difficiles d'accès
- Poids: 0,7 kg

CEL42206



RAK A OUTILS

- Structure robuste en aluminium résistant à la corrosion
- 4 poignées autobloquantes pour accrocher tous les outils et accessoires, leur espacement peut être ajusté au besoin en glissant horizontalement
- 8 supports supplémentaires pour suspendre des accessoires d'irrigation (arroseurs, etc.)
- Bouts des poignées protégés par du plastique souple
- Charge maximale 10 kg - Largeur : 505 mm

CEL42203



DÉSHERBEUR IDEAL

- Facilite l'élimination des mauvaises herbes sans utiliser de produits chimiques
- Les griffes profondes en acier inoxydable saisissent la racine de quatre côtés, retirant la plante avec la racine
- La poignée ergonomique en forme de D offre un confort et le cale-pied facilite la conduite
- Système pratique et facile pour régler la longueur de manche de 990 mm à 1190 mm

CEL42202



CISAILLES



CISAILLE À GAZON - IDEAL

- Cisaille à gazon universelle, à une main, conçue pour couper les bordures de pelouse
- Réglage de la tête à 360° : permet d'atteindre les endroits difficilement accessibles et de couper à n'importe quel angle
- Poignée SAFETOUGH : prise en main sûre et confortable
- Verrou d'ouverture
- Lame de 13 cm de longueur avec revêtement anti-adhésif


CEL40405



CISAILLE - IDEAL

- Cisaille de jardin à deux mains conçue pour la taille des arbustes, des petits arbres et des haies
- SAFETOUGH : prise en main sûre et confortable
- Poignées légères et durables en aluminium
- Type de lame : bois frais et humide
- Lame de 20 cm recouverte d'un revêtement anti-adhésif

CEL40401



SÉCATEURS



SÉCATEUR À LAMES FRANCHES - ERGO

- Ergonomique et réglable, il permet d'ajuster l'ouverture au diamètre de la branche et à la main de l'utilisateur
- Type de lame : bois frais et humide
- Diamètre de coupe réglable 10-18 mm
- Poignée supérieure SAFETOUGH : prise en main sûre et confortable
- Verrouillage d'ouverture
- Lame recouverte d'un revêtement antiadhésif
- Ressort en acier inoxydable

CEL41020



SÉCATEUR TÉLÉSCOPIQUE À LAMES FRANCHES - IDEAL

- Sécateur télescopique : extension facile et rapide des poignées de 31 cm supplémentaires
- Diamètre de coupe maximal : 45 mm
- Type de lame : bois frais et humide
- Lame recouverte d'un revêtement anti-adhésif
- SAFETOUGH : prise en main sûre et confortable
- Poignées légères et durables en aluminium

CEL40410

ÉCHENILLOIR - IDEAL

- Equipé d'une tête rotative et d'un mécanisme de coupe efficace situé à l'intérieur du dispositif
- Lame de sécateur en acier trempé de haute qualité et poignée antidérapante en plastique durable
- Une scie supplémentaire permet de couper les branches plus grosses
- Diamètre de coupe maximum 25 mm
- Poids 1,2 kg
- Longueur 2 m

CEL40416



SÉCATEUR À LAMES FRANCHES - IDEAL

- Sécateur conçu pour couper les branches et les pousses fraîches
- Diamètre de coupe maximal : 45 mm
- Type de lame : bois frais et humide
- Lame recouverte d'un revêtement anti-adhésif
- SAFETOUGH : prise en main sûre et confortable
- Poignées légères et durables en aluminium

CEL40411

SCIES



SCIE À MAIN 300MM - ERGO

- Scie ergonomique à une main avec une lame en acier de haute qualité, conçue pour couper des branches et des pousses fraîches et sèches
- La section concave de la lame empêche la scie de se bloquer pendant la coupe et augmente sa résistance à la flexion et à la rupture
- Les dents trempées «agressives» avec 3 arêtes de coupe rectifiées permettent une coupe rapide et fiable tout en limitant l'encrassement
- La pointe de la lame au profil arrondi et rétréci permet de couper dans des endroits difficiles d'accès
- Poignée SAFETOUCH : prise en main sûre et confortable
- Étui de protection inclus : permet de transporter et de ranger la scie en toute sécurité
- Longueur de lame : 300 mm (12")

CEL41040



SCIE À ARCHET 610MM (24") - ERGO

- Scie à archet ergonomique conçue pour couper du bois frais et sec
- Lame de scie en acier au carbone C75S de haute qualité
- Les dents de coupe trempées par induction permettent une coupe fiable et rapide tout en limitant l'encrassement de la scie
- Système à rotation précis permettant de donner une tension appropriée à la lame ou de la changer facilement
- Poignée confortable, avec protection supplémentaire des mains, recouverte de surface SAFETOUCH assurant une prise en main sûre et une utilisation confortable
- Cadre de scie en acier
- Longueur : 610 mm (24")

CEL41031



HACHES UNIVERSELLES



- Manche ergonomique en composite avec fibre de verre qui offre un bon amortissement
- SAFETOUCH - Revêtement anti-dérapant qui assure d'excellentes performances et la sécurité du produit en cas de choc contre des surfaces dures
- Couvercle multifonction pour le transport et le stockage en toute sécurité
- Lame faite d'acier de haute qualité trempé par induction, extrêmement durable, intégrée étroitement avec le manche



HACHE UNIVERSELLE U600 - ERGO

- Idéale pour une utilisation dans les camps ou bivouacs, fonctionne comme un outil de survie
- Equilibrage parfait
- Peut être fixée de manière sûre à la ceinture grâce à son étui de rangement
- Longueur 260 mm
- Poids 0,6 kg

CEL41001



HACHE UNIVERSELLE U 1100 - ERGO

- Hache robuste : pour les travaux de menuiserie, de jardinage, de construction et de nettoyage
- Longueur 450 mm
- Poids 1,1 kg

CEL41002



HACHE UNIVERSELLE U1600 - ERGO

- Hache universelle de charpentier, pour couper branches, buissons et petits arbres
- Longueur 615 mm
- Poids 1,6 kg

CEL41003

HACHES DE FENDAGE



HACHE DE FENDAGE CHOPPER C1200 - ERGO

- Hache de fendage pour préparer du bois de chauffage de petite taille, jusqu'à 20 cm de diamètre (bois pour allumer)
- Légère et pratique, peut être utilisée avec une seule main
- Forme de tête unique
- Longueur 450 mm
- Poids 1,2 kg

CEL41004



HACHE DE FENDAGE CHOPPER C1600 - ERGO

- Hache de fendage pour les troncs moyens de plus de 20 cm de diamètre. Idéale pour les agriculteurs, les jardiniers, les personnes travaillant dans le domaine de la construction ou en forêt
- Forme de tête unique
- Longueur 615 mm
- Poids 1,6 kg

CEL41005



HACHE DE FENDAGE CHOPPER C2000 - ERGO

- Hache de fendage pour les bois moyens de plus de 25 cm de diamètre. Idéale pour les agriculteurs, les jardiniers, les personnes travaillant dans le domaine de la construction ou en forêt
- Forme de tête unique
- Longueur : 740 mm
- Poids : 2,0 kg

CEL41006



HACHE DE FENDAGE CHOPPER C2500 - ERGO

- Idéale pour fendre des bois de plus de 30 cm de diamètre
- Conçue pour les utilisateurs avancés et professionnels
- Forme de tête unique
- Longueur 740 mm
- Poids 2,5 kg


CEL41007



HACHE DE FENDAGE CHOPPER C2700 - ERGO

- Idéale pour fendre des bois de plus de 30 cm de diamètre
- Forme de tête unique
- Longueur : 930mm
- Poids : 2,7 kg

CEL41008



ACCESSOIRES



AIGUISOIR UNIVERSEL

- Aiguisoir pour haches, couteaux, etc.
- Conçu en polycarbonate durable et résistant aux chocs
- Son design ergonomique offre une prise en main confortable et sûre
- La base avec ses pieds en caoutchouc assure la stabilité en aiguisant
- Mélange de silicium spécialement sélectionné pour des applications exigeantes

CEL41100





MDS
EQUIPEMENTS
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES AGRICOLES

