



**CHAMBRES À AIR,
PNEUMATIQUES
ET RÉPARATION**



CHAMBRES À AIR, PNEUMATIQUES ET RÉPARATION

CHAMBRES À AIR



CHAMBRE À AIR VALVE COUDÉE TR87

Livrée dans boîte carton étiquetée

Référence	Dimensions	Ø
31572040	2.50-4 3.00-4	4"
31572042	3.50-4 4.00-4	4"
31572045	3.50-5 11x4.00-5	5"
31572067	3.50-6 11x4.00-6	6"
31572071	13x5.00-6 13x6.50-6	6"
31572075	15x6.00-6	6"
31572091	3.50-8 4.00-8	8"

CHAMBRE À AIR VALVE DROITE TR13

Livrée dans boîte carton étiquetée

Référence	Dimensions	Ø
31572041	2.50-4 3.00-4	4"
31572066	3.50-6 11x4.00-6	6"
31572070	13x5.00-6 13x6.50-6	6"
31572074	15x6.00-6	6"
31572090	4.00-8/3.50-8 4.80-8	8"
31572102	5.00-8/16x6.50-8 16x7.50-8	8"



Référence	Dimensions	Ø
31572114	18x8.50-8 18x9.50-8	8"
31572152	4.00-10 4.50-10	10"
31572161	20x8.00-10	10"
31572205	23x10-12	12"
31572203	25x8.00-12 23x8.50-12	12"
31572314	6.50-16 7.00-16	16"

CHAMBRE À AIR / AIR ET EAU TR218A

- Ø : 12"
 - Dimensions : 5.00-12 / 6.00-12 / 6.5/80-12
- 31572178



CHAMBRE À AIR TR15

- Ø : 16"
 - Dimensions : 7.50-16 / 195/205-16
- 31572318



ASSORTIMENT RUSTINES DE REPARATION TTO2 VELO



Composition :

- 6 pièces F1 (Ø 25 mm).
- 1 pièce F2 (50 x 25 mm).
- 1 accessoire pour valve.
- 1 tube liquide vulcanisant 5 g.
- 1 papier émeri.

1960302



NÉCESSAIRE D'ATELIER CHEVILLE MINICOMBI A6



- Réparation rapide et fiable pour tous types de pneus
- Nécessaire d'atelier A6 composé de 20 minicombi A6, 2 x 25 g spécial ciment BL, 1 fraise acier HSS Ø 6 mm.
- Utilisable à froid ou à chaud.

1960355



RECHARGE CHEVILLE MINICOMBI A6 BOITE DE 40

1960356

LIQUIDE ANTI-CREVAISON FB11 FORMULE BLEUE

- Formule bleue colmate les crevaisons dès qu'elles se produisent.
- Il élimine les crevaisons et empêche les pneus de se dégonfler.
- Formule bleue colmate les trous causés par des objets perforants ayant jusqu'à 7 mm de diamètre, sur la bande du roulement du pneu.



250 ML

1980605

1L

1980610

25 L

1980625



BOMBE AÉROSOL ANTI CREVAISON

- Moyen rapide et simple pour la réparation de petites perforations.

1960432

300ML



POUR AUTO ET MOTO



VALVE TUBELESS



Référence	Valve	Longueur totale	Ø trou de jante
1960635	TR412	33 mm	11,5 mm
247076	TR413	42,5 mm	11,5 mm
1960633	TR414	48,5 mm	11,5 mm

GRAISSE À PNEU BLANCHE

- Facilite le montage des pneus

KS1004010



DÉMONTE PNEU 370 MM



- Profil en double T pour plus de stabilité.
- Pour monter et démonter les pneus
- Tête d'outil coudée.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.

KS9118146



DÉMONTE PNEU MOTOCULTURE

1960809



PNEU GAZON



Référence	Dimensions	Nombre de plis	Ø	Largeur
414365	11X4.00-5	4	272 mm	104 mm
441570	13X5.00-6	4	325 mm	127 mm
414366	13X5.00-6	6	325 mm	127 mm
441571	15X6.00-6	4	365 mm	152 mm
414367	15X6.00-6	6	365 mm	152 mm
441572	16X6.50-8	4	408 mm	170 mm
414368	16X6.50-8	6	408 mm	170 mm
414369	18X8.50-8	4	450 mm	215 mm
441573	18X9.50-8	4	470 mm	230 mm
414370	18X8.50-8	6	450 mm	215 mm
414371	18X9.50-8	6	470 mm	230 mm
414372	20X10.00-8	6	508 mm	254 mm
441574	20X10.00-8	4	508 mm	254 mm
414373	18X8.50-10	4	460 mm	210 mm
414374	20X10.00-10	6	508 mm	250 mm
414376	23X8.50-12	6	575 mm	210 mm
414375	23X10.50-12	6	585 mm	260 mm
414377	24X12.00-12	4	610 mm	298 mm
414378	26X12.00-12	4	640 mm	310 mm
414379	26X12.00-12	8	640 mm	310 mm
414382	24X13.00-12	6	605 mm	320 mm
447082	26.5X14.00-12	6	665 mm	380 mm
447824	25X8.50-14	6	638 mm	220 mm
447827	13.6-16	4	975 mm	388 MM



PNEUMATIQUES

ROUES

ROUE GONFLABLE CORPS PLASTIQUE 3.00-4 ALESAGE 20 MM

- Largeur moyeu : 75 mm
- Charge : 150 kg
- Ø : 260 mm
- Ø Axe : 20 mm

1855210



PNEUMATIQUES

PNEUS ESPACES VERTS TR 171



Le pneu TR 171 est un pneu avec une bande de roulement profonde adapté pour les tracteurs travaillant la terre. Grâce à ses extraordinaires propriétés d'auto-nettoyage, ce pneu est idéal pour les terrains humides et mouillés. Développé avec un mélange spécial, le pneu TR 171 assure une excellente traction et une grande durabilité même dans les conditions les plus difficiles.

Référence	Dimensions	Indice de charge	Ø	Largeur
447822	5.00-12	6PR	580 mm	130 mm
447823	8.3-20	6PR	900 mm	210 mm
447828	9.5-22	8PR	1005 mm	235 mm
447829	9.5-24	8PR	1066 mm	236 mm



PNEU AGRAIRE 6.00-12 K803

- Profil du pneu : K803
- Nombre de plis : 4
- Largeur : 155 mm
- Ø Extérieur : 820 mm
- Charge : 400 kg

31568150



PNEUS ESPACES VERTS TR 144



Le pneu TR 144 est adapté pour être utilisé sur les micro tracteurs pour le travail de la terre. Il garantit des performances exceptionnelles dans toutes les conditions opérationnelles qui demandent une excellente traction associée à des charges élevées.

Référence	Dimensions	Indice de charge	Ø	Largeur
447819	7-16	4PR	740 mm	183 mm
447820	8-16	6PR	785 mm	200 mm
447821	9.5-16	6PR	850 mm	245 mm



PNEU 300X4 2 PLIS K605

- Nombre de plis : 2

31563200



PNEUS ESPACES VERTS TR 126



Le pneu TR 126 a été conçu pour les micro tracteurs dans les opérations de travail de la terre. Les dessins profonds et particuliers de la bande de roulement offrent une excellente traction et capacité de charge qui se traduisent par des performances de très haut niveau dans toutes les conditions.

Référence	Dimensions	Indice de charge	Ø	Largeur
447826	7-14	4PR	690 mm	170 mm



PNEU 350X8 SCOOTER 30KM/H

- Nombre de plis : 4

31563278



PNEU LIGNÉ 400/480X8 2 PLIS

- Nombre de plis : 2

31565290



PNEU VÉHICULE SANS PERMIS

Référence	Dimensions	Dimensions
31515005	145-10 4PR 68M D255 TL DELI	145 x 10
31515010	145/80X10 69T KH758 TL KHUMO	145/80 x 10
31515016	145/60X13 66T ECOBLUE HP SUPERIA	145/60 x 13
31515030	155/60x15 74V AS1 NANKANG	155/65 x 15



PNEU REMORQUE BAGAGERE 130KM/H 480X8 SCOOTER M

- Nombre de plis : 4

31564100





IMPORTATEUR OFFICIEL

BKT

GROWING TOGETHER

«**GRANDIR ENSEMBLE**», UNE PHILOSOPHIE
QUI A INSPIRÉ TOUS LES PROCESSUS DE PRODUCTION
& ACTIVITÉS COMMERCIALES DEPUIS LA CRÉATION DE BKT.

L'entreprise

Fondation
1987

3 Sites de
production
Inde

4 Filiales
Europe &
Amérique du Nord

7000 employés
Inde

BKT vendu dans
130 pays
Monde

CA 850 M\$
6% PDM

Les pneumatiques

Gammes adaptées à chaque application.

AGRICOLE

TRANSPORT

AGRO-
INDUSTRIEL

FORESTIER

TP - GÉNIE CIVIL

ESPACES VERTS

LOISIR

