

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGUE 2023



ZERO
EMISSION



SOMMAIRE

- 04 Introduction
- 06 Technologie batterie EGO Power+
- 08 Le système EGO Power+
- 10 Garanties EGO Power+
- 12 EGO Power+ Nouveautés 2023
- 14 Les outils EGO Power+
- 16 Gamme Professional-X EGO Power+
- 20 Batteries et chargeurs EGO Power+
- 22 Batteries EGO Power+
- 24 Harnais et Adaptateur EGO Power+
- 26 Chargeurs EGO Power+
- 29 Coffre de charge Multi-Ports pour batteries ARC EGO Power+
- 30 Compatibilité et Autonomie de la Batterie
- 32 Tondeuses EGO Power+
- 40 Tondeuses Autoportées "Zero Turn" EGO Power+
Z6 à rayon de braquage zéro
- 46 Tronçonneuses EGO Power+
- 52 Elagueuse Professional-X EGO Power+
- 54 Concept Télescopique Professional-X EGO Power+
- 58 Coupe Bordures/Débroussailleuses EGO Power+
- 65 Rotocut Professional-X EGO Power+
- 66 Coupe-bordures/débroussailleuses Professional-X EGO Power+
- 70 Taille-haies EGO Power+
- 80 Souffleurs EGO Power+
- 88 Fraise à neige EGO Power+
- 92 Multi-outils EGO Power+
- 104 EGO Power+ Art de Vivre
- 110 Un Futur Plus Vert
- 112 Accessoires EGO Power+
- 116 Caractéristiques produits EGO Power+

CONDUIRE L'EUROPE VERS UN FUTUR A BATTERIE

Nos batteries 56V ARC Lithium™ sont brevetées et uniques en leur genre. Elles sont conçues pour maximiser les performances. Avec la plus grande capacité énergétique, de l'industrie, pour des outils de motoculture à batterie portable, elles durent plus longtemps et se rechargent plus rapidement. Chaque batterie est interchangeable et alimente tous les outils de la gamme EGO, offrant ainsi une puissance et performances optimales à chaque outil quelque soit la tâche.

Des batteries conçues pour être les meilleures.

La conception, unique, en forme d'ARC de notre batterie et la technologie KeepCool™ permettent de réduire la consommation d'énergie, et d'éviter qu'elle surchauffe et dijoncte. Le système intelligent de gestion de l'énergie de chaque de chaque pile travaille main dans la main avec tous les outils pour garantir la meilleure puissance, les meilleures performances et la meilleure autonomie. La technologie de batterie d'EGO offre vraiment une puissance incroyable.

Experts dans la technologie batterie.

Nos innovations, à la pointe de notre l'industrie, sont le fruit du travail de notre talentueuse équipe de plus de 400 techniciens hautement qualifiés. Leur expertise est la force motrice de notre Recherche et Développement tournée vers l'avenir et notre gamme de produits sans fil primés pour l'extérieur.

Experts dans la technologie des outils.

Notre engagement en faveur de l'innovation ne s'arrête pas à notre batterie. Nous sommes à l'écoute de nos utilisateurs et avons développé des technologies brevetées en première mondiale qui répondent à certains des plus grands problèmes de notre industrie telles que Line IQ™ technology, Peak Power™ Performance et Powerload™ Technology.

PLUS INTELLIGENTS, PLUS ÉCOLOGIQUES, LES MOYENS DE TRAVAILLER EN PLEIN AIR

Chez EGO, nous pensons au-delà de la performance. Nos experts n'ont de cesse développer des outils pour un monde meilleur. Les batteries EGO ARC 56V Lithium™ d'EGO sont non seulement plus performantes que l'essence, mais elles sont surtout meilleures pour l'environnement.

Les outils d'extérieur à moteur thermique produisent plus d'oxyde nitrique, de dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone que ceux des moteurs de voiture. Rejetant aucune émission nocive, les outils électriques à batterie d'EGO sont plus propres, plus silencieux et plus sûrs. En n'ayant pas recourt aux combustibles fossiles ils sont également moins chers à utiliser et à entretenir. Nos outils sans fil sont conçus avec des fonctions intelligentes qui présentent aucun risque pour la santé des utilisateurs et restent agréables à utiliser sur des périodes prolongées.

Forcer le changement par l'innovation.

Nous sommes un fabricant de premier plan qui travaille à l'avant-garde de l'évolution de la technologie. Notre désir de créer un avenir plus vert ne se limite pas aux produits que nous développons; Il imprègne également nos modes de fonctionnement, nos lieux de travail et les relations que nous entretenons avec nos clients et partenaires. Pour en savoir plus sur notre initiative Challenge2025 voir page 110.

Nos résultats parlent d'eux-mêmes: 97% des clients d'EGO recommandent nos produits et notre note moyenne est de 4,6 sur 5 étoiles*.

* Constaté au moment de la mise sous presse



UNE BATTERIE CONÇUE COMME AUCUNE AUTRE

La batterie, brevetée, 56V ARC Lithium™ d'EGO est unique et offre la capacité énergétique la plus élevée du secteur.

Notre équipe d'experts a révolutionné la technologie des batteries pour offrir une puissance et des performances optimales aux outils d'extérieur sans fil. Les batteries EGO de 56V fournissent plus de puissance utilisable que n'importe quelle autre batterie portable. Les huit batteries de notre gamme peuvent être utilisées sur chacun de nos outils sans fil.

La clé de leurs performances réside dans leur conception intelligente.

La forme innovante en ARC de notre batterie 56V augmente la surface de la batterie; les cellules sont placées en périphérie de la coque pour maximiser le refroidissement et éviter la surchauffe. Chaque cellule est protégée par le matériau unique KeepCool™ Technology d'EGO conçu pour absorber l'énergie calorifique et maintenir les cellules à leur température optimale afin de garantir des durées de fonctionnement plus longues. Notre logiciel et les microprocesseurs surveillent et optimisent, en permanence, chaque cellule pour fournir la meilleure puissance et les meilleures performances pour chaque tâche.

Recharge ultra rapide.

Notre engagement en faveur de l'innovation nous permet d'offrir, non seulement, la capacité énergétique la plus élevée du secteur dans une batterie portable. Cela veut dire aussi qu'au moment de recharger la batterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ celle-ci est une des plus rapide.



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site. egopowerplus.fr/FAQ

BATTERIE ARC LITHIUM™ EGO POWER+, FAITE POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES


La batterie lithium 56V en ARC brevetée ne gère pas uniquement la surchauffe, elle maximise le refroidissement.

Une batterie devient chaude, plus elle est utilisée. Le plus de puissance elle génère, le plus de chaleur est produite. Trop de chaleur et la batterie va se couper par sécurité. La chaleur dégrade également les cellules et réduit donc la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi les batteries doivent être refroidies efficacement pour augmenter leurs performances, l'autonomie et leurs durées de vie.


Nos batteries ont été conçues pour se refroidir efficacement en 3 moyens innovants : Mécaniquement, chimiquement et électroniquement.

Design en ARC unique.

Contrairement aux batteries conventionnelles en forme de brique où toutes les cellules sont collées entre elles, le design de la batterie EGO en forme d'arc augmente la surface aérée, place les cellules proche de l'extérieur et se connecte à la machine en restant à l'air libre. La chaleur se dissipe ainsi de façon plus efficace, prévenant donc tout risque de surchauffe ou de surcharge de la batterie.



VENTILATION A 360°
Maintien la batterie refroidie pour un temps de charge plus rapide



BOITIER EXTERIEUR ROBUSTE
Pour protéger la batterie en cas de chute accidentelle

DESIGN INNOVANT EN ARC
Réduit la température dans la batterie

JAUGE ENERGIE
Montre le niveau d'autonomie restant

TECHNOLOGIE BATTERIE EGO POWER+
Maintien les performances en évitant la surchauffe

SYSTÈME DE GESTION DE LA PUISSANCE
Évite la décharge et allonge la durée de vie de la batterie



SURFACE EXTÉRIEURE OPTIMISÉE.

La batterie en forme d'ARC a été conçue avec attention afin d'optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries en forme de brique, chaque cellule individuelle est positionnée avec une face au moins orientée vers l'extérieur afin que la chaleur puisse facilement être transférée hors de la batterie.



TECHNOLOGIE KEEP-COOL™

Ce n'est pas seulement l'innovation du design en ARC qui aide à prévenir la surchauffe. La batterie a un autre moyen intelligent de rester refroidie. Chaque cellule est entourée d'un isolant unique avec le système Keep Cool™ qui absorbe ainsi l'énergie et maintient chaque cellule à sa température optimale plus longtemps.



PUISSANCE INTELLIGENTE

La puissance n'est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V lithium en ARC est continuellement contrôlée par un logiciel et des microprocesseurs à l'intérieur de la batterie et par un système d'outils intelligents. Ces microprocesseurs contrôlent et optimisent constamment chaque cellule individuellement, afin de fournir la puissance, les performances et l'autonomie les plus optimales.



BATTERIE MONTÉE À L'EXTÉRIEUR

Contrairement aux autres fabricants, les batteries EGO se montent à l'extérieur des machines et ne sont pas encastrées dans la machine, ce qui veut dire qu'elles restent refroidies pour fournir de la puissance plus longtemps. Pour les maintenir en sécurité les systèmes électroniques sont protégés de la poussière et de la saleté par une couverture en résine et les cellules sont rangées dans une boîte robuste qui prévient les chocs et les vibrations.

QUELQUE SOIT LA BATTERIE, QUELQUE SOIT L'OUTIL

Nos batteries ARC Lithium 56V, leader du marché, fonctionnent avec tous les outils EGO Power+, y compris ceux de notre gamme Professional-X. Avec d'excellentes performances et de larges autonomies il suffit de prendre votre outil, d'en cliquer une dessus pour commencer le travail.



TONDEUSES
EGO POWER+

TAILLE-HAIES
EGO POWER+

EGO POWER+ SCIE
D'ÉLAGAGE SUR
PERCHE TÉLESCOPIQUE

MULTI-OUTILS
EGO POWER+

- TAILLE-HAIES
- ELAGUEUSE SUR PERCHE
- DÉBROUSSAILLEUSE FIL
- DÉBROUSSAILLEUSE LAME
- ROTOCUT
- DRESSE-BORDURES
- BINEUSE
- BALAI-BROSSES
- RECOLTEUR A OLIVES
- LAME À NEIGE



TONDEUSE AUTOPORTÉE
EGO POWER+ Z6 À RAYON
DE BRAQUAGE ZÉRO



COUPE-BORDURES ET
DÉBROUSSAILLEUSES
EGO POWER+



HARNAIS DORSAL
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+



SUPPORT DE BATTERIE
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+



ELAGUEUSE PROFESSIONAL-X
EGO POWER+



SOUFFLEURS
EGO POWER+



TRONÇONNEUSES
EGO POWER+

- SOUFFLEUR
EGO POWER+
- TAILLE-HAIES
EGO POWER+
- CONCEPT
TÉLESCOPIQUE
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+
- ELAGUEUSE
- DÉBROUSSAILLEUSE LAME
- TAILLE-HAIES
- COUPE-BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSES
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+
- ROTOCUT



FRAISE À NEIGE
EGO POWER+



EGO POWER+
ART DE VIVRE

DE LA PUISSANCE POUR SURPASSER L'ESSENCE

Découvrez l'innovation EGO Power+ par les spécialistes du sans fil. EGO Power+ délivre une énergie aussi puissante que l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions.

Notre technologie batterie ARC Lithium™ 56V leader du marché offre un nouveau niveau de performance, vous donnant la puissance dont vous avez besoin pour travailler dur et accomplir votre travail. Avec son autonomie impressionnante et sa recharge rapide vous n'avez plus besoin d'acheter ou de stocker des produits hautement inflammables. A la place, vous gagnez la liberté de travailler sans les émissions nocives. Pour une flexibilité totale, vous pouvez utiliser les batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO sur tous vos outils de la gamme EGO Power+ 56V.* Connectez votre batterie et c'est parti. Essayez cette technologie sans fil révolutionnaire, vous ne le regretterez pas.

Avec le soutien de notre réseau de revendeurs.

Les revendeurs agréés EGO vous aident à choisir l'outil adapté à vos besoins, vous donnent des conseils personnalisés et réalisent un diagnostic pour vous permettre d'utiliser vos outils pendant des années. Avec son réseau national de revendeurs agréés, EGO vous offre le service de proximité que vous méritez.



Les meilleures garanties du marché.

Utilisateur domestique

Aux utilisateurs domestiques nous offrons 5 ans de garantie sur tous les outils et 3 ans sur les batteries dès qu'ils ont été enregistrés sur notre site dans les 30 jours suivant leur achat.**

Utilisateur professionnel

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme Professional-X et 2 ans pour ceux la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.**

	OUTILS		BATTERIES	
	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL
EGO POWER	5 ANS GARANTIE OUTIL	1 AN GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	
EGO POWER PROFESSIONAL	5 ANS GARANTIE OUTIL	2 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	2 ANS GARANTIE BATTERIE
EGO POWER PROFESSIONAL X	5 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	3 ANS GARANTIE BATTERIE

* La Cisaille Arbustes 12V n'est pas compatible avec les batteries ARC Lithium™ 56V.

** Pour les défauts de fabrication ou matériel. Cela ne couvre pas l'usure. Les conditions générales complètes sont disponibles sur notre site web

CHANGER DÈS AUJOURD'HUI

Le système EGO Power+ est plus performant que l'essence sans en avoir les inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et - avec moins de vibrations - plus agréable à utiliser. Avec des coûts de fonctionnement et d'entretien plus faibles le passage à l'EGO Power+ permet également de réaliser de substantielles économies à long terme. Sa technologie de batterie de pointe offre une puissance et des performances optimales pour chaque outil et pour chaque tâche. De plus, grâce à l'absence d'émissions pendant l'utilisation, elle réduit votre impact sur l'environnement.



POURQUOI PASSER DE L'ESSENCE À EGO POWER+?



UNE TECHNOLOGIE BATTERIE SUPÉRIEURE

Nos batteries ARC Lithium™ 56V, leaders sur le marché, développent une puissance intelligente et équilibrée qui surpasse celle de l'essence



COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'utilisation d'un produit EGO Power+ sur un mois est équivalent à celui d'un produit thermique pendant une journée*



MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

With zero emissions during use, our 56V ARC Lithium™ battery gives petrol-matching power but without the fuss and fumes



RABATTABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux tondeuses à essence très lourdes et encombrantes, le design des machines EGO Power+ permet de faciliter le stockage, le nettoyage et le transport de celles-ci



MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ se situent à des niveaux de bruit et de vibration bien plus bas que les outils à essence traditionnels



GAGNEZ DU TEMPS

Fini les déplacements à la station service. Le chargeur ultrarapide EGO recharge vos batteries en seulement 30 minutes



FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Oubliez le carburant; avec EGO Power+, il vous suffit d'insérer votre batterie et de vous mettre au travail



PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

Plus besoin de stocker de l'essence, avec ses risques et ses émanations. Libérez de l'espace pour vos autres outils

*Sur la base d'une consommation quotidienne de 3 litres de mélange.

NOUVEAUTÉS 2023

**NOS DERNIÈRES
INNOVATIONS**

La gamme 2023 repousse les limites de l'innovation, avec une gamme de tondeuse autoportée élargie et une nouvelle catégorie Art de Vivre.

Chaque nouveau produit EGO est compatible avec la batterie, sans rivale, ARC Lithium™ Technology d'EGO qui vous permet d'aborder les tâches les plus grandes et les plus difficiles avec la même autonomie impressionnante et la même rapidité de recharge que toujours.



ZT4200E-S
TONDEUSE AUTOPORTÉE
Z6 ZTR A RAYON DE
BRAQUAGE ZÉRO
P43

ZT5200E-L
TONDEUSE AUTOPORTÉE
Z6 ZTR A RAYON DE
BRAQUAGE ZÉRO
P44



SNT2120E-AP
DENEIGEUSE
P90



LBP8000E
SOUFFLEUR À DOS
BI-BATTERIES
P86



STA1600
OUTIL COUPE-BORDURES
POWERLOAD™
P101

PH1420E
TÊTE MOTEUR
MULTI-OUTILS
P96



PAD5000E
CONVERTISSEUR D'ÉNERGIE
NEXUS ESCAPE 500 W
P107



LT1000E
ÉCLAIRAGE
PORTATIF
P109

BA3360T
BATTERIE 6 AH
P22



CH7000E
CHARGEUR
RAPIDE+ 700 W
P26



CH3200E
CHARGEUR RAPIDE
320 W
P26



HT2600E
TAILLE-HAIES
P74



PS1000E
SCIE D'ÉLAGAGE
TELESCOPIQUE
P53

ST1610E-T
COUPE-BORDURES
40 CM LINE 10"/
POWERLOAD™
P60



FN1800E
VENTILATEUR BRUMISATEUR
P108

CHOISISSEZ LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme des matériels EGO à énergie électrique a été conçue pour fournir un niveau de performance sans précédent pour tous vos travaux d'extérieur. Bénéficiez de l'équilibre parfait entre la puissance et le confort d'utilisation, que vous soyez un professionnel, un spécialiste ou un particulier.

La technologie singulière ARC Lithium™ sans fil d'EGO, combiné à son design ergonomique, vous offrent une puissance maximale et une efficacité totale pour vos travaux d'extérieur.

Travaillez plus intelligemment. Travaillez plus sainement.

Les batteries EGO fonctionnent sur tous vos outils EGO (voir pages 8 et 9). Choisissez la meilleure combinaison pour relever vos défis

- Une gamme de 8 batteries ARC et une batterie dorsale sont disponibles, ce qui vous permet de choisir le rapport poids/puissance optimal pour chaque tâche.
- Ceinture et harnais dorsal intégré en options pour un travail plus léger.
- Des options de batteries dorsales pour les travaux les plus exigeants quelle que soit la météo.

L'équipement motorisé d'extérieur EGO vous permet de travailler de manière plus propre, plus silencieuse et plus sûre. EGO fournit la puissance de l'essence, sans les émissions, le bruit et les vibrations associées aux produits thermiques - meilleur pour vous et meilleur pour l'environnement.

La plus puissante des batteries, par les spécialistes du sans fil.



**PUISSANCE ÉQUIVALENTE À
CELLE DE L'ESSENCE POUR
UTILISATEURS DOMESTIQUES**



Une gamme complète d'outils d'extérieur électriques sans-fil, idéale pour des travaux du quotidien à la maison.

Les outils EGO Power+ ont été conçus pour un usage domestique régulier dans les jardins privés. Les outils EGO Power+ offrent aux utilisateurs particuliers une puissance équivalente à celle de l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions. Grâce à leurs performances exceptionnelles de série, réalisez toutes les tâches d'entretien du jardin avec facilité.



PROFESSIONAL

**OUTILS À TOUTE ÉPREUVE
POUR GRANDS JARDINS ET
USAGE PROFESSIONNEL**



Une gamme conçue pour usage intensif, parfait pour l'entretien de grands jardins et l'aménagement paysager professionnels.

Idéale pour les tâches du quotidien, la gamme professionnelle EGO Power+ vous donne un avantage pour les travaux plus complexes et plus longs. Cette gamme inclut des fonctionnalités additionnelles, conçues pour vous faciliter l'entretien de grands jardins. EGO Power+ vous offre des outils puissants, résistants et robustes, aussi bien pour l'entretien de grands jardins que pour un usage professionnel.



PROFESSIONAL X

**UNE GAMME HYPER SOLIDE ET HYPER
PUISSANTE POUR UTILISATION
SPÉCIALISÉE ET PROFESSIONNELLE**



Une gamme très robuste et puissante d'outils élaborés pour l'entretien du jardin par des professionnels et des spécialistes.

La gamme EGO Power+ Professional-X est élaborée pour les travailleurs aguerris, toute la journée tous les jours, dans des conditions optimales. Le design ergonomique rencontre la puissance et les performances avec la gamme Professional-X. Ces outils repoussent les limites de la technologie à batterie avec la puissance et les performances pour dépasser les équivalents à essence. Construite pour durer, la gamme Professional-X offre un travail sain, silencieux, sûr et à haute productivité.



VIBRATIONS, BRUIT ET COÛTS MINIMAUX

Les outils EGO offrent toute la puissance des outils thermique sans les conséquences physiques, le bruit et les vibrations.

Choisir les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permet d'éviter le risque de syndrome de vibration main-bras (HAVS). Également connu sous le nom de "doigt blanc des vibrations". Il peut provoquer des troubles douloureux et invalidants des vaisseaux sanguins, des nerfs et des articulations.

Agréable pour une utilisation quotidienne.

Grâce à un moteur sans balais et à un nombre réduit de pièces mobiles, tous les outils EGO ont été conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux de vibrations, souvent inférieurs à la valeur limite d'exposition (VLE) de 2,5 m/s² et bien en dessous de la valeur limite d'exposition (VLE). Cela permet aux utilisateurs de travailler confortablement toute la journée.

Des conditions de travail plus silencieuses.



L'exposition quotidienne à des outils thermique bruyants peut entraîner une augmentation du stress lié au travail, une perte auditive et des acouphènes (sensation permanente de bourdonnement dans les oreilles). Les outils EGO sont beaucoup plus silencieux que les outils à essence et réduisent le risque d'augmentation des niveaux de stress et de perte auditive potentielle lors d'une utilisation à long terme.

VITESSE DE L'AIR: 212 km/h

FORCE: 19.2N

ESSENCE VS. EGO POWER+

Basé sur l'achat par le client de trois outils de la gamme Professional-X - le taille-haies HTX7500, le coupe-bordure STX3800, le souffleur de feuilles LBX6000 - le pack harnais/batterie dorsal et le chargeur rapide face aux outils thermiques équivalents carburant et entretien compris.

ESSENCE		GAMME PROFESSIONAL X	
INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1			
	OUTILS 1.917.00 €		OUTILS 1.267.00 €
	ENTRETIEN 359.99 €		BATTERIES ET CHARGEURS 1.286.00 €
	CARBURANT 1.069.16 €		ELECTRICITE 71.08 €
DÉPENSE ANNEE 1	2.986.16 € <small>Comprend l'achat des outils</small>	2.624.08 € <small>Inc purchase of tools</small>	362.08 € <small>Economie année 1</small>
DÉPENSE ANNEE 2	1.506.10 € <small>Carburant et entretien</small>	74.64 € <small>Carburant et entretien</small>	1.431.46 € <small>Economie année 2</small>
DÉPENSE ANNEE 3	1.588.60 € <small>Carburant et entretien</small>	78.19 € <small>Coût de charge seul</small>	1.510.41 € <small>Economie année 3</small>
DÉPENSE ANNEE 4	1.677.04 € <small>Carburant et entretien</small>	81.75 € <small>Coût de charge seul</small>	1.595.29 € <small>Economie année 4</small>
DÉPENSE ANNEE 5	1.771.84 € <small>Carburant et entretien</small>	85.30 € <small>Coût de charge seul</small>	1.686.54 € <small>Economie année 5</small>
DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIETAIRE	9.529.74 €	2.943.96 €	ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL 6.585,78 €

• Les estimations de coûts sont basées sur l'achat d'un taille-haie HTX7500, d'un coupe-bordure STX3800 et d'un souffleur de feuilles LBX6000, plus le pack harnais/batterie dorsal et le chargeur rapide pour faire fonctionner les trois outils, ainsi que les outils thermique équivalents et le carburant.

• Consommation de carburant basé sur l'utilisation de ces machines 6 heures par jour pendant 170 jours par an.

DES OUTILS ROBUSTES POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES

La gamme EGO Professional-X redéfinit les outils sans fil pour les Pro en offrant une puissance et des performances de pointe, chaque outil dépassant son équivalent thermique. Tous les outils de la gamme Professional-X sont compatibles avec toutes les options de batterie offrant ainsi une flexibilité maximum pour réaliser tous les travaux; quelle que soit la taille.

BATTERIE 2,5 AH
140 W/H. 1P



BATTERIE 4 AH
224 W/H. 1P



BATTERIE 4 AH
224 W/H. 2P



BATTERIE 5 AH
280 W/H. 2P




BATTERIE 6AH
336 W/H. 3P



BATTERIE 7,5 AH
420 W/H. 3P



BATTERIE 10 AH
560 W/H. 4P



BATTERIE 12 AH
672 W/H. 4P



BATTERIE DORSALE DE 1568 WH
EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



HARNAIS DORSAL EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



PORTE BATTERIE EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



SOUFFLEUR
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+



TAILLE-HAIES
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+




PERCHE TÉLESCOPIQUE
EGO POWER+
PROFESSIONAL-X




COUPE-BORDURES/
DÉBROSSAILLEUSES
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+



ELAGUEUSE



TAILLE-HAIES




DÉBROSSAILLEUSE LAME



ROTOCUT



ELAGUEUSE
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+



2 LAMES A CONTRE-ROTATION


RECTIFIÉE AU DIAMANT

EGO[™]
BATTERIES ET CHARGEURS EGO POWER⁺

LA CAPACITÉ DE DEPASSER L'ESSENCE, NOTRE GAMME
INOVANTE DE BATTERIES ET CHARGEURS OFFRE TOUTE
LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.





 Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site.
egopowerplus.fr/FAQ



BA1400T
BATTERIE 2,5 AH 140 W/H. 1P

LA BONNE PUISSANCE POUR TOUTES LES TÂCHES

NOUVEAUTÉS 2023

BA3360T
BATTERIE 6 AH 336 W/H. 3P



Batteries ARC Lithium™ 56V EGO Power+.

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant. Quel que soit le modèle que vous choisissez elles ont toutes été conçues pour des performances optimales et élaborées pour être utilisées avec tous les outils EGO.*

* Concerne les batteries portable.
La cisaille 12V n'est pas compatible avec les batteries 56V en Arc



BA2240T
BATTERIE 4 AH 224 W/H. 1P



BA2242T
BATTERIE 4 AH 224 W/H. 2P



BA2800T
BATTERIE 5 AH 280 W/H. 2P



BA4200T
BATTERIE 7,5 AH 420 W/H. 3P



BA5600T
BATTERIE 10 AH 560 W/H. 4P



BA6720T
BATTERIE 12 AH 672 W/H. 4P

UNE UTILISATION AGRÉABLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Les harnais, ergonomiques, dorsaux EGO Power+ et l'étui à batterie sont le moyen le plus agréable de profiter de la puissance de pointe d'EGO. Ils répartissent uniformément le poids pour un travail plus facile et plus confortable.



L'image montre le kit BH1001



UN CONFORT AVANCÉ POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE

Associez vos outils EGO Power+ à notre batterie dorsale.

L'équilibre entre durée de fonctionnement et confort de l'utilisateur, la conception ergonomique du harnais dorsal pour la batterie ARC Lithium™ BAX1500 d'EGO permet de travailler agréablement toute la journée. La batterie peut être désolidarisée du harnais* rapidement et est compatible avec tous les outils EGO.

Conçu pour être performant, construit pour durer.

La batterie dorsale EGO Power+ peut durer une journée entière de travail** avec une seule charge. Les cellules de haute qualité, avec une puissance et une densité d'énergie élevées, peuvent supporter plus de 1 000 cycles de charge. Ajouté à cela la recharge rapide permet de les faire passer du vide à pleine charge en seulement 3,5 heures.



BAX1500 BATTERIE DORSALE PROFESSIONAL-X

La batterie dorsale EGO Power+ Professional-X offre la puissance et l'autonomie nécessaires pour les travaux exigeants. Le tout sans le bruit, les émissions et les vibrations. La batterie BAX1500 peut fonctionner dans les conditions météorologiques les plus extrêmes et sa coque robuste est conçue pour résister aux chutes et aux chocs.



	BAX1500
CAPACITÉ	1568 W/h à 56V nominal
MÉTHODE DE CONNEXION	Adaptateur/connexion
POIDS DE LA BATTERIE	9,0 kg sans bandoulière
BANDOULIÈRE	Fourni séparément ou en kit
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	IP56
CHARGEUR	CHX5500E
CYCLE DE SERVICE	Au-delà de 1000 cycles
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BAX1501: Comprend la batterie dorsale BAX1500, un harnais et un adaptateur

BH1000 HARNAIS DORSAL

Le BH1000 est idéal pour vous soulager du poids de la batterie dans vos bras. Il offre une grande stabilité et confort spécialement en utilisant nos plus grosses batteries pendant de longues périodes.

BHX1000 HARNAIS DORSAL PROFESSIONAL-X

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels et afin qu'en utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela fournisse un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Professional-X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Professional-X BAX1500.

ABH3000 SUPPORT DE BATTERIE AVEC CABLE PROFESSIONAL-X POUR ELAGUEURS

L'étui est conçu pour accueillir la batterie EGO, il est parfaitement adaptée à l'élagueuse EGO Power+ Professional-X pour offrir couple et puissance maximale aux arboriculteurs professionnels. La fixation de la sangle de sécurité s'intègre au câble de la batterie et à la ceinture ou au harnais pour assurer votre sécurité et celle de votre équipe dans les arbres.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
MOYENS DE CONNEXION	Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Professional-X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+	Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Professional-X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+	Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Professional-X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+
POIGNEE DE TRANSPORT	Oui	Oui	Non - Attaché à la ceinture ou au harnais
COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROSSAILLE	AHP1300 (en option)	AHP1500 (en option)	Non
RANGEMENT VERTICAL	Oui	Oui	Non
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans	3 ans	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	3 ans	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BH1001: comprend un harnais dorsal et un adaptateur.	BHX1000-K0002: Comprend un harnais dorsal avec ceinture ventrale et un adaptateur.	-

GRANDE PUISSANCE, GRANDS AVANTAGES

COMPATIBLE AVEC TOUS
LES OUTILS EGO POWER+

BATTERIE EFFICACE
POUR LONGTEMPS

HARNAIS ET BATTERIE
DETACHABLES

TRAVAILLEZ EN BONNE SANTE

Sans la tension, les risques musculaires, articulaires ni les émissions

COÛTS EFFECTIFS

L'achat et l'utilisation du Taille-Haies, du Coupe-Bordures et du Souffleur Professional-X vous permettront de réaliser des économies de plus de 6.500 € en 5 ans par rapport à leurs équivalents thermiques. Coûts estimés sur la base d'une utilisation journalière de 6 heures 170 jours par an.

**En fonction de l'outil utilisé et sur la base d'une journée de travail de 8 heures.



DES TEMPS DE CHARGE INÉGALÉS SUR LE MARCHÉ

Quand vient le moment de recharger notre gamme de batteries, le chargeur EGO Power+ vous permet de travailler plus longtemps. En chargeant une batterie de 2,5 Ah en moins de 30 minutes, le nouveau chargeur CH7000E réduit les temps de charge pour que vous puissiez vous consacrer à votre tâche plus longtemps.

Le système innovant de refroidissement par ventilateur permet de commencer la charge plus tôt et de la terminer plus rapidement. Dans le même temps, le système de contrôle intelligent de la batterie surveille en permanence la puissance et la température de chaque cellule pour fournir la charge la plus efficace et la plus rapide.



NOUVEAUTÉS 2023

CH7000E
CHARGEUR RAPIDE 700 W

Avec un temps de charge impressionnant de moins de 35 minutes pour la batterie de 2,5 Ah, ce chargeur est doté d'un indicateur de charge LED et d'un système de contrôle intelligent de la batterie. Ce chargeur refroidi par ventilateur fournit la charge la plus efficace possible.

NOUVEAUTÉS 2023

CH3200E
CHARGEUR RAPIDE 320 W

Chargeant la batterie de 2,5 Ah en seulement 30 minutes, notre chargeur léger est parmi les plus rapides du marché. Ce chargeur, refroidi par ventilateur, équipé d'un système de contrôle intelligent de la batterie est complet avec un indicateur de charge LED intégré pour un clair diagnostic de l'état de la batterie.



CH5500E
CHARGEUR RAPIDE



CH2100E
CHARGEUR STANDARD



CHX5500E
CHARGEUR PROFESSIONAL-X

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES									
TYPE DE BATTERIE	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
BATTERIE (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
CAPACITÉ (W/h)	140	224	280	336	420	560	672	1568 W/h à 56V nominal	
TEMPS DE CHARGE	CHARGEUR RAPIDE: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	CHARGEUR STANDARD: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min	-
	CHARGEUR PROFESSIONAL-X: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Par défaut : 420 min Rapide : 210 min
	CHARGEUR RAPIDE 320W: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	-
CHARGEUR RAPIDE 700W: CH7000E	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	-	
POIDS	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANTIE DOMESTIQUE	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	3 années	



CHARGEZ SIX BATTERIES PORTABLES EGO EN MÊME TEMPS

Le coffre de charge multi-ports d'EGO permet de charger jusqu'à six batteries portables EGO simultanément, quelque soit le type; c'est l'idéal pour les utilisateurs professionnels.

Le système de gestion intelligent de l'alimentation électrique EGO charge d'abord les batteries dont le niveau est le plus bas, puis les recharge toutes à 100 % à la même vitesse. Le chargeur 1600 W recharge 6 batteries 10 Ah en à peine 3 heures.

Le coffre de charge multi-ports peut être utilisé directement avec le chargeur 1600 W EGO CHV1600 ou avec le chargeur rapide EGO 550w (voir la page 113) lorsqu'il est combiné avec l'adaptateur de charge EGO ACA1000.

INDICATEUR DE CHARGE LED



INSTALLATION MURALE

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

CROCHET POUR CÂBLE DE CHARGEMENT



COUVERCLE RABATTABLE POUR LE PROTÉGER DES INTEMPÉRIES



ADAPTÉ À TOUTES LES BATTERIES PORTABLES ARC LITHIUM™ EGO

RANGEMENT

RECHARGE JUSQU'À 6 BATTERIES EGO EN MÊME TEMPS

MUNI DE ROULETTES POUR UN TRANSPORT AISE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

À UTILISER AVEC :



CHV1600E
CHARGEUR 1600 W



ACA1000
ADAPTATEUR DE CHARGE

À utiliser avec le chargeur rapide 550 W EGO

CHU6000
COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Chargeur CHV1600E 1600W inclu



COMPARAISON DU TEMPS DE CHARGE

CHARGEUR 1600 W avec coffre	6 batteries portables 10 Ah	~ 3 heures
CHARGEUR RAPIDE 550 W et ADAPTATEUR DE CHARGE avec boîtier	6 batteries portables 10 Ah	~ 8 heures

UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Vous avez que l'embarras du choix puisqu'avec un assortiment comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie* dont vous avez besoin.

LÉGENDE

- PROFESSIONAL
- PROFESSIONAL X
- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON RECOMMANDÉE



CODE	PRODUIT	BATTERIE										BATTERIE DORSALE												
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.)															
Tondeuses EGO Power+		Tondeuses EGO Power+																						
LM1700E	Tondeuse poussée 42 cm	Coupe jusqu'à 400m²	Coupe jusqu'à 640m²	Coupe jusqu'à 800m²	Coupe jusqu'à 900m²	Coupe jusqu'à 1200m²	Coupe jusqu'à 1600m²	Coupe jusqu'à 1900m²																
LM1700E-SP	Tondeuse tractée 42 cm	Coupe jusqu'à 300m²	Coupe jusqu'à 480m²	Coupe jusqu'à 600m²	Coupe jusqu'à 800m²	Coupe jusqu'à 900m²	Coupe jusqu'à 1200m²	Coupe jusqu'à 1400m²																
LM1900E-SP	Tondeuse tractée 47 cm	Coupe jusqu'à 400m²	Coupe jusqu'à 640m²	Coupe jusqu'à 800m²	Coupe jusqu'à 900m²	Coupe jusqu'à 1200m²	Coupe jusqu'à 1600m²	Coupe jusqu'à 1900m²																
LM2020E-SP	Tondeuse tractée 50 cm	Coupe jusqu'à 350m²	Coupe jusqu'à 560m²	Coupe jusqu'à 700m²	Coupe jusqu'à 800m²	Coupe jusqu'à 1050m²	Coupe jusqu'à 1400m²	Coupe jusqu'à 1700m²																
LM2130E-SP	Tondeuse auto propulsée de 52 cm avec double lame	Coupe jusqu'à 333m²	Coupe jusqu'à 533m²	Coupe jusqu'à 666m²	Coupe jusqu'à 1000m²	Coupe jusqu'à 1000m²	Coupe jusqu'à 1333m²	Coupe jusqu'à 1600m²																
Coupe-bordures, Débroussailleuses et Rotocut EGO Power+		Coupe-bordures, Débroussailleuses et Rotocut EGO Power+																						
ST1300E-S	Coupe-Bordures 33 cm	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	280 min	340 min																
ST1400E-ST	Coupe bordure télescopique 35 cm avec système Powerload™ Technology	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	240 min	290 min	660 min															
ST1510E	Coupe-Bordures 38 cm avec Powerload™ Technology	30 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min	145 min																
ST1530E	Coupe-Bordures 38 cm poignée anneau	18 min	36 min	45 min	55 min	72 min	90 min	110 min	240 min															
ST1610E-T	Coupe-Bordures 40 cm avec Line IQ™ Technology et Powerload™ Technology	40 min	65 min	85 min	100 min	125 min	165 min	200 min	475 min															
BC3800E	Débroussailleuse 38 cm poignée cycle	20 min	32 min	40 min	50 min	65 min	80 min	96 min	280 min															
BCX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée cycle***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	97 min	120 min	420 min															
STX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée anneau***	-	40 min	50 min	60 min	72 min	97 min	116 min	420 min															
RTX2300	Rotocut monté sur BCX/STX3800***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	105 min	125 min	325 min															
Taille-Haies EGO Power+		Taille-Haies EGO Power+																						
HT2000E	Taille-Haies 51 cm	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	300 min	360 min																
HT2410E	Taille-Haies 61 cm	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min	360 min																
HT2600E	Taille-Haies 66 cm	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	240 min	270 min																
HT5100E	Taille-Haies 51 cm	40 min	70 min	82 min	100 min	125 min	164 min	195 min	490 min															
HT6500E	Taille-Haies 65 cm	33 min	60 min	72 min	90 min	110 min	144 min	170 min	420 min															
HTX6500	Taille-Haies 65 cm***	-	55 min	70 min	83 min	105 min	140 min	170 min	420 min															
HTX7500	Taille-Haies 75 cm***	-	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min	145 min	380 min															
Tronçonneuses EGO Power+		Tronçonneuses EGO Power+																						
CS1400E	Tronçonneuse EGO 35 cm	130 coupes	220 coupes	300 coupes	330 coupes	450 coupes	600 coupes	720 coupes																
CS1610E	Tronçonneuse EGO 40 cm	130 coupes	220 coupes	300 coupes	330 coupes	450 coupes	600 coupes	720 coupes																
CS1800E	Tronçonneuse EGO 45 cm avec Auto-Tension de Chaîne	130 coupes	220 coupes	300 coupes	330 coupes	450 coupes	600 coupes	720 coupes																
CSX3000	Elagueuse 30 cm	140 coupes	225 coupes	265 coupes	330 coupes	420 coupes	560 coupes	700 coupes																
PS1000E	Elagueuse sur perche télescopique	70 coupes	110 coupes	140 coupes	170 coupes	210 coupes	285 coupes	340 coupes	780 coupes															
Souffleur EGO Power+		Souffleur EGO Power+																						
Autonomie en minutes		Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*				
LB5300E	Souffleur 900 m³/h	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 mins	
LB5800E	Souffleur 986 m³/h	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 mins	
LB7650E	Souffleur 1300 m³/h	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-	
LB6000E	Souffleur dorsal 1020 m³/h	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-	
LBP8000E	Souffleur à dos 1360 m³/h	-	-	-	24	12	8	30	15	10	38	18	12	47	22	15	63	29	20	75	35	24	-	
LBX6000	Souffleur 1014 m³/h***	-	-	-	36 mins	-	-	60 mins	-	-	75 mins	-	-	90 mins	-	-	120 mins	-	-	145 mins	-	-	350 mins	
Multi-Outil EGO Power+		Multi-Outil EGO Power+																						
STA1500	Multi-Outil: Attachement Coupe-Bordures	18 mins	35 mins	45 mins	55 mins	72 mins	93 mins	110 mins	300 mins															
STA1600	Accessoire Coupe-Bordures Multi-Outils avec Powerload™ Technology	18 mins	35 mins	45 mins	55 mins	70 mins	90 mins	110 mins	240 mins															
BCA1200	Multi-Outil: Attachement Débroussailleuse	27 mins	50 mins	60 mins	75 mins	95 mins	125 mins	150 mins	375 mins															
HTA2000	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies	37 mins	65 mins	82 mins	98 mins	122 mins	157 mins	188 mins	680 mins															
HTA2000S	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies court	37 mins	65 mins	82 mins	98 mins	122 mins	157 mins	188 mins	680 mins															
PSA1000**	Multi-Outil: Attachement Elagueuse	70 coupes	110 coupes	140 coupes	170 coupes	210 coupes	285 coupes	340 coupes	660 coupes															
EA0800	Multi-Outil: Attachement Dresse-Bordures	-	50 mins	60 mins	75 mins	100 mins	132 mins	158 mins	530 mins															
CTA9500	Multi-Outil: Attachement Bineuse	40 mins	60 mins	80 mins	100 mins	120 mins	160 mins	190 mins	480 mins															
BBA2100	Multi-Outil: Attachement Balayeuse	50 mins	120 mins	120 mins	140 mins	150 mins	200 mins	280 mins	420 mins															
OSA1000	Multi-Outil: Attachement Récolteur d'Olives	50 mins	80 mins	100 mins	120 mins	160 mins	210 mins	250 mins	660 mins															
SSA1200	Accessoire Fraise à neige multi outils	45 mins	75 mins	90 mins	110 mins	135 mins	180 mins	216 mins	504 mins															
RTA2300	Accessoire tête à contre rotation multi outils	25 mins	40 mins	52 mins	60 mins	80 mins	105 mins	125 mins	325 mins															
Système de coupe télescopique EGO Power+		Système de coupe télescopique EGO Power+																						
PSX2500	Accessoire élagueuse sur perche	110 coupes	182 coupes	231 coupes	280 coupes	379 coupes	455 coupes	545 coupes	1200 coupes															
PTX5100	Accessoire taille haies sur perche	65 mins	95 mins	120 mins	140 mins	210 mins	260 mins	310 mins	720 mins															
Fraise A Neige EGO Power+		Fraise A Neige EGO Power+																						
SNT2400E	Souffleuse à neige 2 étapes	14 mins	22 mins	28 mins	30 mins	44 mins	56 mins	67 mins	-															
SNT2120E-AP	Fraise à neige propulsée par une vis sans fin	-	-	23 mins	28 mins	34 mins	45 mins	56 mins	-															
EGO Power+ Art de Vivre		EGO Power+ Art de Vivre																						
Autonomie en minutes		Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*	
FN1800E	Ventilateur brumisateur 45 cm	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-	
LT1000E	Lampe portative	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-	

* L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation

** Autonomie basée sur des bûches de 10 cm x 10 cm

*** Les batteries portatives Arc sont utilisables avec les harnais BH1000 ou BHX1000

**** Dans une température ambiante de 25° C l'éclairage 10.000 lm dure 1 heure et 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que le temps de fonctionnement dépend de la température ambiante. Ainsi, dans un environnement plus frais le temps de fonctionnement en mode "Boost" sera plus long; inversement celui-ci sera plus court dans un environnement chaud

~ L'autonomie annoncée est pour dégager 10 cm de neige légère avec les 2 batteries fournies. L'autonomie varie en fonction de l'épaisseur de neige, du type de neige et de la combinaison de batterie adoptée

EGO[™]
TONDEUSES EGO POWER⁺

AVEC DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE COUPE, DES MODÈLES
AUTOPROPULSÉS ET BOUTON POUSSOIR DE DÉMARRAGE.





LA PUISSANCE DE L'ESSENCE SANS LES ÉMISSIONS

Avec des coûts d'utilisation plus faible, zéro émissions et beaucoup plus silencieuse que les machines thermiques, la gamme des tondeuse EGO Power+ offre un grand nombre de points positifs et de capacités de coupe pour convenir à n'importe quel type de terrain et d'herbe.

Le moteur auto propulsé vous permet de garder le contrôle et de travailler en légère pente et terrains accidentés. Avec une simple charge, nos batteries vous permettent de tondre une surface de 1600 m² environ*. Le variateur de vitesse automatique sur certains modèles, vous permet d'ajuster la vitesse d'avancement et de coupe pour optimiser l'autonomie de la batterie tout en gardant des performances de coupes adaptées aux différentes conditions.

La fonction 3 en 1 vous permet d'éjecter, de ramasser ou de faire du mulching (les kits mulching sont vendus séparément), alors que la lumière LED vous permet de prolonger le travail de la journée. Le système de ramassage très efficace, utilise toute la place disponible dans le bac, ce qui veut dire que vous aurez à le vider moins souvent. Et quand le travail est terminé, son design fait que la machine est simple à replier et basculer sur l'arrière pour faciliter le nettoyage et le rangement.

*Basé sur une LM1900E-SP avec batterie de 12 Ah. La surface de coupe peut varier selon le modèle, la batterie et aussi les conditions d'herbe ou la façon d'utiliser la machine.

DISPONIBLE AVEC UNE GAMME DE LARGEURS DE COUPES
42, 47, 50 et 52 cm de largeur de coupe avec des options pour vous permettre de tondre tout type de terrain

PHARES À LED
Pour travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner

MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ
Pour un fonctionnement dans toutes les conditions

GUIDON TELESCOPIQUE REPLIABLE RAPIDEMENT
Pour un nettoyage et un stockage simple

BOUTON DE DÉMARRAGE
S'allume instantanément

MOTEUR AUTO PROPULSÉ
Éliminez la difficulté dans des terrains en pente

INDICATEUR DE REMPLISSAGE DE BAC
Vous permet de savoir quand le bac doit être vidé

GUIDON REGLABLE EN HAUTEUR
Réglage facile pour s'adapter à vous et au travail à effectuer

BAC GRANDE CAPACITÉ
Ramasse plus d'herbe et demande moins de vidage

ROUES GRAND DIAMÈTRE
Pour une meilleure traction sur différents terrains

REGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ 6 POSITIONS
Régler facilement la hauteur de coupe de 20 à 95 mm

SE PLIE EN QUELQUES SECONDES
Pour un stockage pratique et un nettoyage facile



Modèle montré : LM1900E-SP
Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles

UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme de tondeuses EGO Power+ présente des caractéristiques variées afin de rendre l'entretien des pelouses plus rapide, facile et efficace. Avec des modèles d'une largeur de coupe allant de 42 à 52 cm, chacun peut trouver son bonheur, quelle que soit la tâche à accomplir et la surface de la pelouse.

À l'avant-garde du progrès, chaque tondeuse offre de série une puissance incroyable équivalente à celle de l'essence. Grâce à notre système de batterie ARC Lithium™ 56V révolutionnaire, elles sont quasi silencieuses, ne produisent aucune émission et démarrent sur simple pression d'un bouton.

Si ces avantages s'appliquent à toutes les tondeuses EGO Power+, des différences essentielles permettent d'adopter le modèle adéquat selon chaque jardin.

Consultez notre diagramme ci-contre pour voir la surface de pelouse que vous pouvez tondre avec une seule charge et donc savoir quelle tondeuse vous convient.

LM1700E
TONDEUSE 42 CM
TOND JUSQU'À
400M²
PAR CHARGE
2,5 Ah BATTERIE

LM1700E-SP
TONDEUSE 42 CM
TOND JUSQU'À
480M²
PAR CHARGE
4 Ah BATTERIE

LM2020E-SP
TONDEUSE 50 CM
TOND JUSQU'À
700M²
PAR CHARGE
5 Ah BATTERIE

LM1900E-SP
TONDEUSE 47 CM
TOND JUSQU'À
800M²
PAR CHARGE
5 Ah BATTERIE

LM2130E-SP
TONDEUSE 52 CM
TOND JUSQU'À
1000M²
PAR CHARGE
7,5 Ah BATTERIE

ARC
LITHIUM
56V

1000 M² soit approximativement la surface de 4 courts de tennis. Sur la base de la batterie recommandée fournie avec le kit. Concernant l'autonomie des batteries, voir les pages 30-31.

Bien Choisir Sa Tondeuse :



Petites surfaces ou tonte près d'arbres.

Pour les petits terrains et un travail plus précis autour des obstacles, les tondeuses avec une largeur de coupe réduite sont idéales.

Nos modèles compacts 42 cm LM1700E ou LM1700E-SP conviennent parfaitement aux petites surfaces.



Espaces plus grands et ouverts.

Avec une tondeuse à largeur de coupe plus importante vous couvrirez plus de terrain en effectuant moins de passages. Le choix d'une batterie plus puissante augmentera l'autonomie, tout comme la commande de vitesse de coupe variable automatique. Pour une tonte plus rapide, un bac de ramassage de plus grande capacité peut collecter plus d'herbe et doit donc être vidé moins souvent.

Essayez notre modèle 52 cm LM2130E-SP : les travaux les plus ardues deviendront un jeu d'enfant.



Terrain en pente.

Une tondeuse autopropulsée évite de devoir la pousser dans une côte.

Nos tondeuses autopropulsées LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP et LM2130E-SP offrent diverses largeurs de coupe pour s'adapter à la surface de votre pelouse. Choisissez une largeur de coupe plus élevée pour réduire le nombre de passages.



Confort supplémentaire.

Si le confort est la priorité, les modèles avec carter de coupe en polymère sont les plus légers. Les tondeuses autopropulsées exigent moins d'efforts et comme le guidon est réglable, c'est vous qui décidez de la hauteur qui vous convient.

La plupart de nos tondeuses sont disponibles avec un carter en polymère (sauf la LM2020E-SP qui est en acier). À vous de choisir la largeur de coupe idéale pour la surface de votre pelouse.



Finitions.

Le Kit rouleau à gazon EGO est une solution simple et efficace pour donner un look classique à votre gazon en alternant des lignes nettes et bien définies, tout en conservant la possibilité de faire du mulching et d'éjecter l'herbe broyée à l'arrière.

KITS ROULEAU À GAZON

Il suffit d'ajouter un Kit rouleau à gazon EGO à votre tondeuse EGO pour pouvoir tondre en traçant un quadrillage (vérifiez qu'un Kit rouleau à gazon est disponible pour votre modèle - voir ci-dessous).



AR1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 disponible pour LM1900E, LM1900E-SP
AR2100 disponible pour LM2130E-S

Options de gestion de l'herbe tondeuse.

Les tondeuses EGO Power+ ont 3 modes de gestion de l'herbe coupée. Parfait pour les pelouses pas trop denses, le mulching permet de répartir l'herbe broyée et donc de fertiliser la pelouse. L'éjection arrière (latérale pour les tondeuses à carter métallique) permet la tonte plus rapide d'une pelouse à l'herbe dense et haute. Enfin, le bac de ramassage débarrasse la pelouse de tout déchet de coupe.

KITS DE MULCHING

Le Kit de mulching EGO Power+ permet à la tondeuse de couper très finement et d'épandre les infimes parties d'herbe sur la pelouse afin de lui conserver l'humidité et les nutriments nécessaires pour rester saine.

ABP1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 disponible pour LM1900E, LM1900E-SP

SELECT CUT X

Système de coupe à lames interchangeables permettant de choisir entre la lame mulching et la lame de ramassage. Soit pour épandre l'herbe coupée dans votre pelouse, soit pour la collecter dans le grand bac de ramassage.


ABP2100D-E disponible pour LM2130E-SP



LM1700E
TONDEUSE 42 CM



Parfait pour des tontes de précision dans des petits espaces et jardins de tailles moyennes avec des terrains plats. Bac de ramassage de 55L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM1701E

PERMET DE TONDRER 400M² AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH SUR UNE SEULE CHARGE

LM1700E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 42 CM



Parfait pour tondre dans des petits espaces et des jardins de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente ou accidentés sans problèmes. Bac de 55L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM1702E-SP

PERMET DE TONDRER 480M² AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH SUR UNE SEULE CHARGE

LM2130E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 52 CM



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision et des terrains de grande superficie. Auto propulsée avec variateur de vitesse de coupe automatique, idéal pour des terrains larges et en pente. Grand bac de 70L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES



UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM2135E-SP

PERMET DE TONDRER 1000M² AVEC UNE BATTERIE DE 7,5 AH SUR UNE SEULE CHARGE




Grande capacité de ramassage.

LM1900E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 47 CM



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour de la tonte de précision ou des terrains de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente facilement. Bac de 55L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM1903E-SP

PERMET DE TONDRER 800M² AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH SUR UNE SEULE CHARGE

LM2020E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 50 CM



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision ou des terrains de taille moyenne ou de grande superficie. Auto propulsée avec variateur automatique de vitesse de coupe, idéal pour des terrains pentus et de grande taille. Bac de 60L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES



UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM2021E-SP

PERMET DE TONDRER 700M² AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH SUR UNE SEULE CHARGE

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
CAPACITÉ DE COUPE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
VITESSE EN AUTOTRACTÉE	Non	0,5-1,4 m/s (1,8 à 5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)	0,4 -1,4 m/s (1,4 à 5 km/h)
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE	Poly	Poly	Poly	Acier	Poly
AUTONOMIE*	2,5 Ah Coupe jusqu'à 400m ² 4,0 Ah Coupe jusqu'à 640m ² 5,0 Ah Coupe jusqu'à 800m ² 6,0 Ah Coupe jusqu'à 900m ² 7,5 Ah Coupe jusqu'à 1200m ² 10,0 Ah Coupe jusqu'à 1600m ² 10,0 Ah Coupe jusqu'à 1900m ²	Coupe jusqu'à 300m ² Coupe jusqu'à 480m ² Coupe jusqu'à 600m ² Coupe jusqu'à 800m ² Coupe jusqu'à 900m ² Coupe jusqu'à 1200m ² Coupe jusqu'à 1200m ² Coupe jusqu'à 1400m ²	Coupe jusqu'à 400m ² Coupe jusqu'à 640m ² Coupe jusqu'à 800m ² Coupe jusqu'à 900m ² Coupe jusqu'à 1200m ² Coupe jusqu'à 1600m ² Coupe jusqu'à 1900m ²	Coupe jusqu'à 350m ² Coupe jusqu'à 560m ² Coupe jusqu'à 700m ² Coupe jusqu'à 800m ² Coupe jusqu'à 1050m ² Coupe jusqu'à 1400m ² Coupe jusqu'à 1700m ²	Coupe jusqu'à 333m ² Coupe jusqu'à 533m ² Coupe jusqu'à 666m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1333m ² Coupe jusqu'à 1600m ²
COMMANDE DE VITESSE DE COUPE	Vitesse constante	Vitesse constante	Vitesse constante	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**
VITESSE À VIDE	3,000 tr/min	3,000 tr/min	2,850 tr/min	2,700 - 3,000 tr/min	2,700 - 3,000 tr/min
RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
HAUTEURS DE LA POIGNÉE	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs
CONTENANCE DU BAC	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FONCTIONS	Mulching† (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching† (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching† (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching, récupération, éjection latérale	Mulching et récupération
NIVEAU SONORE LpA / LwA	78 dB (A) / 95 dB (A)	78 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 93 dB (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
STOCKAGE VERTICAL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	LM1701E : Comprend une tondeuse poussée 42 cm, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	LM1702E-SP : Comprend une tondeuse autopropulsée 42 cm, une batterie de 4Ah et un chargeur standard	LM1903E-SP : Comprend une tondeuse autopropulsée 47 cm, une batterie de 5Ah et un chargeur rapide	LM2021E-SP : Comprend une tondeuse autopropulsée 50 cm, batterie 5Ah et chargeur rapide	LM2135-SP : Comprend une tondeuse autopropulsée 52 cm, une batterie de 7,5 Ah et un chargeur rapide.

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

**La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe.

†Les kits mulching pour tondeuses LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP et LM2130E-SP sont vendus séparément (ABP1700, ABP1900 et ABP2100D-E)

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

EGO

TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6
À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO EGO POWER⁺



LA GAMME Z6 D'EGO OFFRE UNE PUISSANCE QUI DÉPASSE
CELLE DE LA CONCURRENCE. LA TECHNOLOGY PEAK POWER™
COMBINE LA PUISSANCE OPTIMALE DE JUSQU'À 6 BATTERIES
EGO ARC LITHIUM™ 56V POUR DES PERFORMANCES
VRAIMENT EXCEPTIONNELLES.

EGO
TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6
À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO EGO POWER+



Z6
UNE TECHNOLOGIE
VÉRITABLEMENT
RÉVOLUTIONNAIRE

La gamme de tondeuses autoportées EGO revient avec une autre première dans l'industrie pour 2023, en présentant son tout premier modèle Z6, avec volant, doté de la nouvelle e-Steer™ Technology pour un contrôle et une confiance avancés du guidage.

Notre tout nouveau modèle Z6 se conduit comme une voiture et se dirige comme une zéro-turn simultanément, le volant de précision et la toute dernière technologie de direction numérique tout en offrant la même compatibilité avec la plateforme de batterie en première mondiale que tous les modèles autoportés EGO.

Offrant une puissance équivalente à celle d'un moteur à essence de 22 chevaux, sans aucune émission, les EGO ZTR couvrent jusqu'à 10.000 m² en une seule charge de six batteries 12 Ah. Vous pouvez adapter la combinaison de batteries en fonction de la taille de votre pelouse et de vos préférences en matière de tonte. Le chargeur le plus rapide du marché recharge complètement les batteries en seulement 3 heures, soit 4 fois plus vite que la concurrence.



La technologie révolutionnaire e-Steer™ d'EGO offre un contrôle et une précision de conduite ultimes ce qui signifie que le dernier modèle Z6 se conduit comme une voiture et se dirige comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro.



CONDUISEZ COMME UNE VOITURE. DIRIGEZ VOUS EN TOUTE CONFIANCE LE TOUT NOUVEAU VOLANT DE PRÉCISION OFFRE UN CONTRÔLE ULTIME.

SIÈGE CONFORTABLE.
SUSPENSION PNEUMATIQUE

NOUVEAUTÉS 2023

RANGEMENTS UTILES
Pour le téléphone, les clés et les boissons



4 VITESSES DE LAME
Pour une coupe efficace

MOTEUR INDIVIDUEL
Pour chaque lame

PLATEAU DE COUPE
EN ACIER EMBOUTI

PHARES ET FEUX À LED EGO



NOUVEAUTÉS 2023

ZT4200E-S
TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6, 107 CM DE COUPE,
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO, E-STEER™ TECHNOLOGY

La nouvelle Z6 ZT4200E-S se conduit comme une voiture et se dirige comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro. Le volant de précision innovant vous permet d'avoir toutes les commandes au bout des doigts pour une facilité et une précision de conduite optimale. Équipée des dernières technologies numériques et d'un régulateur de vitesse, la Z6 élève la maniabilité à un niveau supérieur avec 3 modes de conduite personnalisables : Contrôle, Standard et Sport.

3 MODES DE COUPE
Éjection latérale,
mulching et ramassage

RÉGULATEUR DE VITESSE
Pour un confort de tonte



- CAPACITÉ DE COUPE : 107 CM
- LUMIÈRES LED
- KIT MULCHING
- INTERFACE LCD
- VITESSE 5-13 km/h
- VOLANT DE DIRECTION
- 2 LAMES

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- HOUSSE DE PROTECTION
- KIT DE RÉCUPÉRATION
- PARE-SOLEIL
- PARE-CHOC ARRIÈRE
- BAC DE RANGÈMENT

EGO[™]

TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO EGO POWER⁺

ARC
LITHIUM
56V



Tond jusqu'à un hectare (10.000 M²) avec une seule charge de six batteries 12 Ah

Conduite entièrement personnalisable


L'équivalent de 22 CV

Fonctionnalité 3 en 1 : éjection latérale, mulching ou récupération (bac vendu séparément)

EGO POWER⁺ NOUVEAUTÉS 2023

ZT5200E-L TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6, 132 CM DE COUPE, RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

La nouvelle tondeuse à 3 lames ZT5200E-L, plus grande, possède un plateau de coupe et des roues plus grandes pour supporter tout poids supplémentaire, ainsi que de nouvelles caractéristiques de confort. Les manettes de guidage permettent une conduite intuitive; ajouté à cela les 3 modes de conduite et les 4 vitesses de lame vous permettent de personnaliser entièrement votre conduite.



ACCESSOIRES DISPONIBLES




ROUES PLUS LARGES
Pour supporter tout poids supplémentaire



EGO POWER⁺

ZT4200E-L TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6, 107 CM DE COUPE, RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Idéale pour les grands jardins, la Z6 prend les virages avec facilité. Personnalisez votre conduite grâce à l'interface sur l'écran LCD comprenant 3 modes de conduite : Contrôle, Standard et Sport, accessibles d'une simple pression du doigt. Le siège se règle en profondeur de même que la suspension hydraulique pour plus de confort.



ACCESSOIRES DISPONIBLES



Scannez le QR code pour découvrir notre combinaison de batteries pour Z6

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NOMBRE DE LAMES	2	2	3
LARGEUR DE COUPE	107 cm	107 cm	132 cm
CONDUITE	Volant	Manettes de direction	Manettes de direction
VITESSE	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13 km/h
LEVAGE DU CARTER	Manual	Manual	Manual
HAUTEUR DE COUPE	25mm-100mm, 10 positions	25 mm-100 mm, 10 positions	25mm-100mm, 10 positions
FONCTIONS	Mulching ¹ , récupération, éjection latérale	Mulching ¹ , récupération, éjection latérale	Mulching ¹ , récupération, éjection latérale
RÉCUPÉRATION ARRIÈRE	230 L	230 L	230 L
SUSPENSION DU SIÈGE	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
POIDS	195 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :	ZT4201E-S: Le kit comprend une tondeuse autoportée, 2 lames de coupe, une prise mulching et un chargeur 1600 W	ZT4201E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée, une prise mulching et un chargeur 1600 W	ZT5201E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, 3x lames de coupe et un chargeur 1600 W

¹La durée d'utilisation peut varier en fonction des batteries utilisées, de leur niveau de charge, de l'état de l'herbe et des choix de l'utilisateur pour sa conduite de l'utilisateur. La Z6 a besoin d'un minimum de 15Ah pour fonctionner.



PEAK POWER⁺ TECHNOLOGY

Augmenter la puissance pour les tâches difficiles n'a jamais été aussi facile.

La technologie Peak Power[™] combine la puissance de deux à six batteries EGO 56V ARC Lithium[™] pour offrir les performances d'une tondeuse thermique. La commodité de la compatibilité universelle des batteries fait qu'elles peuvent être utilisées sur n'importe quel outil EGO Power⁺, ce qui permet de passer d'un outil à l'autre d'un clic.

EGO[™]
TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺

FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES, MOTORISÉES
PAR NOTRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE LITHIUM EN ARC DE
56V, RIEN NE PEUT ENTRAVER LEUR PASSAGE.



FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

Les tronçonneuses EGO Power+ sont faites pour affronter les travaux les plus rudes. Troncs, buches, branches, rien ne peut entraver leur passage.

Choisissez la simplicité, avec la tension de chaîne automatique pour maintenir la tension adaptée pendant l'utilisation ou optez pour une tension de chaîne sans outil pour des réglages et un ajustement simple. Vérifiez le niveau d'huile de chaîne à travers l'orifice de contrôle et vous êtes prêts à travailler.

Le frein de chaîne électronique protège des rebonds pendant que vous travaillez. La lubrification automatique garde la chaîne graissée librement pendant le travail.

En plus avec les batteries EGO Lithium de 56V qui délivrent une autonomie impressionnante et une puissance incroyable avec une simple charge, vous allez pouvoir continuer de travailler, coupe après coupe, après coupe.



VITESSE DE CHAÎNE RAPIDE - 20,0 m/s
pour une coupe simple et en douceur même face à des branches ou des buches de grand diamètre



ÉCLAIRAGE LED
pour une utilisation dans des conditions d'obscurité

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE
pour une meilleure qualité de coupe



MOTEUR BRUSHLESS EFFICACE ET PUISSANT

FREIN DE CHAÎNE
pour la sécurité de l'opérateur

CHAÎNE AUTO-TENSION

Pour une tension de chaîne simple*

FENÊTRE OPAQUE D'INSPECTION DU NIVEAU D'HUILE

GRIFFE DE BUTÉE
pour maintenir la machine en coupant des buches

GUIDE ROBUSTE DE 45CM

CHAÎNE AUTO-TENSION

TENSION DE LA CHAÎNE SIMPLE ET SÉCURISÉE

La tronçonneuse 45 cm EGO Power+ avec tension automatique de chaîne est construite pour effectuer les travaux les plus rudes. Avec une vitesse de chaîne de 20m/s et un moteur puissant, rien ne se mettra sur son chemin.

Tous les travaux sont accomplis facilement quand la tension de chaîne est bonne grâce au système de tension automatique. Afin de repositionner ou tendre la chaîne, il suffit simplement de visser le couvercle en plastique sur la tronçonneuse et vous être prêts à y aller.



AJUSTEMENT SIMPLE

Pour la sécurité et une tension de chaîne optimale

Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Modèle montré : CS1800E

*Disponible sur les modèles choisis.




Chaîne et guide robuste



CS1800E
TRONÇONNEUSE 45 CM

Avec une vitesse de chaîne de 20 m/s, elle fournit toute la puissance et le couple nécessaires pour tronçonner rapidement les branches épaisses et les gros troncs jusqu'à un diamètre de 45 cm.



CS1400E
TRONÇONNEUSE 35 CM

Parfaite pour couper facilement des branches et buches d'une taille de 35 cm de diamètre environ.



DISPONIBLE EN KIT




CS1610E
TRONÇONNEUSE 40 CM

La combinaison exceptionnelle d'un couple et d'une vitesse de chaîne élevés. L'ensemble parfait pour couper facilement les branches et les buches de taille jusqu'à 40 cm de diamètre.



DISPONIBLE EN KIT



BCS1000
SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE

Sac de transport robuste avec protection fuite d'huile pour transporter sa tronçonneuse en sécurité. Poche séparée pour stocker les outils et accessoires.



Disponible séparément, voir page 114.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
LONGUEUR DE LA LAME	35 cm	40 cm	45 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	13,5 m/s	20 m/s	20 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1400	AG1600	AG1800
TYPE DE CHAÎNE	AC1400 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX - 3/8" x 1,3 mm)
RÉSERVOIR D'HUILE	150 ml	150 ml	200 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique	Automatique	Automatique
FREIN DE CHAÎNE	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	86 dB (A) 100 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	5,4 / 4,1	3,4 / 2,8	5,1 / 3,5
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil	Sans outil	Automatique
POIDS SANS LA BATTERIE	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	CS1401E : Le kit comprend une tronçonneuse, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	CS1614E : Le kit comprend une tronçonneuse, une batterie de 5Ah et un chargeur rapide	-

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

L'ENTRETIEN DES ARBRES PLUS FACILE ET PLUS SÛRE

Créée en pensant aux spécialistes de l'arboriculture, l'élagueuse Professional-X CSX300 d'EGO est une combinaison exceptionnelle de couple et de puissance.

Grâce à la technologie de batterie ARC Lithium™ leader du secteur, notre élagueuse offre une combinaison puissance, couple et vitesse de chaîne optimale.

ALERTES DES VOYANTS DE NIVEAU DE BATTERIE ET D'HUILE
Fournit un avertissement lorsque les niveaux de puissance et d'huile sont bas

CONFORT ET SÉCURITÉ D'UTILISATEUR IMPRESSIONNANTS
Faibles niveaux de vibrations et de bruit et zéro émission

SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE FREIN DE CHAÎNE
Arrête le moteur en cas de rebond

GRIFFE DE BUTÉE
Améliore l'accroche pendant les coupes

LIGNE DE COUPE
Aider les opérateurs à effectuer des coupes précises


GACHETTE SUPÉRIEURE
Fournit de l'énergie lorsque vous en avez besoin. Pas besoin de tirer sur une corde

COMPATIBLE AVEC UNE GAMME DE GUIDE DE CHAÎNE
De 12" - 16" (30 à 40 cm)



CSX3000 TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE PROFESSIONAL-X

Conçue pour offrir la meilleure puissance, le meilleur couple et la meilleure vitesse de chaîne pour l'arboriculteur professionnel.



	CSX3000
LONGUEUR DE LA LAME	30 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2.5 Ah jusqu'à 140 coupes 4.0 Ah jusqu'à 225 coupes 5.0 Ah jusqu'à 265 coupes 7.5 Ah jusqu'à 420 coupes 10.0 Ah jusqu'à 560 coupes 12.0 Ah jusqu'à 700 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1200
TYPE DE CHAÎNE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
RÉSERVOIR D'HUILE	200 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	88 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,7 / 2,2
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	Ne convient pas
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	CSX3002 : Comprend une élagueuse, une batterie de 4 Ah et un chargeur rapide.

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.
● - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

ABH3000 HARNAIS PORTE BATTERIE BA2240T 4 Ah BATTERIE

Le support de batterie s'intègre à la sangle de sécurité pour se fixer solidement à la ceinture et au harnais. La nouvelle batterie 4 Ah a été conçue avec le rapport puissance / poids optimal pour une utilisation par les arboriculteurs professionnels.

Disponible séparément, voir pages 23 et 24.

ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS


Grâce à l'élagueuse sur perche EGO, les échelles et l'entretien délicat des arbres font partie du passé.

Avec un guide de 25 cm et une vitesse de chaîne pouvant atteindre 20 m/s, l'élagueuse télescopique d'EGO coupe les branches les plus hautes avec facilité. La tête de coupe et l'arbre se fixent à l'outil par un connecteur, ce qui permet de ranger la scie aisément. Vous pouvez modifier la longueur de l'outil jusqu'à 4 m pour atteindre n'importe quelle branche, qu'elle soit proche ou éloignée, grâce à la fonction télescopique. L'arbre en fibre de carbone, léger et robuste et le guide de coupe à LED facilitent la manœuvrabilité et la précision dans le travail.



PS1000E ÉLAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

Travaillez les zones difficiles à atteindre en toute simplicité. Notre élagueuse sur perche télescopique est légère et développe 4 m quand elle est entièrement déployée. Grâce à son moteur situé à la tête de l'outil, elle conserve un équilibre et une ergonomie remarquables.



NOUVEAUTÉS 2023



RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL

FONCTION TÉLESCOPIQUE

LIGNE D'ABATTAGE POUR DES COUPES PRÉCISES AVEC ÉCLAIRAGE LED

MOTEUR ET SYSTÈME DE LUBRIFICATION MONTÉS À LA TÊTE

REMPLISSAGE D'HUILE SANS OUTIL

TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL

VITESSE DE CHAÎNE ÉLEVÉE POUR DES COUPES NETTES ET PRÉCISES

GRIFFE DE BUTÉE

	PS1000E
LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Calibre 0,043", pas 1/4"
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	Batterie 2.5 Ah Jusqu'à 70 coupes Batterie 4.0 Ah Jusqu'à 110 coupes Batterie 5.0 Ah Jusqu'à 140 coupes Batterie 6.0 Ah Jusqu'à 170 coupes Batterie 7.5 Ah Jusqu'à 210 coupes Batterie 10.0 Ah Jusqu'à 285 coupes Batterie 12.0 Ah Jusqu'à 340 coupes
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s
LONGUEURS	Outil: 296 cm Outil extension télescopique déployée: 396 cm Outil extension télescopique déployée et rallonge: 496 cm
RÉSERVOIR D'HUILE	80 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	82 dB (A) / 100 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,01 / 1,51
TENSION DE LA CHAÎNE	Automatique
POIDS SANS LA BATTERIE	4,25 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	PS1003E : Comprend une perche télescopique, une batterie de 4 Ah et un chargeur standard

*Le nombre de coupes peut varier; il dépend de la batterie utilisée, du niveau de charge de celle-ci et du savoir faire de l'utilisateur. Il est basé sur des coupes de 100x100 mm.
● - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



EP1000 RALLONGE

Rien n'est hors d'atteinte avec cette rallonge solide et légère

EGO[™]

SYSTÈME DE PERCHE TÉLESCOPIQUE

EGO POWER⁺ PROFESSIONAL X

PORTÉE, MANOEUVRABILITÉ ET PUISSANCE DES COUPES
PROFESSIONNELLES POUR LES BRANCHES ET LES HAIES.



ATTEINDRE LES PLUS HAUTES BRANCHES SANS ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Le système de perche télescopique d'EGO vous permet de réaliser les travaux les plus difficiles à atteindre.

Passez de l'outil d'élagage à un taille-haie en quelques secondes.

La perche télescopique abrite la batterie et les commandes à double gâchette et a une portée extensible jusqu'à 4 mètres.

Lorsqu'il est entièrement déployé, l'outil conserve un excellent équilibre, il est ergonomique et facile d'utilisation.



POSITION DE LA BATTERIE EN LIGNE
Pour un équilibre optimal pendant l'utilisation

COMMANDES À DOUBLE DÉCLENCHEUR
Confortable, sûr et fiable

DOUBLE SYSTÈME DE VERROUILLAGE
Fixation facile à changer avec verrouillage par vis

ARBRE OVALE EN ALUMINIUM
Conception robuste pour le confort, l'adhérence et la portée

TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X
Coupe les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre. Réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation

SCIE À ÉLAGUER TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X
La puissance, le couple et la vitesse de chaîne pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre

PIED ARRIÈRE
Poignée de transport remplaçable, protection contre les chocs et les chutes



Harnais de travail inclus.


PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X

À utiliser avec la scie d'élagage et le taille-haie EGO Power+ Professional-X*, et avec l'une des batteries ARC lithium 56V d'EGO. S'étend jusqu'à 4 m** de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, est idéale pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.



	PPX1000
LONGUEUR	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTRÔLE DE VITESSE	Vitesse variable 2 gâchettes
ARBRE	Ovale, manche en caoutchouc
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT***	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies

***Sans batterie et chargeur



REGLAGE TÉLESCOPIQUE
Longue portée pour les hautes branches

GRANDE CAPACITÉ DE COUPE
Même les haies les plus épaisses n'y résistent pas

ENTIÈREMENT RÉGLABLE
Articulation ajustable sur 6 positions différentes, de quoi remplir toutes les missions


LAME DOUBLE ACTION
De façon à réduire les vibrations pendant la coupe

MOTEUR SANS BALAI
Il délivre la puissance maximale tout en préservant une autonomie optimale pour les travaux les plus exigeants




PTX5100 EXTENSION TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X

À utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Professional-X (vendue séparément). Taillez des branches jusqu'à 26 mm de diamètre facilement. Atteignez les zones difficiles d'accès grâce à l'articulation à 6 positions et à la rotation par torsion.



LAMIER DOUBLE FACE TAILLE AU LASER. AFUTE À LA POINTE DE DIAMANT
Pour une coupe plus nette et précise



RÉGLAGE TÉLESCOPIQUE
Longue portée pour couper les branches hautes

MOTEUR SANS BALAI
Pour fournir une puissance et une durée de fonctionnement maximales pour les travaux difficiles

CHAÎNE HAUTE VITESSE
La meilleure du marché 22m/s, elle coupe des grosses branches facilement



PSX2500 SCIE À ÉLAGUER TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X

À utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Professional-X (vendu séparément). Tronçonnez facilement les branches jusqu'à 200 mm de diamètre avec facilité.



	PTX5100
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm
ÉCART DE COUPE	26 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	1,8 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 65 min 4,0 Ah jusqu'à 95 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 260 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
VITESSES À VIDE	3,000 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser ; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action, double face
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
TRANSMISSION ROTATIVE	Vers le haut de 45°, vers le bas 70°, Gauche et droite de +90° à -90°
POIDS SANS LA BATTERIE	2,3 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S ²)	1.3 m/s ² - 1.5 m/s ²
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.
**Sans batterie et chargeur.

	PSX2500
LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Chaîne 90PX040X (3/8", 1,1 mm)
VITESSE DE LA CHAÎNE	22 m/s
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 110 coupes 4,0 Ah jusqu'à 182 coupes 5,0 Ah jusqu'à 231 coupes 6,0 Ah jusqu'à 280 coupes 7,5 Ah jusqu'à 379 coupes 10,0 Ah jusqu'à 455 coupes
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
LONGUEUR TOTALE	140 cm
LONGUEUR TOTALE EN EXTENSION	400 cm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE	180 ml avec vis sans fin
NIVEAU SONORE LpA / LwA	85 dB(A) 99 dB(A)
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S ²)	1.2 m/s ²
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : comprend une perche télescopique, un accessoire de scie d'élagage et un accessoire de taille-haie

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm. **Sans batterie et chargeur.

EGO™

COUPE-BORDURES ET
DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺

L'ALLIANCE PARFAITE DE LA PUISSANCE, DE L'EQUILIBRE
ET DU CONFORT, NOS DEBROUSSAILLEUSES ET COUPE
BORDURES SONT TOUJOURS A LA (BONNE) HAUTEUR.





NOUVEAUTÉS 2023

ULTIME CONTRÔLE DE LA COUPE

EGO a révolutionné une fois de plus sa gamme des Coupe-Bordures Power+, en introduisant la Line IQ™ Technology, une première mondiale, sur son tout dernier modèle pour des performances ininterrompues.

Cette dernière innovation d'EGO comporte des capteurs automatiques qui surveillent et alimentent automatiquement la longueur du fil de coupe, de sorte qu'il n'y a pas besoin de frapper au sol pour le faire avancer. Associée à la Powerload™ Technology, brevetée, d'EGO, elle est conçue que vous puissiez vous concentrer sur votre travail sans soucis.

Avec une gamme de largeurs et de vitesses de coupe, il existe un Coupe-Bordures EGO adapté au besoin de chacun; des petits jardins aux travaux professionnels plus exigeants. Dotés de puissants moteurs sans balai et conçus pour être faciles à utiliser, les Coupe-Bordures EGO Power+ offrent une efficacité et une durée de fonctionnement optimales, ainsi que de faibles niveaux de vibration et une longueur d'arbre réglable pour des conditions de travail confortables.



LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Oubliés les problèmes d'alimentation du fil de coupe grâce à la technologie automatique Line IQ™ Technology d'EGO. Grâce à des capteurs intelligents, il n'est pas nécessaire de frapper la tête sur le sol pour faire avancer le fil, ce qui vous permet de continuer à couper non-stop.





ST1300E-S
COUPE-BORDURES 33 CM

Double vitesse, largeur de travail de 33 cm et tête à recharge automatique par frappe au sol. La solution idéale pour les jardins plus petits.



- LARGEUR DE COUPE : 33 CM
- DEUX VITESSES
- DIAMÈTRE DU FIL : 2 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL



ST1400E-ST
COUPE-BORDURES 35 CM

Largeur de travail de 35 cm, équipée de la technologie Powerload™ pour un remplacement automatique du fil, elle comporte une transmission télescopique pour s'adapter à toutes les tailles d'utilisateur et une poignée réglable pour les travaux de dressage de bordures.



- LARGEUR DE COUPE : 35 CM
- DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
- VITESSE VARIABLE
- TELESCOPIQUE
- TÊTE POWERLOAD™



ST1510E
COUPE-BORDURES 38 CM

La toute première débroussailluse au monde à être équipée de la technologie Powerload™ pour un remplacement automatique du fil. Modèle à vitesse variable et doté d'une largeur de travail de 38 cm.



- LARGEUR DE COUPE : 38 CM
- VITESSE VARIABLE
- DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- TÊTE POWERLOAD™
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL



ST1530E
COUPE-BORDURES 38 CM

Vitesse variable, largeur de 38 cm, recharge de la tête par frappe au sol.



- LARGEUR DE COUPE : 38 CM
- VITESSE VARIABLE
- DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
- TÊTE DE RECHARGE RAPIDE
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT



NOUVEAUTÉS 2023
ST1610E-T
COUPE-BORDURES 40 CM

Surmontez les défis délicats et fastidieux du chargement du fil dans la bobine et son alimentation avec le Coupe-Bordures le plus innovant du marché. Les technologies EGO Powerload™ Technology et Line IQ™ Technology rendent ces tâches plus faciles que jamais. Son diamètre de coupe - 40 cm -, ses deux vitesses préréglées, son design ergonomique et ses caractéristiques techniques inédites font du nouveau ST1610E-T un outil de coupe vraiment remarquable.



- LARGEUR DE COUPE : 40 CM
- DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- VITESSE VARIABLE
- TELESCOPIQUE
- TÊTE POWERLOAD™
- LINE IQ™ TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE POWERLOAD™

EGO a trouvé la solution à une des plus grandes frustrations avec la tête Powerload™ Technology qui charge automatiquement le fil dans la tête de la débroussailluse. Introduisez le fil, appuyez sur le bouton Powerload™ et laissez la magie opérer. Disponible sur ST1510E, ST1400E-ST et ST1610E-T.



ÉTAPE 1
Insérez le fil dans la bobine.



ÉTAPE 2
Pressez le bouton Powerload™ pour rembobiner le fil.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
LARGEUR DE COUPE - Tête fil de coupe-bordure	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
LONGUEUR TOTALE	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 110 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 170 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 340 min	2,5 Ah jusqu'à 60 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 135 min 7,5 Ah jusqu'à 165 min 10,0 Ah jusqu'à 240 min 12,0 Ah jusqu'à 290 min	2,5 Ah jusqu'à 30 min 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 90 min 10,0 Ah jusqu'à 120 min 12,0 Ah jusqu'à 145 min	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 36 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 65 min 5,0 Ah jusqu'à 85 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 125 min 10,0 Ah jusqu'à 165 min 12,0 Ah jusqu'à 200 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse variable Deux vitesses	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse constante Deux vitesses	Digitale, 2 vitesses Vitesse variable
VITESSES À VIDE	5 200 / 6 500 tr/min	3 500 / 5 800 tr/min	4 000 / 5 800 tr/min	6 000 / 7 000 tr/min	3 500-5 500 tr/min
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance du fil par frappe au sol	Tête Powerload™	Tête Powerload™	Avance par frappe au sol à recharge rapide	Avance par frappe au sol à recharge rapide
DOUBLE FIL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SENS DE ROTATION	Horaire	Horaire	Horaire	Antihoraire	Sens horaire
POIGNÉE AUXILIAIRE	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage rapide
BANDOULIÈRE	S.O.	S.O.	Bandoulière simple	Bandoulière simple	Harnais simple
POIDS SANS LA BATTERIE	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRATION (M/S²)	2,1 / 1,2	3,2 / 2,3	1,1 / 1,5	3,9 / 2,7	4,6 / 2,7
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Brushless (sans charbon)
NIVEAU SONORE LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 89 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	ST1301E-S: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1401E-ST: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1511E: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	-	ST1613E-T: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 4,0 Ah et un chargeur standard

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation. **Voir les pages 74-75 pour plus d'informations.
- La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



	BC3800E
LARGEUR DE COUPE	
- Lame à trois côtés	30 cm
- Tête coupe bordure	38 cm
LONGUEUR TOTALE	186 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 20 min 4,0 Ah jusqu'à 32 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 7,5 Ah jusqu'à 65 min 10,0 Ah jusqu'à 80 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier à 3 côtés
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à recharge rapide
SENS DE ROTATION	Antihoraire
POIDS SANS LA BATTERIE	
- Lame à trois côtés	4,6 kg
- Tête de coupe bordure	4,4 kg
VIBRATION (M/S²)	
- Lame à trois côtés	1,5 / 1,9
- Tête de coupe bordure	2,3 / 2,4
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
NIVEAU SONORE	
LpA / LwA	90 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée. **Voir les pages 68-69 pour plus d'informations.



BC3800E
DÉBROUSSAILLEUSE 30/38 CM

La lame 3 branches associée au moteur sans balai a littéralement la capacité de nettoyer tous les sols, que ce soit sur un travail de débroussaillage ou de nettoyage des bordures.



Harnais double AP15000 inclu.




COUPEZ AVEC PUISSANCE ET PROTECTION

L'extension reciprocator EGO Professional-X sera votre outil pour désherber et nettoyer les allées et chemins.

Équipé de deux lames à contre-rotation au lieu d'un fil, le reciprocator permet d'optimiser l'autonomie et de réduire les vibrations. De plus, il empêche les projections de débris, ce qui en fait l'outil idéal pour travailler dans des environnements où l'opérateur doit prendre soin de ce qui l'entoure. Grâce au profil bas de sa transmission, il atteint les zones les plus délicates.

La lame basse est montée sur un coussinet, ce qui préserve l'outil au sens global et empêche tout dommage trop important au revêtement de sol. Les lames ont été dessinées de façon à obtenir le meilleur compromis entre efficacité, durabilité et préservation du sol.

La lame reciprocator peut être montée sur toutes les débroussailleuses à moteur arrière ou également sur le concept multi outils, ce qui en fait l'extension ultime tout en ajoutant de la précision et de la protection.



RTX2300
ROTOCUT PROFESSIONAL-X

La forme plate de la lame reciprocator et son système d'assemblage simple en font une extension presque universelle pour les débroussailleuses dont le moteur est en position arrière.



	RTX2300
LARGEUR DE COUPE	23 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 25 min 4 Ah jusqu'à 40 min 5 Ah jusqu'à 52 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 10 Ah jusqu'à 105 min 12 Ah jusqu'à 125 min BAX1500 jusqu'à 325 min
SENS DE ROTATION	2 lames en contre-rotation
TYPE DE LAME	Alliage acier haute résistance
POIDS	1,9 kg
VIBRATION (M/S²)	1,1 / 1,5
NIVEAU DE BRUIT	
LpA / LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
VITESSE DE COUPE	450 tr/mn
OUTILS EGO COMPATIBLES	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

*L'autonomie peut varier, elle dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de la nature de l'herbe et du savoir faire de l'utilisateur.



MOTEUR SANS BALAI
EFFICIENT ET PUISSANT
Pour des autonomies
encore plus soutenues

GACHETTE DE VITESSE
REGLABLE AVEC SECURITE
Pour un travail
efficace et sûr

AXE EN FIBRE DE CARBONE
Ne pliera pas, ne se
déformera pas et contiendra
toujours mieux les vibrations

TETE FIL AVEC COUSSINET
DE RECHARGE RAPIDE
Pour un travail en
continu, recharge
rapide et facile

Compatible avec Reciprocator voir page 101.

Comprend la lame 3 branches.



BCX3800
DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE
GUIDON) PROFESSIONAL-X

Oubliez le bruit et la fumée des outils à essence avec cette machine professionnelle. Accouplez-la à notre batterie à dos Professional-X BAX1500 pour une autonomie d'une journée complète et un grand confort.



STX3800
COUPE-BORDURES/ DEBROUSSAILLEUSE
(POIGNÉE ANNEAU) PROFESSIONAL-X

Les performances de nos débroussailleuses Professional-X sont équivalentes à celles de produits thermiques. De plus, avec leur poignée à réglage rapide, vous n'avez plus qu'à l'alimenter avec la batterie à dos Professional-X BAX1500 pour tenir toute la journée, dans l'efficacité et le confort.



	BCX3800	STX3800
LARGEUR DE COUPE		
- Tête de coupe bordure	38 cm	38 cm
- lame à trois côtés	30 cm	30 cm
LONGUEUR TOTALE	186 cm	186 cm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Avec tête de coupe bordure Jusqu'à 300 min	Avec tête de débroussailleuse Jusqu'à 420 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame acier 3 dents	Lame acier 3 dents
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante	Vitesse variable constante
VITESSES À VIDE	5 800 tr/min	5 800 tr/min
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui	Oui
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,4 mm	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à déroulage manuel	Avance par frappe au sol à déroulage manuel
DOUBLE FIL	Oui	Oui
SENS DE ROTATION	Antihoraire	Antihoraire
POIGNÉE AUXILIAIRE	Type guidon de vélo ajustable	Anneau ajustable
HARNAIS	Coussin de hanche (AHP1500)	-
POIDS	6,8 kg	6,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,9 / 1,5	2,3/1,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.
**Voir les pages 68-69 pour plus d'informations.

FILS DE COUPE, LAMES ET ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHAQUE TÂCHE

EGO propose un vaste assortiment de fils de coupe, lames et harnais pour satisfaire tous les besoins de coupe ou d'élagage ainsi qu'une gamme de bobines pour tous les Coupe-bordures EGO.

Fils de coupe pour Coupe-bordures et Débroussailleuses



Choisissez un fil plus fin pour couper l'herbe haute et la végétation clairsemée, un fil plus épais et résistant pour débroussailler une végétation plus dense. Les fils les plus robustes sont plus adaptés aux débroussailleuses les plus puissantes les fils torsadés sont plus silencieux. Pour un remplacement du fil aisé choisissez une bobine pré-enroulée compatible avec vos outils. Voir le guide ci-dessous pour choisir facilement le bon fil.

Lames de débroussaillage



Pour débroussailler une végétation dense, les buissons et les bas-côtés, choisissez une lame de débroussaillage - disponible en métal et en plastique souple - selon la difficulté de la tâche. La lame Elasto flexible fera du débroussaillage d'une végétation dense un jeu d'enfant.

Lames Rotocut



Les lames de rechange Rotocut s'adaptent sur les accessoires EGO Power+ Rotocut. Elles sont idéales pour éliminer les végétaux résistants et entretenir les chemins, les allées, la base des murs et des bordures.

Têtes de coupe



Les têtes de coupe de remplacement sont disponibles pour les Coupe-bordures et les débroussailleuses EGO avec têtes standard, avec avance du fil par frappe au sol et Technologie Powerload™ et Line IQ™.

Sangles et harnais



Pour faciliter encore le travail, il existe un éventail complet de sangles et harnais pour les Coupe-bordures et les Débroussailleurs EGO.

BIEN choisir son fil ou sa lame en fonction de chaque tâche:

HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE	VÉGÉTATION DENSE	BUISSONS, ALLÉES, BAS-CÔTÉS
FILS RONDS ET TORSADÉS 2,0 MM - 2,4 MM		
FILS RONDS ET TORSADÉS 2,4 MM - 3,0 MM		
	LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE LAME MÉTALLIQUE	
	LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE LAME ELASTO	
		LAMES ROTOCUT LAME MÉTALLIQUE

PARTIE	DESCRIPTION	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT															
RTX2300	Extension lame Reciprocator Professional-X					○			○	○	○	○		○	○
ABR2300	Lames de rechange (paire) - RECIPROCATOR RTX2300					○			○	○	○	○		○	○
BOBINES DE FILS															
AS1300	Bobine de fil 2.4mm torsadé pour tête standard - ST1500E, BC1500E			○				○							
AS1302	Bobine de fil 2.0mm torsadé pour tête standard - ST1300E	○													
AS3800	Tête sans fil pour BCX3800, STX3800									○	○				
DÉBROUSSAILLEUSE															
AL2415T	15m de fil torsadé de 2,4mm à faible bruit (STRATUS)				○	○	○	○	○						
AL2015T	15m de fil torsadé à faible bruit de 2,0mm (STRATUS)	○	○												
AL2050T	Fil 50m 2.0mm torsadé - ST1300E (vert)	●	○												
AL2715T	Fil 15m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800	◆									○	○			
AL3012T	Fil 12m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800	◆									○	○			
AL2475T	Fil 75m 2.4mm torsadé [orange/vert] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	Fil 60m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800	◆									○	○			
AL3050T	Fil 50m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800	◆									○	○			
AL2415R	Fil 15m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	Fil 15m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800	●									○	○			
AL3012R	Fil 12m 3.0mm rond line [jaune] - STX3800, BCX3800	●									○	○			
AL2490R	Fil 90m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	Fil 80m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800	●									○	○			
AL3060R	Fil 60m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800	●									○	○			
AL2416P	Fil 4 x 4.0m 2.4mm torsadé [noir/orange] - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●											
TÊTES DE COUPE															
AH1520	TÊTE POWERLOAD™ - ST1510E					○									
AH1522	TÊTE POWERLOAD™ - ST1400E-ST		○												
AH1530	TÊTE UNIVERSELLE - SENS HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F			○				○							
AH1531	TÊTE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STA1500					○			○			○			
AH1600	POWERLOAD™ TÊTE DE COUPE - STA1600												○		
AH1620	POWERLOAD™ TÊTE DE COUPE - ST1610E-T						○								
AH3800	TÊTE FRAPPE AU SOL - STX3800, BCX3800										○	○			
AH3810	TÊTE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200										○	○			
ABT3800	COUSSINET DE FRAPPE AU SOL - AH3800										○	○			
LAMES DE COUPE															
ABB1203	Lame 3 branches - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○		○	
ABB0903P	Lame élasto - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○		○	
SANGLES ET HARNAIS															
AP1500	Harnais simple avec un crochet - multi-outil et toutes débroussailleuses	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Harnais double avec protection de hanche - multi-outil & toutes débroussailleuses sauf BCX3800 & STX3800 (incompatible avec BH1000 ou BHX1000)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1300	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1500, BHX1000										○	○			

● = Equipement d'origine ○ = Compatible avec

EGO[™]
TAILLE-HAIES EGO POWER⁺

LÉGERS MAIS PUISSANTS, NOTRE DERNIÈRE GÉNÉRATION
DE TAILLE HAIES VOUS DONNE LE CONFORT ET LE CONTRÔLE
NECESSAIRE POUR QUE LE TRAVAIL SOIT BIEN FAIT.





COMPACTE MAIS SANS COMPROMIS SUR L'EFFICACITÉ

Elles est peut être compacte mais elles ne cède rien à la puissance. Animée par une batterie Lithium-Ion de 12V, la cisaille EGO Power+ est l'outil idéal pour les petits travaux du jardin.

Avec ses deux extensions, vous pouvez utiliser la sculpture-haie ou la cisaille selon vos besoins. De cette façon, vos bordures seront toujours impeccables, vos bonsaïs et vos haies bien taillées, et vous pourrez même parfaire vos travaux de tonte, là où votre tondeuse ne peut accéder. Très léger et au design on ne peut plus ergonomique, vous obtiendrez toujours un résultat parfait.

Simple d'utilisation et facile à ranger, cet outil est un indispensable dans votre équipement de jardin.

Modèle présenté : CHT2001E



MOTEUR PUISSANT
2400 tr/min batterie de 2.0 Ah

POIGNEE CONFORT
Utilisation toujours confortable avec une excellente prise en main

EXTENSION CISAILLE
Pour un usage facile et rapide - largeur de travail 11,5 cm

BATTERIE 12V LITHIUM-ION

INSTALLATION FACILE
Pour opérer en toute sécurité

EXTENSION TAILLE-ARBUSTE
Facile à assembler, elle est équipée d'une lame de 20 cm taillée au laser et d'un interstice de 8 mm



CHT2001E CISAILLE ARBUSTE / HERBE 12V

Lame mono vitesse de 20 cm, interstice de 8mm avec action de lame simple. Peut s'utiliser comme cisailles à arbustes ou à gazon.



LONGUEUR DE LAME : 20 CM

LARGEUR DE COUPE : 11,5 CM

ÉCART DE COUPE : 8 MM

Batterie et chargeur 12V inclus. Voir page 114.

	CHT2001E
LARGEUR DE TRAVAIL POUR CISAILLE	11,5 cm
LONGUEUR DE LAME POUR SCULPTE HAIES	20 cm
INTERSTICE ENTRE DENTS	8 mm
AUTONOMIE	Jusqu'à 70 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique
VITESSES À VIDE	2 400 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser
ACTION DE COUPE	Double action; lame de coupe un seul côté
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
BATTERIE STANDARD	2,0 Ah
TEMPS DE CHARGE	3 à 5 heures
POIDS AVEC BATTERIE	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	-



ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS ET PUISSANT

Développé pour offrir une capacité de coupe impressionnante, le taille haies EGO Power+ est fait pour que tous les travaux en extérieur soient plus faciles.

La poignée rotative et le système de double gâchette en font un outil que l'on manie en toute sécurité et confort. Pendant que le moteur sans balai s'active en silence, la transmission octroie une puissance inégalée, sans vibration, émissions de gaz polluants ou le bruit d'une machine à essence.

Les lamiers des taille haies EGO sont coupés au laser, affûtés à la pointe de diamant et toutes les dents sont traitées de la même façon, sur les deux côtés; de façon à donner un résultat de coupe net et précis. Toutes les lames ont des capacités de coupe impressionnantes, à la mesure des haies les plus coriaces et les tailles haies sont disponibles avec des lamiers de 51cm à 66cm de long. La protection de bout de lame vous permet d'épargner les grillages et les murs.

Pour un travail en toute sécurité, le protège-lame de sécurité aide à éviter les blessures tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la gâchette est relâchée.

Modèle présenté : HT6500E



DÉCOUPÉES AU LASER,
AFFUTAGE DIAMANT. LAMES
DE COUPE DOUBLE FACE
Coupe plus propre et plus précise



FREIN DE LAME DE SÉCURITÉ
Stope les lames dès que
la gâchette est relâchée



SÉLECTEUR À DEUX VITESSES
Sélectionnez la vitesse correcte
pour chaque tâche de coupe



PROTECTION DE LAME DE SÉCURITÉ
Aide à prévenir les blessures



POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE
Réglable pour le confort et le
contrôle en cours d'utilisation




LAMES À DOUBLE ACTION
Pour moins de vibrations
lors de la coupe



PROTECTEUR DE POINTE DE LAME
Empêche les lames d'être
endommagées par les clôtures
et les murs


GRANDE CAPACITÉ DE COUPE
Pour s'attaquer aux haies plus
épaisses et aux grandes branches

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles



HT2000E
TAILLE-HAIES 51 CM

Action de coupe à une seule vitesse et à un seul tranchant, puissant moteur sans balai, idéal pour s'attaquer aux haies plus petites et moyennes avec des largeurs de tiges épaisses.



DISPONIBLE EN KIT



HT2410E
TAILLE-HAIES 61 CM

Action de coupe à une seule vitesse et à une seule lame, puissant moteur sans balai, idéal pour couper des haies moyennes plus larges avec de plus grosses largeurs de tiges.



DISPONIBLE EN KIT



NOUVEAUTÉS 2023

HT2600E
TAILLE-HAIE 66 CM

Conçu avec une lame, affûtage diamant, durable de 66 cm et une poignée rotative innovante, le HT2600E assure une coupe franche et précise avec facilité.



DISPONIBLE EN KIT



HT5100E
TAILLE-HAIES 51 CM

Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus étroites/longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



HT6500E
TAILLE-HAIES 65 CM

Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus larges/longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ÉCART DE COUPE	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 210 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min	2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 180 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min	2,5 Ah jusqu'à 60 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 145 min 7,5 Ah jusqu'à 180 min 10,0 Ah jusqu'à 240 min 12,0 Ah jusqu'à 270 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 70 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 125 min 10,0 Ah jusqu'à 164 min 12,0 Ah jusqu'à 195 min	2,5 Ah jusqu'à 33 min 4,0 Ah jusqu'à 60 min 5,0 Ah jusqu'à 72 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 110 min 10,0 Ah jusqu'à 144 min 12,0 Ah jusqu'à 170 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique	Vitesse unique	1 Vitesse	Deux vitesses	Deux vitesses
VITESSES À VIDE	3 000 bpm	3 000 bpm	3,400 spm	2 800 à 3 200 bpm	2 800 à 3 200 bpm
TYPE DE LAME	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe deux faces	Double action; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non	45° et 90° à gauche et à droite	45° et 90° à gauche et à droite	45° et 90° à gauche et à droite
POIDS SANS LA BATTERIE	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Brushless (sans charbon)	Sans balai	Sans balai
VIBRATION (M/S²)	2 / 1,5	1,8 / 1,7	2,4 / 1,7	3,4 / 1,9	5,3 / 3,1
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	HT2001E : Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	HT2411E : Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	HT2601E : Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	-	-

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.


†Disponible sur modèles sélectionnés.

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie





HTX6500
65 CM TAILLE-HAIES PROFESSIONAL-X

L'action de coupe à vitesse variable et à double lame facilite le résultat de n'importe quel travail, qu'ils soit plus ou moins important. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



HTX7500
75 CM TAILLE-HAIES PROFESSIONAL-X

Idéal pour les haies plus larges et plus grandes, l'action de coupe à double lame à vitesse variable rend la tâche de tout travail de jardinage beaucoup plus légère. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



ABORDER LES HAIES DIFFICILES AVEC FACILITÉ

Conçus pour les professionnels, les taille-haies Professional-X sont conçus avec précision pour s'attaquer facilement aux haies les plus difficiles.


Une seule charge offre des temps de fonctionnement impressionnants, tandis que le moteur et la boîte de vitesses sans balai, au fonctionnement doux et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les émissions et le bruit d'un moteur à essence.

Des lames qui coupent proprement.

Les lames EGO Power+ de haute qualité sont fabriquées en acier découpé au laser avec des bords rectifiés au diamant pour fournir la coupe la plus nette et favoriser des haies plus saines.



SYSTÈME À DOUBLE DÉCLENCHEUR
Pour un fonctionnement sûr



LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET AFFUTAGE DIAMANT



CONCEPTION UNIQUE DE LA POIGNÉE ET DE LA MISE EN ACTION
Pour basculer sans effort entre la coupe horizontale et verticale


PROTECTION BASSE DE COUPE
Pour un accès sûr et facile

LONGUEUR DE LAME: 65 CM/75 CM AVEC UNE CAPACITÉ DE COUPE DE 33 MM

PROTECTION DE LA POINTE DE LAME
Plus longue durée de vie des lames

	HTX6500	HTX7500
LONGUEUR DE LA LAME	65 cm	75 cm
ÉCART DE COUPE	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 380 min
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDE	3 200 spm	3 200 spm
TYPE DE LAME	Coupe à double tranchant	Coupe à double tranchant
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux faces	Double action ; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	3,9 kg	4,0 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



EGO[™]
SOUFFLEURS EGO POWER⁺

AVEC DES VITESSES D'AIR EXCEPTIONNELLES ET DES MOTEURS SANS BALAI À HAUT RENDEMENT, LES SOUFFLEURS EGO POWER⁺ FOURNISSENT UN DÉBIT D'AIR MAXIMAL AVEC UN MINIMUM D'EFFORTS.





ILS EVACUENT EN UN SOUFFLE TOUS LES OUTILS À ESSENCE **HORS DU PARC**

Alimentés par un moteur sans balai à haut rendement, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie Turbine Jet et d'un tube de grand diamètre pour un flux d'air maximal.

Significativement plus silencieux et sans émissions, la gamme de souffleurs EGO offre une véritable alternative à l'essence.

Conçu pour que vous en gardiez le contrôle - du flux d'air à faible vitesse et faible volume pour ces zones délicates, au flux d'air à grande vitesse et à volume élevé pour les feuilles et les objets humides difficiles à déplacer. Avec plus de puissance que la plupart des souffleurs à essence portatifs sur le marché, c'est plus que suffisant pour éliminer même la plus grosse chute de feuilles.



CONTRÔLE DE VITESSE VARIABLE
Ajustez entre 440 m³/h et 675 m³/h de sortie



MODE BOOST
Pour un débit de soufflage de 986 m³/h



BUSE PLATE
Idéal pour les feuilles humides



GRAND TUBE DE SOUFFLEUR
Un plus grand diamètre offre un débit d'air maximal

INGÉNIERIE TURBINE JET
Utilise une technologie aéronautique avancée

MOTEUR SANS BALAI HAUTE EFFICACITÉ
Fournit plus de puissance et une autonomie plus longue





Compatible avec les batteries à dos EGO Power+

LÉGENDE ■ EGO POWER ■ PROFESSIONAL ■ PROFESSIONAL-X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST		
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 2,5 AH	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 22 min	Jusqu'à 10 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 15 min	Jusqu'à 9 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 13 min	-	-	-
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 4,0 AH	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 35 min	Jusqu'à 16 min	Jusqu'à 160 min	Jusqu'à 24 min	Jusqu'à 14 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 14 min	Jusqu'à 36 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 5,0 AH	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 44 min	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 25 min	Jusqu'à 17 min	Jusqu'à 60 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 6,0 AH	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 53 min	Jusqu'à 24 min	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 22 min	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 75 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 7,5 AH	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 66 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 27 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 37 min	Jusqu'à 26 min	Jusqu'à 90 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 10,0 AH	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 88 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 400 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 34 min	Jusqu'à 120 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 12,0 AH	Jusqu'à 360 min	Jusqu'à 105 min	Jusqu'à 48 min	Jusqu'à 480 min	Jusqu'à 72 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 360 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 145 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Niveau 1	Jusqu'à 350 min
										Niveau 2	Jusqu'à 210 min
										Niveau 3	Jusqu'à 140 min
										Niveau 4	Jusqu'à 100 min
										Turbo	Jusqu'à 70 min
	Max			Max			Max				
VOLUME D'AIR (M ³ /H)	900			986			1300			1 014 m ³ /h Max	
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	176			270			313			212 km/h	
FORCE (N)	16			18			26			19,2 Max	
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction boost			Vitesse constante variable et verrouillable + boost			Vitesse variable verrouillable plus Boost			4 positions et Turbo	
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	
TYPE DE MOTEUR	Sans balai			Sans balai			Sans balai			Sans balai	
NIVEAU SONORE LpA / LwA	82 dB (A) / 100 dB (A)			78,4 dB (A) / 95 dB (A)			83 dB (A) / 98 dB (A)			80 dB (A) / 93 dB (A)	
VIBRATION (M/S ²)	1,35			0,18			0,8			1,2	
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans			5 ans			5 ans			5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 ans			2 ans			2 ans			3 ans	
VITESSE CONSTANTE	-			-			-			Oui	
DISPONIBLE EN KIT	LB5804E : Comprend un souffleur, une batterie de 5,0 Ah et un chargeur rapide			LB5301E : Comprend un souffleur, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard			-			-	

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.
● - Le temps de fonctionnement mis en évidence est optimal pour la batterie



LB5300E
SOUFFLEUR

Réglage de la vitesse variable, grand tube de soufflage, débit jusqu'à 900 m³/h en Boost, pour dégager des espaces petits à moyens.



Comprend une buse plate AN5300



LB7650E
SOUFFLEUR

Sélecteur de vitesse variable au pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air lors de l'utilisation, débit de 1 300 m³/h en mode Boost; de loin le souffleur à main le plus puissant du secteur, il surpasse même les principaux souffleurs thermiques et parfait pour accomplir les tâches les plus difficiles sur de grandes surfaces et dans les grands jardins.



Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)



LB5800E
SOUFFLEUR

Sélecteur au pouce à vitesse variable pour un contrôle accru du flux d'air avec une utilisation d'une seule main, sortie de 986 m³/h en Boost, pour effectuer des tâches plus importantes dans des zones plus vastes et de grands jardins.



Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)



LBX6000
SOUFFLEUR PROFESSIONAL-X

Conçu pour être utilisé avec la batterie à dos Professional-X BAX1500, ce puissant souffleur est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balai, souple, réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents à essence.



Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)





PEAK POWER™ TECHNOLOGY
Pour une puissance et une autonomie accrues

POIGNÉES DE TRANSPORT

HARNAIS CONFORTABLE

INTERFACE AMÉLIORÉE AVEC ÉTAT DE LA BATTERIE

VITESSE VARIABLE AVEC VERROUILLAGE DE LA VITESSE ET BOOST

LA PUISSANCE POUR DÉBLAYER PLUS DE TERRAIN

Les tâches difficiles nécessitent des outils puissants. C'est exactement ce que sont les souffleurs à dos EGO. En mode Boost, les feuilles et les débris n'ont aucune chance.

Non seulement nos souffleurs sont puissants, mais ils bénéficient également de caractéristiques intelligentes. Ainsi les moteurs sans balai réduisent les vibrations, le bruit pendant que les harnais dorsaux, confortables, répartissent le poids de l'outil de manière ergonomique. Avec une autonomie de cinq heures*, vous pouvez également couvrir beaucoup de surface.

Modèle présenté: LBP8000E
*Basé sur le modèle LBP8000E: 350 min à 350 m³/H avec une batterie de 12.0 Ah - Réglage de l'air faible.



LB6000E SOUFFLEUR DORSAL

La conception extrêmement puissante et ergonomique est facile à utiliser, elle dote les souffleurs de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.



NOUVEAU MOTEUR PLUS PUISSANT ET PLUS EFFICACE




NOUVEAUTÉS 2023



LBP8000E SOUFFLEUR À DOS

La Peak Power™ Technology combine la puissance de deux batteries EGO pour un souffle et une durée de fonctionnement maximum rendant le travail de déblaiement plus rapide. Conçu avec une interface utilisateur et un système de commande améliorés, d'un moteur plus récent et plus puissant, le LBP8000E permet un travail confortable et efficace de niveau supérieur.



	LB6000E			LBP8000E		
	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 5,0 AH	120 min	22 min	15 min	30 min	15 min	10 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 6,0 AH	150 min	27 min	18 min	38 min	18 min	12 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 7,5 AH	180 min	33 min	23 min	47 min	22 min	15 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 10,0 AH	240 min	44 min	30 min	63 min	29 min	20 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 12,0 AH	290 min	52 min	36 min	75 min	35 min	24 min
VOLUME D'AIR (M³/H)	440	850	1020	350	650	1360
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	80	160	193	80	160	260
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction boost			Vitesse variable avec fonction boost		
FORCE (N)	19,2 Max			26 Max		
TYPE DE MOTEUR	Sans balai			Sans balai		
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,5			1,5		
POIDS SANS LA BATTERIE	5,7 kg			7,4 kg		
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans			5 ans		
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans			2 ans		
DISPONIBLE EN KIT	LB6002E: Comprend un souffleur à dos, une batterie 5.0Ah et un chargeur rapide LB6000E-K1103: Comprend un souffleur à dos, une batterie 10.0 Ah et un chargeur rapide.			-		

**L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.
- Le temps de fonctionnement mis en évidence est optimal pour la batterie

EGO
FRAISE A NEIGE EGO POWER⁺

GRÂCE À LA TECHNOLOGIE PEAK POWER™, LES DÉNEIGEUSES EGO OFFRENT UNE PUISSANCE RIVALISANT AVEC LE THERMIQUE POUR DÉBLAYER LA NEIGE EN TOUTE EFFICACITÉ.



UNE PUISSANCE EXTRÊME POUR DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES

Les souffleuses à neige de niveau professionnel d'EGO Power+ utilisent la technologie Peak Power™ pour offrir des performances équivalentes à celles de l'essence sans: le bruit, les contraintes du thermique et les émissions.

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO 56V ARC Lithium™, leaders du secteur, pour s'attaquer efficacement aux conditions de neige les plus difficiles. La commande d'autopropulsion à vitesse variable garantit la facilité d'utilisation. La marche arrière et les systèmes d'entraînement des roues facilitent la sortie des endroits exigus.

EGO POWER+ NOUVEAUTÉS 2023

SNT2120E-AP FRAISE À NEIGE PROPULSÉE PAR UNE VIS SANS FIN

La SNT2120E-AP peut déblayer 21 cm de neige et la projeter jusqu'à 14 mètres, ce qui en fait la machine idéale pour les travaux de déblaiement matinaux des allées et des chemins.



**PEAK
POWER™
TECHNOLOGY**



PROJETTE LA NEIGE JUSQU'À 14M
Goulotte multidirectionnelle, commandée à distance

GOULOTTE ORIENTABLE
Permet de projeter la neige dans n'importe quelle direction

PANNEAU DE COMMANDE FACILE À UTILISER
Pour la vitesse d'autopropulsion et la projection de la neige

PHARES LED
Pour une meilleure visibilité

HAUTEUR DU GUIDON RÉGLABLE

GUIDON REPLIABLE EN ALUMINIUM
Pour un rangement plus compacte

ROUES ARRIÈRE AVEC BANDE DE ROULEMENT
Pour une traction accrue et un transport facile

VIS SANS FIN CAOUTCHOUTÉE
La traction produite permet de faire avancer la déneigeuse pendant le déblaiement

EGO POWER+
PROFESSIONAL

**PEAK
POWER™
TECHNOLOGY**

SNT2400E FRAISE À NEIGE AUTO-PROPULSÉE À 2 ÉTAGES DE 61 CM AVEC PEAK POWER™

La technologie Peak Power™ offre une puissance maximale pour venir à bout de la neige la plus profonde avec facilité. La largeur de déblaiement de 61 cm et la hauteur d'admission de 51 cm fonctionnent avec l'éjection multidirectionnelle de la neige jusqu'à une distance de 13 m. Les commandes au guidon sont faciles à utiliser même avec des gants d'hiver épais.



	SNT2120-AP	SNT2400E
ZONE DE DÉGAGEMENT À 15 CM DE PROFONDEUR	160 m²	223 m²
NOMBRE DE PORTS DE BATTERIE	2 en parallèle	2 en parallèle
LARGEUR DE DÉGAGEMENT	52 cm	61 cm
HAUTEUR D'ADMISSION	30 cm	51 cm
ROTATION DE LA GOULOTTE	180 °	Commande par joystick 200 °
DISTANCE DE PROJECTION (MAX)	Jusqu'à 14m	13 m
DISTANCE DE PROJECTION (FORTE NEIGE)	5 m	7,6 m
MATÉRIAU ET DIAMÈTRE DE LA FRAISE	Cadre métallique/fraise caoutchoutée 18 cm	Acier 28 cm
NOMBRE D'ÉTAGES	1	2
VITESSE DE TRACTION	Célibataire	0.4-1.2 m/s
TYPE AUTOPROPULSION	Tarière propulsive	-
MARCHE ARRIÈRE	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	27 kg	68 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	SNT2124E-AP: Comprend une déneigeuse, 2 batteries 6 Ah et un chargeur rapide+.	SNT2400E-K2753: Comprend une déneigeuse, 2 batteries de 7,5 Ah et 2 chargeurs rapide+.

EGO[™]
MULTI-OUTILS EGO POWER⁺

NOUS AVONS REDÉFINI LA FLÉXIBILITÉ AU TRAVAIL. COUPER, SCIER, TAILLER ET PLUS ENCORE. LE TOUT AVEC UNE UNITÉ MOTEUR; SANS LES FUMÉES ET LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.



UN OUTIL, PLUSIEURS OPTIONS

Le Multi-Outils "EGO Power+" est l'outil électrique d'extérieur dont vous ne pouvez pas vous passer. Avec une tête moteur et une large gamme d'accessoires haute technologie, vous pouvez vous attaquer facilement à toutes les tâches du jardinage; de la coupe de l'herbe et des bordures de pelouse, le débroussaillage, la taille des haies, l'élagage des arbres, le travail du sol et le balayage du patio, des allées. Le passage d'une tâche à l'autre est simple grâce au système de connection sur chaque. Et, avec notre rallonge en fibre de carbone les endroits difficiles à atteindre ne sont pas un défi pour le Multi-Outils. Avec la batterie 56V ARC Lithium™, vous disposez de toute la puissance dont vous avez besoin, sans le bruit, les contraintes du thermique et ses émissions.

Nouveautés 2023.

Faites le plein d'énergie avec notre nouvelle tête moteur en fibre de carbone plus intelligente. Compatible avec notre dernier accessoire Coupe-Bordures et tous les accessoires Multi-Outils existants.

NOUVEAUTÉS 2023

01 TAILLE-HAIES EGO POWER+

Un choix de longueurs standard ou courtes pour les haies hautes et basses

02 ELAGUEUSE SUR PERCHE EGO POWER+

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement

03 COUPE-BORDURES EGO POWER+

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision

04 DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER+

Coupe facilement les sous-bois durs, l'herbe épaisse et les mauvaises herbes

05 ROTOCUT EGO POWER+

Coupe l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse du béton, les sentiers et les abords sans projeter de pierres et débris

06 DRESSE BORDURE EGO POWER+

Obtenir des bords de pelouse parfaits n'a jamais été aussi simple

07 CULTIVATEUR EGO POWER+

La manière la plus facile de préparer les sol pour les plantations

08 BROSSES ET ROULEAUX RACLEURS EGO POWER+

Élimine facilement la mousse, les feuilles humides et l'eau des surfaces dures

09 RÉCOLTEUR D'OLIVES EGO POWER+

Faites tomber les olives mûres des branches

10 PELLE À NEIGE EGO POWER+

Garde les sentiers libres de neige

11 COUPE-BORDURES EGO POWER+

Avec la technologie Powerload™

BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Prêt pour n'importe quel travail, simple ou difficile



LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TÂCHES



NOUVEAUTÉS 2023



Comprend le harnais d'épaule simple AP1500


PH1420E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec plus de puissance, une meilleure ergonomie et un moteur amélioré, la PH1420E est compatible avec tous les accessoires actuels et futurs.



PH1400E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec son moteur sans balai puissant, souple et à haut rendement il est léger, parfaitement équilibré et prêt pour tous les travaux, petits et grands.



Inclus AP1500 Single Shoulder Harness



MÉCANISME D'ATTACHE
SIMPLE ET SÉCURISÉ
Rend le changement
d'outil rapide et facile



POIGNÉE ANNEAU
RÉGLABLE
Pour une utilisation
confortable

SÉLECTEUR DE
VITESSE NUMÉRIQUE

COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BATTERIES EGO



EP7501 RALLONGE

Avec la rallonge solide mais légère rien n'est hors de portée. Enclenchez simplement l'outil dont vous avez besoin et c'est parti.



LONGUEUR
TOTALE: 78 cm
POIDS: 600 g



PUISSANT MOTEUR MONTÉ À L'ARRIÈRE
Convient à tous les accessoires

GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE
Avec 2 vitesses pré-réglées

	PH1400E	PH1420E
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Brushless (Sans Charbon)
COMMANDE DE VITESSE	Deux vitesses Vitesse variable	Deux vitesses Vitesse variable
MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	Acier solide 7 mm	Acier massif 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Aluminium	Fibre de carbone
MÉCANISME D'ACCOUPLMENT	Changement rapide sans outil	Changement rapide sans outil
POIDS	2,7 kg	2,8 kg
LONGUEUR TOTALE	97 cm	97 cm
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans

UNE UNITÉ MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE. TELLEMENT DE FAÇONS DE LA METTRE À PROFIT



01 TAILLE-HAIES

Avec un choix de longueurs de perche standard ou courtes disponibles, il est facile de s'attaquer aux haies hautes ou basses. L'angle de la tête est réglable en fonction du travail à accomplir et permet un rangement compact.



06 DRESSE-BORDURES

Donnez à votre pelouse une finition professionnelle avec l'accessoire coupe-bordure. Idéal pour nettoyer les bords le long des chemins, des allées ou des plates-bandes.



02 PERCHE D'ÉLAGAGE

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement. À combiner avec la rallonge en fibre de carbone pour aller plus loin et couper plus.



07 BINEUSE

Le cultivateur prépare le sol avant la plantation. En éliminant les mauvaises herbes et en introduisant de l'air, il crée un lit meuble, favorisant la croissance d'une vie végétale saine.



03 DÉBROUSSAILLEUSE FIL

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision. Comprend notre tête Rapid Reload, ce qui facilite le remplacement du fil de coupe.



08 BALAI BROSSE ET ROULEAU RACLEUR

Le balai brosse permet de balayer rapidement la mousse, les feuilles humides et la saleté incrustée, tandis que le rouleau facilite le nettoyage de l'eau stagnante.



04 DÉBROUSSAILLEUSE LAME

La débroussailleuse est conçue pour faire face aux sous-bois difficiles. De l'herbe épaisse aux mauvaises herbes coriaces, il exécute facilement les tâches les plus difficiles.



09 RÉCOLTEUR D'OLIVES

Secouez les olives mûres des branches à environ 2000 coups par minute, avec 10 doigts en fibre de carbone remplaçables, une boîte de vitesses durable et testée sur le marché et une lubrification intégrée pour un entretien simple.



05 ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse sur le béton, les sentiers et les abords. Doté de deux lames contrarotatives, empêchant les débris d'être projetés.




10 PELLE À NEIGE

La pelle à neige est excellente pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.




HTA2000
TAILLE-HAIE LONG

La coupe au laser, les lames affûtées à la pointe de diamant et le réglage simple de l'angle rendent cet outil aussi précis que puissant.



HTA2000S
TAILLE-HAIE COURT

Avec les mêmes lames tranchantes et une action de coupe rapide, cet accessoire permet de travailler rapidement sur des haies basses et profondes.



PSA1000
PERCHE D'ÉLAGAGE

Le guide de 25 cm et la chaîne permettent de couper les branches facilement et efficacement.




CTA9500
BINEUSE

Le moyen le plus simple de préparer le sol pour la plantation, les dents rotatives du cultivateur éliminent les mauvaises herbes et aère le sol.




BBA2100
BALAI BROSSE

Éliminez facilement la mousse et les feuilles humides des surfaces dures avec ce nouvel accessoire.



RTA2300
ACCESSOIRE RECIPROCATOR ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse. Doté de deux lames contrarotatives qui empêchent les débris d'être projetés, il est idéal pour une utilisation dans les zones délicates.




STA1500
COUPE-BORDURES FIL

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler en toute sécurité, rapidement et efficacement.



BCA1200
DEBROUSSAILLEUSE LAME

Assez résistante pour tout affronter, la lame en métal à trois côtés permet de travailler rapidement sur toute zone envahie par la végétation.



EA0800
DRESSE-BORDURES

Avec un réglage rapide de la profondeur et un guide pratique, cet accessoire facilite l'obtention d'un bord parfait.



OSA1000
RECOLTEUR D'OLIVES

10 doigts en fibre de carbone secouent et déposent les olives de leurs branches en un rien de temps.



SSA1200
OUTIL PELLE À NEIGE

La pelle à neige est parfaite pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.



NOUVEAUTÉS 2023 **TECHNOLOGIE POWERLOAD™**
STA1600
OUTIL COUPE-BORDURES

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler rapidement et efficacement en toute sécurité. La fonction Powerload™ est uniquement compatible avec le bloc moteur PH1420E.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300	
POIDS	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg	
LONGUEUR TOTALE	160 cm (99 cm replié) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	-	
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 37 min 4,0 Ah jusqu'à 65 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 6,0 Ah jusqu'à 98 min 7,5 Ah jusqu'à 122 min 10,0 Ah jusqu'à 157 min 12,0 Ah jusqu'à 188 min	2,5 Ah jusqu'à 70 coupes 4,0 Ah jusqu'à 110 coupes 5,0 Ah jusqu'à 140 coupes 6,0 Ah jusqu'à 170 coupes 7,5 Ah jusqu'à 210 coupes 10,0 Ah jusqu'à 285 coupes 12,0 Ah jusqu'à 340 coupes	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 93 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 70 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 27 min 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 95 min 10,0 Ah jusqu'à 125 min 12,0 Ah jusqu'à 150 min	2,5 Ah jusqu'à 25 min 4,0 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 52 min 6,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 10,0 Ah jusqu'à 105 min 12,0 Ah jusqu'à 125 min	-
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	-	-	-	-	-	
LARGEUR DE COUPE	-	-	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm	
FIL DE COUPE FOURNIS	-	-	Double fil 2,4 mm	2,4 mm	-	-	
TÊTE DE COUPE	-	-	Tête de débroussailluse à recharge rapide	Powerload™	-	-	
TYPE D'ARBRE	-	-	Droit	Fibre de Carbon	-	-	
TAILLE DE TIGE	-	-	-	-	25,4 mm	-	
CAPACITÉ DE COUPE	26 mm	-	-	-	-	-	
TYPE ET MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier découpée au laser à deux côtés	-	-	-	Lame acier 3 dents	-	
ANGLES DE COUPE REGLABLES	12 / 9 positions articulées	-	-	-	-	-	
LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE	-	25 cm	-	-	-	-	
PAS DE CHAÎNE/CALIBRE	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-	-	
DIAMÈTRE DE COUPE MAX.	-	200 mm	-	-	-	-	
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	-	220 ml	-	-	-	-	
SENS DE ROTATION	-	-	-	-	-	2 lames en contre-rotation	
TYPE DE LAME	-	-	-	-	-	Alliage acier haute résistance	
VIBRATION (M/S ²)	-	-	-	-	-	1,1 / 1,5	
NIVEAU SONORE	-	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)	
VITESSE DE COUPE	-	-	-	-	-	450tr/mn	
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	
POIDS	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	
LONGUEUR TOTALE	92 cm	102 cm	140 cm	140 cm	176 cm	
AUTONOMIE*	2,5 S.O 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 100 min 10,0 Ah jusqu'à 132 min 12,0 Ah jusqu'à 158 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 60 min 5,0 Ah jusqu'à 80 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 120 min 10,0 Ah jusqu'à 160 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min	2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 150 min 10,0 Ah jusqu'à 200 min 12,0 Ah jusqu'à 280 min	2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 80 min 5,0 Ah jusqu'à 100 min 6,0 Ah jusqu'à 120 min 7,5 Ah jusqu'à 160 min 10,0 Ah jusqu'à 210 min 12,0 Ah jusqu'à 250 min	2,5 Ah jusqu'à 45 min 4,0 Ah jusqu'à 75 min 5,0 Ah jusqu'à 90 min 6,0 Ah jusqu'à 110 min 7,5 Ah jusqu'à 135 min 10,0 Ah jusqu'à 180 min 12,0 Ah jusqu'à 216 min	-
LONGUEUR DE LA LAME	20 cm	24 cm	-	-	-	
BRINS LONGUEUR/DIAMÈTRE	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-	
PROFONDEUR DE COUPE	Jusqu'à 75 mm	-	-	-	-	
ÉPAISSEUR DE LA LAME	3 mm	-	-	-	-	
NOMBRE DE BRINS	-	-	-	10 (5 + 5)	-	
MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS	Aluminium avec jupe en caoutchouc	Flexible	Flexible	-	NC	
LARGEUR DE COUPE	-	21/24 cm	-	-	-	
LARGEUR DE TRAVAIL	-	-	560 mm	-	300 mm	
VITESSE DE TRAVAIL	-	-	Haute 240 cps/mn - Basse 210 cps/mn	-	2000-1650 rpm	
EVENTAIL DE TRAVAIL	-	-	-	58 cm-33 cm	-	
DIAMÈTRE DES POILS	-	-	1,5 mm	-	-	
TAILLE DE TIGE	25,4 mm	-	-	-	-	
DIMENSIONS	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	NC	
MATÉRIAU DES BRINS	-	-	-	Fibres de Carbone	-	
BATTEMENTS PAR MINUTE	-	-	-	1780 / 2120	-	
DISTANCE DE PROJECTION MAX	-	-	-	-	7,5 m	
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe ou de la haie et de la technique d'utilisation.

SOYEZ PRÊT À TOUT AVEC LES KITS MULTI-OUTILS EGO POWER+

Une excellente façon de profiter de tous les avantages de la puissance sans l'essence. Les kits multi-outils EGO Power+ combinent les outils les plus populaires dont vous aurez besoin avec la puissance et les performances pour faire du bon travail.

MHCC1002E MULTI-TOOL KIT

Contenant tout ce dont vous avez besoin pour travailler hors sol du sol, ce kit inclut le bloc-moteur et les accessoires Taille-Haie et perche d'élagage, ainsi qu'une batterie 2,5 Ah et un chargeur rapide.

Contenu :
PH1400E - Bloc-moteur
HTA2000 - Taille-Haies
PSA1000 - Perche d'Élagage
BA1400T - Batterie 2,5 Ah
CH5500E - Chargeur rapide
AP1500 - Harnais bandoulière



MHSC2002E MULTI-TOOL KIT

Ce kit Multi-Outils comprend le bloc moteur et les accessoires Coupe-Bordure, taille-Haie, Perche d'Élagage et Dresse-Bordures, ainsi qu'une batterie 5.0 Ah et un chargeur rapide.

Contenu :
PH1400E - Bloc-moteur
STA1500 - Coupe-Bordure
HTA2000 - Taille-Haies
PSA1000 - Perche d'Élagage
EA0800 - Dresse-Bordures
ABB1203 - Lame de débroussaillage
BA2800T - Batterie 5,0 Ah
CH5500E - Chargeur rapide
AP1500 - Harnais bandoulière



EGO[™]
POWER+ ART DE VIVRE

AVEC UNE PORTABILITÉ SUPÉRIEURE, NOTRE GAMME INNOVANTE "ART DE VIVRE", APPORTE UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE AU QUOTIDIEN.





UNE ALIMENTATION PORTABLE PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

Compatible avec n'importe quelle batterie EGO ARC Lithium™, le Nexus Escape fournit de l'énergie quand et où vous en avez besoin.

Construit avec une puissante prise de courant alternatif de 240 V et trois ports USB, le Nexus Escape bénéficie d'une puissance flexible pour charger les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les appareils photo, les lampes et autres appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 500 Watts. Idéal pour les voyages en camping, les visites à la plage, les festivals ou pour une utilisation à la maison, le Nexus Escape est léger et suffisamment petit pour être transporté dans un sac à dos ou rangé dans une tente.



PAD1500E CONVERTISSEUR NEXUS 150 W

La prise de courant 240V (150W) et les 2 ports USB de l'EGO Power+ Nexus Escape vous permettent de charger ou d'alimenter des appareils où que vous soyez. La conception légère et la poignée de transport rendent l'appareil facile à transporter.



NOUVEAUTÉS 2023

PAD5000E CONVERTISSEUR NEXUS 500 W

Avec trois ports USB de différents types et une prise de courant de 230 V, le nouveau Nexus Escape d'EGO Power+ Nexus est capable de charger ou d'alimenter plusieurs appareils électriques de jusqu'à 500 watts. Grâce à l'onduleur à ondes sinusoïdale pure, il peut être utilisé avec les appareils électroniques les plus sensibles.

CAPABLE D'ALIMENTER OU DE CHARGER*

*Avec une batterie BA4200T de 7,5 Ah.



10 ORDINATEURS PORTABLES



36 TÉLÉPHONES PORTABLES



UNE TV 42" PENDANT 8 HEURES



DRONES



ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

	PAD1500E	PAD5000E
PUISSANCE	150 W	500 W
ALIMENTATION	Compatible avec toutes les batteries portable EGO	Compatible avec toutes les batteries portable EGO
POIDS (SANS BATTERIE)	0.5 kg	1.6 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	-	-
DISPONIBLE EN KIT	PAD1501E : Comprend un onduleur Nexus, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard.	PAD5001E : Comprend le nouveau onduleur Nexus et une batterie de 2,5 Ah.

NOTRE INNOVATION LA PLUS COOL

NOUVEAUTÉS 2023

Avec un débit d'air deux fois supérieur à celui d'un ventilateur standard de 50 cm, le ventilateur brumisateuseur EGO Power+ 45 cm est un outil essentiel dès qu'il fait trop chaud.

Doté de deux modes de brumisation, temporisé et continu, de cinq réglages de vitesse allant de 700 L/s à 2350 L/s, le Ventilateur Brumisateuseur 45 cm d'EGO Power+ possède une impressionnante capacité de refroidissement de 50 m². Avec un niveau sonore minimal de seulement 68 dB et une autonomie de 60 heures (avec une batterie de 5,0 Ah) en vitesse 1, ce ventilateur convient aussi bien pour le rafraîchissement intérieur qu'extérieur. Son poids léger et ses caractéristiques portables avancées le rendent idéal pour les conditions de travail chaudes, les événements sportifs, les voyages en camping et les barbecues.



1. ROTATION DES PALES DE 50 À 1750 TR/MIN

FAIBLE NIVEAU DE BRUIT 68 DB sur la vitesse 1

4 BUSES DE BRUMISATION FACILES À NETTOYER

5 VITESSES PLUS TURBO

COMPATIBLE AVEC TOUTES BATTERIES PORTABLES EGO

JUSQU'À 60 HEURES D'AUTONOMIE vitesse 1, avec une batterie de 5 Ah

ROUES DURABLES

ANGLE RÉGLABLE SUR 225°


POIGNÉE TÉLESCOPIQUE pour un transport facile



FN1800E VENTILATEUR BRUMISATEUR 45 CM

Une capacité à refroidir 50 m², deux modes de brumisation, cinq réglages de vitesse et un débit d'air deux fois supérieur à celui d'un ventilateur standard de 50 cm, le ventilateur brumisateuseur EGO Power+ 45 cm est idéal pour rafraîchir les environnements intérieurs et extérieurs.

	FN1800E
AUTONOMIE	2,5 Ah jusqu'à 31 heures 4,0 Ah jusqu'à 50 heures 5,0 Ah jusqu'à 63 heures 6,0 Ah jusqu'à 76 heures 7,5 Ah jusqu'à 95 heures 10,0 Ah jusqu'à 127 heures 12,0 Ah jusqu'à 152 heures
POIDS (SANS BATTERIE)	10,4 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an



PANNEAUX ÉCLAIRANTS pour une lumière plus douce

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

LUMIÈRE BLANCHE NATURELLE LUMENS

JUSQU'À 10 000 LUMENS

JUSQU'À 35 HEURES D'AUTONOMIE en mode faible (avec la batterie Lithium™ 56V ARC 5.0Ah recommandée)

ARRÊT AUTOMATIQUE

5 RÉGLAGES LA LUMINOSITÉ + BOOST

CROCHETS POUR SUSPENSION PLAFOND ET PAS DE VIS POUR TRÉPIED

1 PORT USB TYPE A



UNE PUISSANCE PORTABLE PLUS BRILLANTE

Avec une puissance réglable pouvant atteindre 10 000 lumens, le Luminaire Portatif d'extérieur sans fil EGO Power+ est le plus puissant au monde.

Adaptez l'intensité de l'éclairage à vos besoins grâce au cinq réglages de luminosité et activez le mode Boost pour un rendement maximal. Les panneaux diffuseurs repliables permettent un éclairage doux sur 360°. Le transport et le rangement sont facilités grâce à son design compact et à sa poignée intégrée. Chargez vos appareils électroniques lors de vos déplacements grâce au port USB A intégré. Cet outil polyvalent est parfait pour l'éclairage d'ambiance, des travaux et de grandes surfaces.

EGO POWER+ NOUVEAUTÉS 2023

LT1000E LUMINAIRE PORTATIF

Dotée de cinq réglages de luminosité, de panneaux pliables, d'une poignée de transport et d'un rangement facile, la lampe portative EGO Power+ convient à tous types d'éclairage de l'ambiance à l'éclairage de travaux.

	LT1000E					
NIVEAUX DE LUMINOSITÉ	1	2	3	4	5	+BOOST
FLUX LUMINEUX/LUMINOSITÉ (LES 4 PANNEAUX COMBINÉS)	600 lumen	1600 lumen	3200 lumen	4800 lumen	6400 lumen	10000 lumen
AUTONOMIE APPROXIMATIVE* (4 PANNEAUX AVEC BATTERIE 56V 5.0 Ah)	36 H	16 H	8 H	5 H	4 H	1 H
POIDS (SANS BATTERIE)	4,3 kg					
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans					
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an					

*Dans une température ambiante de 25° C l'éclairage 10.000 lm dure 1 heure et 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que le temps de fonctionnement dépend de la température ambiante. Ainsi, dans un environnement plus frais le temps de fonctionnement en mode "Boost" sera plus long; inversement celui-ci sera plus court dans un environnement chaud.

LE CHANGEMENT COMMENCE MAINTENANT

Nous pensons que les outils conçus pour améliorer notre environnement ne doivent pas être nuisibles à l'environnement au sens large.

REGARDER VERS L'AVENIR

Au fur et à mesure que notre cause prend de l'ampleur, nous travaillerons en étroite collaboration avec des Organisations Non gouvernementales (ONG) et d'autres partenaires engagés afin d'adresser une pétition au débat parlementaire européen. Pour nous, les arguments en faveur du passage de l'essence à la batterie sont d'une évidence criante et, avec de nombreuses régions d'Europe qui ont déjà adopté ce changement, nous voyons notre industrie évoluer rapidement.

Ensemble, nous allons créer un avenir plus propre, plus silencieux, plus sûr et, surtout, plus écologique.

CHALLENGE 2025

Challenge 2025 est notre engagement à éduquer les utilisateurs d'équipements motorisés d'extérieur et à leur donner les moyens de faire le seul choix logique lors de l'achat de nouveaux équipements de jardinage est celui de l'alimentation par batterie. Il est temps de laisser l'essence appartenir au passé.

Notre vision du Challenge 2025 est que d'ici 2025, l'alimentation par batterie deviendra la principale source d'énergie pour les équipements motorisés d'extérieur. Cela entraînera une réduction significative des émissions nocives et du bruit, tout en augmentant la sécurité et le confort des utilisateurs.

Notre responsabilité en tant que leader technologique.

Grâce à notre expertise et à notre technologie de pointe, nous avons le devoir d'encourager le passage du thermique à l'électrique à batterie. Nous le faisons en créant des outils qui surpassent leurs équivalents thermiques dans tous les domaines.

Exigez mieux.

Exigez plus et mieux des outils que vous utilisez dans votre jardin.

Exigez plus et mieux des équipes de jardiniers qui entretiennent les espaces verts proches de vos bureaux et de vos écoles.

Exigez plus et mieux de votre municipalité qui gère vos espaces verts et vos parcs.

ZERO EMISSION

L'alimentation par batterie EGO produit aucune émission, coûte moins cher à exploiter et moins cher à entretenir que les équivalents thermique.

Au-delà du défi 2025.


Nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter des améliorations pour aider l'environnement, mais de participer aussi et activement à sa réparation.

Nous avons conclu un partenariat avec l'ONG Eden Reforestation Projects et nous nous engageons à planter un arbre pour chaque outil EGO vendu en Europe et un second pour chaque outil enregistré pour extension de garantie. Eden Reforestation Projects travaille avec les communautés locales du monde entier pour restaurer les forêts à grande échelle afin de créer des emplois localement, de protéger les écosystèmes et de contribuer à atténuer les effets du changement climatique.

Challenge 2025 n'est qu'une initiative, et nous ne nous arrêterons pas là.



Eden Reforestation Projects



Pour plus d'information sur le Challenge 2025 et notre vision à 5 ans, visitez notre site web challenge2025.eu.



TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COUPER, TONDRE ET SOUFFLER

MULTI-OUTILS EGO POWER+ : LAMES, CHAINES, GUIDES

AE80800

Lame pour le Dresse Bordures Multi-Outils EA0800



AC1000

Chaîne de tronçonneuse pour PSA1000 et PSX2500



AG1000

Guide de tronçonneuse pour PSA1000 et PSX2500



ACB9500

Multi-outil, set de lame pour bineuse CTA9500



ARB2100

Set de 2 Rouleaux racleur BBA2100



ABS2100

Set de 2 Rouleaux brosse BBA2100



A0F3300

Doigts récolteur olives (10 pièces) pour OSA1000 wE

AG1000Q

Guide chaîne pour PS1000E



AC1000Q

Chaîne d'élagage 25 cm pour PS1000E



LAMES ET ROULEAUX POUR TONDEUSES EGO POWER+

AB2001

Lame pour LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP [montée en standard]



AB2101

52 cm lame pour LM2100E-SP, LM2120E-SP [montée en standard]



AB2102D-E

Lame double de 52 cm pour LM2130E-SP (jeu de 2 lames) [de série]



AB5200

Lame d'ensachage pour ZT5200E-L



AB2000

Lame mulching pour LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



AB2100

52 cm lame mulching pour tondeuse LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB2100D-E

Lame mulching double 52 cm pour LM2130E-SP (jeu de 2 lames)



AB1700

42 cm lame mulching pour tondeuses LM1700E et LM1700E-SP



AB1900

47 cm lame mulching pour tondeuses LM1900E et LM1900E-SP

AB1701

42 cm lame pour LM1700E, LM1700E-SP [montée en standard]



AB1901

47 cm lame pour LM1900E, LM1900E-SP [montée en standard]



AB4200

Lame standard 53 cm (éjection latérale, mulching et récupération) pour ZT4200E-L - lame unique



AB4201

Lame, portance élevée, 53 cm (meilleure récupération) pour ZT4200E-L - lame unique



AMP4200

Obturbateur mulching pour ZT4200E-L



ABK4200-A

Kit de ramassage pour ZT4200E-L



ABK5200-A

Kit de ramassage pour ZT5200E-L



AR1700

42 cm Kit rouleau à gazon pour tondeuses LM1700E et LM1700E-SP



AR1900

47 cm Kit rouleau à gazon pour tondeuses LM1900E et LM1900E-SP

AR2100

Kit rouleau arrière de 52 cm pour LM2130E-SP



KIT MULCHING

ABP1700

Kit mulching (lame et obturbateur d'éjection) pour LM1700E, LM1700E-SP



ABP1900

Kit mulching (lame et écope mulching obturbateur d'éjection) pour LM1900E, LM1900E-SP



ABP2100D-E

Kit mulching 52 cm (jeu de lames mulching & écope mulching) pour LM2130E-SP



ABP5200

Kit mulching pour ZT5200E-L



ADAPTATEUR EGO POWER+

ADB1000

Adaptateur pour BH1000, BHX1000, BAX1300 et BAX1500



ACA1000

À utiliser avec le chargeur rapide 550 W EGO



TETES DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

AS3800

Tête sans fil pour tête à coussinet de recharge - BCX3800, STX3800



AS1301

Tête avec fil 2.0mm rond pour tête à coussinet de recharge - ST1210E



AS1302

Tête avec fil 2.0mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1300E



AS1300

Tête avec fil 2.4mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1500E, BC1500E



FILS POUR DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

AL2015T

Fil torsadé 15 m 2,0 mm silencieux (STRATUS)

AL2050T

Fil 50m 2.0mm rond - ST1300E et ST1400E-ST

AL2715T

Fil 15m 2.7mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800

AL3012T

Fil 12m 3.0mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800

AL2475T

Fil 75m 2.4mm réduction de bruit torsadé [orange/vert] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

AL2760T

Fil 60m 2.7mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800

AL3050T

Fil 50m 3.0mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800

AL2415R

Fil 15m 2.4mm rond [orange] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

AL2715R

Fil 15m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800

AL3012R

Fil 12m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800

AL2490R

Fil 90m 2.4mm rond [orange] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

AL2780R

Fil 80m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800

AL3060R

Fil 60m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800

AL2416P

Fil 4 x 4.0m 2.4mm torsadé [noir/orange] - ST1400E-ST, ST1510E

TETES DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

AH3800

Tête à coussinet de recharge sans fil - STX3800, BCX3800



AH3810

Tête universelle - ANTI-HORAIRE - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1520

Tête Powerload™ pour ST1510E



AH1522

Tête Powerload™ pour ST1400E-ST



AH1530

Tête universelle - HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1600

Tête de coupe Powerload™ Technology pour STA1600



AH1620

Tête de coupe Line IQ™ Technology pour ST1610E-T



AH1531

Tête universelle - ANTI-HORAIRE - ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800

Coussinet de frappe au sol - AH3800



ABR2300

Lame de recharge (paire) pour RTX2300, RTA2300



LAME POUR DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

ABB1203

Lame 3 branches - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P

Lame en élasto flexible pour - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



EGO POWER+ TAILLE-HAIES PROTECTION LAMIER

ATP2000

Protection lamier pour
HTA2000E, PTX5100



CISAILLE EGO POWER+

CCH0450E

Chargeur 12V pour CHT2001E



CBA0240

Batterie 2.0 Ah 12V pour CHT2001E



SACS DE TRANSPORT EGO POWER+

BCS1000

Robuste Sac de transport
pour tronçonneuse



BMH1000

Sac de transport
multi-outils sur roulette



CM001

Housse de rangement pour
tondeuses



CRM001

Housse de protection
pour Z6



CHAINES POUR TRONCONEUSES EGO POWER+

AC1201

Chaîne de 30cm 90PX pour CSX3000

AC1401

Chaîne 90PX pour CS1400E

AC1601

Chaîne 90PX pour CS1600E

AC1801

Chaîne 91PX pour CS1800E



GUIDES POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER+

AG1200

Guide de chaîne 35 cm pour CSX3000

AG1400

Guide de chaîne 35 cm pour CS1400E

AG1600

Guide de chaîne 40 cm pour CS1600E

AG1800

Guide de chaîne 45 cm pour CS1800E



EGO POWER+ TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 ZTR (RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO)

AMG1000

Rangement tondeuse
Z6 ZTR



AMS1000

Pare-soleil tondeuse
Z6 ZTR



AMB1000

Pare-chocs arrière pour
tondeuse Z6 ZTR



PACK DE NETTOYAGE GOUTTIÈRES

AGC1001

Pack de nettoyage
gouttières et
lunettes de
protection pour
LB5300E
et LB5800E



SUPPORT MURAL EGO POWER+

AWH1500

Support mural pour chargeur
CHX5500E & Batteries BAX



FRAISE A NEIGE EGO POWER+

AKS2400D

Patins (paire) - SNT2400E



ACT2400

Cheminée d'éjection - SNT2400E



ADC2400

Fraise pour SNT2400E



ARP2120

Pale en caoutchouc pour
dénéigeuse de 52cm (PAIR)
pour SN2120E-AP.



ASS2120

Fraise de déneigement 52 cm p
our SN2120E-AP.



BANDOULIÈRES EGO POWER+

AP1500

Harnais simple avec un
crochet - multi-outils,
LB5300E, LB5750E et tous les
coupe-bordures sauf BCX3800



HARNAIS EGO POWER+

AP4800

Harnais simple, sans boucle,
deux crochets - LB4800E
uniquement



AFH1500

Cadre et harnais double avec
sangles de confort rembourrées
pour BAX1500 et BHX1000



ACH1500

Guide d'acheminement de câble
pour harnais BH1000, AFH1500



AP1500D

Harnais double avec coussin
de protection pour multi-outils
et tous les coupe-bordures sauf
BCX3800



AP1300

Bretelles de confort double
de rechange pour BAX1300



AHP1500

Protège-jambes à fixer sur
harnais AFH1500



AHP1300

Protège-jambes à fixer
sur harnais AFH1300
et BH1000



DISPOSITIFS DE PROTECTION EGO POWER+

GV001E

Gants de travail synthétiques
multifonctions. Disponibles
en tailles petites à extra-larges



GS001E

Lunettes de sécurité
transparentes standard



GS002E

Lunettes de sécurité grises
standard



GS003E

Lunettes de sécurité jaunes
standard



RANGEMENT BATTERIE EGO POWER+

BBOX2550

Coffre de transport pouvant
contenir 5 batteries Arc EGO
quelque soit leur taille.
Peut être rattaché à la
mallette BBOX3000


























BBOX3000












Mallette de transport pour
batterie dorsale BAX1500
hors harnais. Peut être
rattaché au coffre BBOX2550


















ICÔNES MULTI-OUTILS EGO POWER+

 CHANGEMENT RAPIDE	Changement d'outil rapide pour chaque tâche	 ANGLE DE COUPE RÉGLABLE	Confortable et polyvalent	 LAME DE COUPE : XX CM	Large rayon de coupe pour une taille plus rapide et plus efficace
 PROFONDEUR DE COUPE RÉGLABLE	Profondeur de coupe adaptée à toutes les bordures de pelouse	 FIBRE DE CARBONE	Léger et extrêmement solide	 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Grande largeur et profondeur de coupe pour un labourage efficace
 VITESSE VARIABLE	Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche	 DEUX VITESSES	Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies	 POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE	Ajustement de la poignée sans outils supplémentaires
 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Large rayon de coupe pour une coupe plus rapide et plus efficace	 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Grande largeur de coupe pour une coupe rapide et efficace	 PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT	Peut être utilisé avec le rotocut
 DIAMÈTRE DU FIL : XX MM	Idéalement adapté à l'outil pour obtenir les meilleurs résultats de coupe	 COUPE AU LASER : RECTIFIÉ AU DIAMANT	Coupe et affûtage précis pour d'excellents résultats	 AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL	L'alimentation en fil simple rend le travail plus simple et plus efficace
 TOUTES DE COUPES	Permet de charger le fil de coupe rapidement et facilement	 TÊTE POWERLOAD™	Remplacement, automatique, en seulement 10 secondes	 ÉCART DE COUPE : XX MM	Pour une coupe précise et propre
 LONGUEUR DE LA LAME : XX CM	Parfaitement adapté à l'outil pour les meilleurs résultats de coupe	 DOUBLE ACTION : DOUBLE POINTE DE LAME	Moins de vibrations pour effectuer les travaux les plus difficiles	 VITESSE DE LA CHAÎNE : XX M/S	Coupe régulière et rapide
 LONGUEUR DU GUIDE : XX CM	Idéal pour toutes les tâches de coupe	 EJECTION BASSE	Empêche les débris d'être projetés, idéal dans les zones délicates		
















ICÔNES TONDEUSES EGO POWER+

 CAPACITÉ DE COUPE : XX CM	Largeur de coupe adaptée à toutes les tailles de gazon	 AUTO-PROPULSÉE	Vitesse variable s'adaptant à votre pas	 PLATEAU DE COUPE EN POLY	Léger, maniable et durable
 PLATEAU DE COUPE EN MÉTAL	Plateau de coupe solide et durable	 VITESSE DE COUPE VARIABLE AUTOMATIQUE	Le moteur s'adapte à l'état de l'herbe, pour des économies d'énergie	 XXL BAC DE RAMASSAGE	Grand bac de ramassage
 RANGEMENT VERTICAL	Pour un rangement pratique et un nettoyage facilité	 KIT MULCHING	Empêche l'herbe de sortir du Bac de collecte	 ECLAIRAGE LED	Pour utilisation en faible éclairage
 KIT MULCHING	Permet de couper l'herbe finement et de la rejeter sur la pelouse comme nutriment	 KIT ROULEAU	Création de bandes souhaitées sur la pelouse	 HOUSSE DE PROTECTION	Protection contre la poussière, la saleté et les débris













ICÔNES TONDEUSE "ZÉRO TURN" Z6

 INTERFACE LCD	Personnaliser sa tonte	 VITESSE XX-XX km/h	Vitesse variable	 CONDUITE AVEC MANETTES DE DIRECTION	Pour tourner sur 180°
 X LAMES	Maximiser la largeur de coupe	 RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO	Tourne sur elle-même	 ECLAIRAGE LED	Pour utilisation en faible éclairage
 CAPACITÉ DE COUPE : XX CM	Largeur de coupe adaptée à toutes les tailles de gazon	 VOLANT DE DIRECTION	Se conduit comme une voiture	 HOUSSE DE PROTECTION	Protection contre la poussière, la saleté et les débris.
 KIT MULCHING	Obturbateur d'éjection, empêche l'herbe d'aller vers le bac de collecte	 KIT MULCHING	Permet de couper l'herbe finement et de la répartir sur la pelouse comme nutriment.	 KIT DE RÉCUPÉRATION	Permet de collecter l'herbe
 PARE-SOLEIL	Protection pour les jours de grand soleil	 BAC DE RANGEMENT	Un rangement supplémentaire	 PARE-CHOC ARRIÈRE	Protection lors d'une marche arrière











ICÔNES COUPE-BORDURES ET DEBRUSSAILLEUSES EGO POWER+

 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Large rayon de coupe pour une coupe plus rapide et plus efficace	 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Grande largeur de coupe pour une coupe rapide et efficace	 DEUX VITESSES	Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies
 VITESSE VARIABLE	Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche	 DIAMÈTRE DU FIL : XX MM	Idéalement adapté à l'outil pour obtenir les meilleurs résultats de coupe	 POWERLOAD™ HEAD	Remplacement, automatique, en seulement 10 secondes
 AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL	L'alimentation en fil simple rend le travail plus simple et plus efficace	 TÊTE DE RECHARGE RAPIDE	Rechargement de fil rapide et sans outil	 POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE	Ajustement de la poignée sans outils supplémentaires
 FIBRE DE CARBONE	Léger et extrêmement solide	 À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER+	Pour travailler confortablement toute la journée	 PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT	Peut être utilisé avec le rotocut
 LINE 10™ TECHNOLOGY	Continuez à tailler non-stop	 EJECTION BASSE	Empêche les débris d'être projetés, idéal dans les zones délicates	 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Grande largeur de coupe pour un travail rapide et efficace
 TELESCOPIQUE	Extensible jusqu'à 4 m. Pas besoin d'échelle ou de plateforme.	 TOUTES DE COUPES	Rend le rembobinage du fil de coupe rapide et facile	 COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO-X	Travailler confortablement toute la journée













ICÔNES TAILLE-HAIES EGO POWER+

 LONGUEUR DE LA LAME : XX CM	Parfaitement adapté à l'outil pour les meilleurs résultats de coupe	 LARGEUR DE COUPE : XX CM	Lame coupe herbes précise et rapide	 ÉCART DE COUPE : XX MM	Permet une coupe propre et précise
 DEUX VITESSES	Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies	 COUPE AU LASER : RECTIFIÉ AU DIAMANT	Coupe et affûtage précis pour d'excellents résultats	 DOUBLE ACTION : DOUBLE POINTE DE LAME	Moins de vibrations pour effectuer les travaux les plus difficiles
 POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE	Poignée arrière pivotante pour plus de confort et de polyvalence	 TELESCOPIQUE	Extension supérieure à 4 m pas besoin d'échelles et/ou plateformes	 ANGLE DE COUPE RÉGLABLE	Confortable et polyvalent
 VITESSE VARIABLE	Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche	 À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER+	Pour travailler confortablement toute la journée	 COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO-X	Pour travailler confortablement toute la journée

ICÔNES TRONÇONNEUSES EGO POWER+

 LONGUEUR DU GUIDE : XX CM	Idéal pour toutes les tâches de coupe	 VITESSE DE LA CHAÎNE : XX M/S	Coupe régulière et rapide
 FREIN DE CHAÎNE	Sécurité renforcée pendant l'utilisation	 CHAÎNE AUTO-TENSION	Chaîne auto-tension
 GRIFFE DE BUTÉE	Griffe de butée acier	 ECLAIRAGE LED	Pour utilisation en faible éclairage
 INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE	Alerte quand il est temps de recharger	 VOYANT D'HUILE	Alerte quand le niveau d'huile est bas
 À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER+	Pour travailler confortablement toute la journée	 UTILISER AVEC LE SUPPORT DE BATTERIE EGO POWER+	Pour travailler confortablement toute la journée

ICÔNES FRAISE À NEIGE EGO POWER+

 TURBO BOOST : XXXX M/H	Plus de puissance pour dégager des zones importantes	 COMMANDE DE VITESSE VARIABLE	Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche	 AUTOPROPULSÉE	Vitesse variable s'adaptant à votre pas
 À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER+	Pour travailler confortablement toute la journée	 COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO-X	Pour travailler confortablement toute la journée	 ECLAIRAGE LED	Pour utilisation en faible éclairage
 CHUTE MULTI-DIRECTIONNELLE	Permet de déneiger rapidement même dans des conditions extrêmes	 PROJETTE LA NEIGE À XXM	Distance d'éjection impressionnante même dans des conditions extrêmes	 VIS À DOUBLE ÉTAGE	Assurent la traction pendant l'utilisation
 LARGEUR DE DÉGAGEMENT DE XX CM	Largeur généreuse pour évacuer la neige efficacement	 MANIABILITÉ HORS NORME	Pneus haute traction et système d'autopropulsion	 MARCHE ARRIÈRE	Manœuvre à travers la neige et sur la glace avec facilité



**EGO CONTINUERA D'INNOVER DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS
ET D'OFFRIR UNE ÉNERGIE PROPRE ET FIABLE
POUR UN AVENIR PLUS VERT.**



Votre revendeur :



www.egopowerplus.com

