2023

SÉLECTION CLÔTURE VENTE ET POSE

MRT MOREDA RIVIERE TREFILERIAS

FERPLAY® PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

MDS EQUIPEMENTS
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES AGRICOLES

10 rue des pâtures
10120 Saint Pouange
03 25 42 08 34

COLORIS 10 COULEURS RAL STANDARDS SANS PLUS VALUE

Jaune RAL 1021	Rouge RAL 3000	Rouge RAL 3004	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5010	Gris RAL 7016	Gris RAL 7030

Vert RAL 6005	Noir RAL 9005	Blanc RAL 9010

AUTRES COULEURS RAL POSSIBLES AVEC MAJORATION*

**Concerne la majorité des clotures et portails. Nous consulter pour plus d'infos.*

LÉGENDES

Ø

DIAMÈTRE

NOS FOURNISSEURS

MRT MOREDA RIVIERE TREFILERIAS

FERPLAY® PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

DEVIS ET COMMANDES

mickael.h@mds-equipements.com

07.52.04.64.48

SOMMAIRE

CLOTURES

GAMME HÉRCULES 4

GAMME BARREAUDAGE 5

SYSTÈME SAFETY 6

TRAVAUX & CHANTIER 7

GRILLAGES

GAMME SOUDÉ 8-9

GAMME NOUÉ 10

GAMME TORSION 11

POTEAUX & ACCESSOIRES

POUR CLÔTURE 12

POUR GRILLAGE 13

AUTRES ACCESSOIRES 14

PORTAILS

RETROUVEZ NOS PRODUITS ET SERVICES SUR NOTRE SITE WEB

WWW.MDS-EQUIPEMENTS.COM

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK. COM/MDSEQUIPEMENTS

HÉRCULES

Le panneau Hercules est la clôture la plus utilisée par les professionnels et les particuliers pour délimiter un terrain ou sécuriser un habitat. Un grillage de qualité aux prix le plus économique.

DIMENSIONS

Ø5mm | 200x55mm | L 2,50m

H de 625 à 2 425 mm

PRODUITS ASSOCIÉS

Poteaux Easyclip

Poteaux Profix

Plaques de soubassement béton

Kits d'occultation

Attache murale

VERSION MÉDIUM

Ø V 4mm H 5mm | 200x55mm | L 2,50m | H de 1 025 à 2 025 mm

DOUBLE FIL

Doté de 2 fils horizontaux qui lui confèrent une extrême rigidité, le panneau Double Fil est spécialement recommandé pour les sites industriels, les aéroports et les zones militaires.

DIMENSIONS

Ø V 5mm H 6mm | Ø V 6mm H 8mm | 200x55mm

H de 800 à 2 000 mm | L 2,50m

PRODUITS ASSOCIÉS

Poteaux Easyclip

Poteaux Profix

Plaques de soubassement béton

Attache murale

EXOTIC PLUS

La clôture Exotic plus est caractérisée par une esthétique originale et élégante. Ses barreaux passants disposés de manière asymétrique en font une grille idéale pour les zones résidentielles mais aussi les parcs et jardins.

DIMENSIONS

32 Barreaux Ø25x1.5mm ↔ L 2,50m

H ↑ de 600 à 2 400 mm



PRODUITS ASSOCIÉS

Poteaux Rond

Poteaux Carré



BALI PLUS

La clôture Bali plus est caractérisée par une esthétique originale et élégante. A la difference de l'Exotic Plus, le profil des barreaux sont carrés mais son utilisation reste idéal pour les particuliers ainsi que les parcs et jardins.

DIMENSIONS

32 Barreaux 25x25x1mm ↔ L 2,50m

H ↑ de 600 à 2 400 mm

PRODUITS ASSOCIÉS

Poteaux Rond

Poteaux Carré





PANNEAU SAFETY LIGHT

La gamme Safety Light est conçue pour protéger les personnes et les machines industrielles. Elle est entierement conforme aux normes et à la directive 2006/42CE relative aux machines.
Le panneau peut être coupé sur mesure et son installation est rapide.



DIMENSIONS

Ø4mm ↔ L 1,50m

H 1 355 / 1855 mm ▢ 150/200x20mm

POTEAU SAFETY LIGHT

- Avec platine soudée
- Résistance I/V (cm³) : 4,72

DIMENSIONS

▢ Poteau : 60x40mm

H 1 530, 2 030mm

Système de fixation
Vis imperdables

PORTAIL BATTANT SAFETY LIGHT



DIMENSIONS ↔ L De 1 à 4m H 1,5m / 2m



PORTAIL COULISSANT SUSPENDU ou SUR RAIL

DIMENSIONS ↔ L De 1 à 4m H 1,5m / 2m



PORTAIL TÉLESCOPIQUE

DIMENSIONS ↔ L De 1 635 à 6 010mm H 1,5m / 2m

SYSTÈME SAFETY HEAVY

LA GAMME SAFETY HEAVY OFFRE UNE RESISTANCE SUPERIEUR. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

PANNEAU SERRURIER

Le panneau serrurier est utilisé dans la construction de cages, clôtures et pour la sécurité des machines.

DIMENSIONS Sur demande

CLÔTURE DE CHANTIER

La clôture de chantier est utilisée pour empêcher temporairement l'accès aux chantiers en construction ou aux foires.

DIMENSIONS

- H 1 718 mm
- L 3,50m
- Ø3,25mm
- Poteau : 40x1mm

PRODUITS ASSOCIÉS

Plot en béton

Collier Anti vandalisme



JARDITOR CLASSIC

Le Jarditor est une maille électrosoudée plastifiée par fluidisation, caractérisée par ses fils horizontaux ondulés qui lui confèrent esthétique et robustesse.

DIMENSIONS

Ø 2,5mm — L 25m

H de 600 à 2 000 mm — 50x50 / 100x50 mm

PRODUITS ASSOCIÉS

Poteaux QuickFix

Poteaux T

COLORIS

Vert — Gris

FORME DE LA MAILLE

VERSION SUPER

Ø 3mm — 50x50mm — L 25m — H de 1 000 à 2 000mm

BORDURE FLORITOR

La bordure Floritor est utilisé pour protéger et délimiter les massifs de fleurs, les jardins et les potagers. C'est un grillage tressé de fils ondulés galvanisés et plastifiés qui se caractérise par sa forme arrondie sur la partie supérieure.

DIMENSIONS

Ø V3mm H2mm — L 10m, 25m

H 400, 650, 900 mm

COLORIS Vert

PRODUITS ASSOCIÉS

Poteaux QuickFix

Poteaux T

SOUDÉ AUTOROUTE

Ce grillage est caractérisé par ses mailles progressives. Il s'agit de la solution idéale pour les bordures d'autoroute, de voies ferrées et les zones de forêt.

DIMENSIONS

Ø V3mm

Ø H 3,40mm sur les extrêmes
H3mm pour le reste

15cm

H 1 400 / 2000 / 2500

L 50m

TYPE VOLIÈRE

Ce grillage soudé en rouleau peut avoir plusieurs utilisations comme par exemple la fabrication de cages ou d'armatures.

DIMENSIONS

Ø de 0,90 à 3mm

6x6 à 102x51mm

H de 500 à 2000mm

L 5m / 25m / 30m

PRODUITS ASSOCIÉS

Poteaux QuickFix

Poteaux T

NOUÉ LÉGER HJ

Ce grillage noué progressif est fabriqué à partir de fil galvanisé riche. Il est composé de fils longitudinaux durs et de fils transversaux recuits. La gamme se décline en trois modèles : léger, lourd, super lourd.

DIMENSIONS

Ø V1,90mm

Ø H 2,50mm sur les extrêmes
H1,90mm pour le reste

L 50m, 100m

H de 600 à 2000 mm

PRODUITS ASSOCIÉS

??

??

VERSION LOURD HJ

Ø V2,50mm

Ø H3mm sur les extrêmes
H2,50mm pour le reste

H 100, 124, 140, 200 cm

L 50m, 100m

VERSION SUPER LOURD HJ

Ø V3mm

Ø H4mm sur les extrêmes
H3mm pour le reste

H 80, 100, 120, 140, 164

L 50m, 100m

SIMPLE TORSION GALVANISÉ

Caractérisé par ses mailles en forme de losange, le grillage simple torsion est une solution économique qui s'adapte à tous les types de terrain.

DIMENSIONS

Ø de 1,80 à 3mm

40mm / 50mm

H de 0,80 à 2,50m

L 25m

VERSION SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Ø de 1,80 à 3mm

40mm / 50mm

H de 0,80 à 2,50m

L 25m

COLORIS

Vert

PRODUITS ASSOCIÉS

Quickfix

Poteau T

MAILLE		PICOTS	
3 dimensions de maille:		Picots bouclés	Picots defensifs*
	• 30 mm • 40 mm • 50 mm	 Disponible pour tous les diamètres	 1,80 à 2,70 mm Galvanisé 2,40 à 3,00 mm Plastifié

TRIPLE TORSION

Grillage fabriqué à partir de fils tissés entre eux pour former des hexagones.

DIMENSIONS

de 13 à 51mm

L 10m / 50m

H de 0,65 à 2m

VERSION PLASTIFIÉ

19mm

L 10m

H 50cm / 100cm

COLORIS Vert

PRODUITS ASSOCIÉS

Quickfix

Poteau T

POTEAUX & ACCESSOIRES | POUR CLÔTURE

EASYCLIP

Grande résistance et adaptibilité. Il permet les angles à 90° et absorbe tous les degrés de dénivelé. Option avec platine soudé.

CARACTÉRISTIQUES

Profil 66x50mm — H de 0,70 à 3,20m

ACCESSOIRES

CLIPS
polyamide / aluminium / inox

PLATINES
polyamide / acier / acier à l'anglaise

Bavolet à emboiter reversible

Bavolet double à souder

PROFIX

Ce poteau à encoches est une solution rapide et facile à installer. Système inviolable. Option avec platine soudée.

CARACTÉRISTIQUES

Profil 66x50mm — H de 0,70 à 2,70m

ACCESSOIRES

BLOQUEURS

PLATINES
aluminium / ECO aluminium / acier / acier à l'anglaise

POTEAU DE REPARATION

ROND Ø60

Ce poteau rond est compatible avec tous les barreaudages présentés plus haut.

CARACTÉRISTIQUES

Profil 60mm — H de 0,67 à 2,90m

ACCESSOIRES

COLLIER METAL

CARRÉ 60X60

Ce poteau carré prépercé est compatible avec tous les barreaudages présentés plus haut

CARACTÉRISTIQUES

60x60mm — H de 0,67 à 2,90m

ACCESSOIRES

FIXATION
invisible métal

FIXATION
angles variables métal

POTEAUX & ACCESSOIRES | POUR GRILLAGE

POTEAU T

Il peut s'installer avec du grillage simple torsion et du grillage soudé Jarditor.

CARACTÉRISTIQUES

- H de 1 à 2,50m
- Plastifié : 30x30mm
- Plastifié (H.2,50m) : 35x35mm

ACCESSOIRES

Jambe de force
25x25mm

COLORIS

Vert | Gris*

*pour hauteurs
1,50m 1,75m 2,0m

FIL DE TENSION

Fil destiné à tendre le grillage pour une meilleure installation.

CARACTÉRISTIQUES

- Ø de 1,60 à 2,80mm
- ↔ L 100m

COLORIS

Galva | Vert | Gris

TENDEURS

Destiné à tendre le grillage pour une meilleure installation.

COLORIS Galva | Vert | Gris

ACCESSOIRE PANNEAU / MUR

Cet accessoire permet de fixer un panneau directement au mur, sans poteau.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 45x40x8mm **Revêtement :** Acier Inoxydable

FIL BARBELÉ GALVANISÉ

La ronce, aussi appelée «fil barbelé», est de grande qualité,
2 fils en torsades et ronces à 4 picots entrelacés.

CARACTÉRISTIQUES

Ø 2 à 2,70mm ↔ 100m / 200m / 250m

POINTES ET CRAMPILLONS

Retrouvez en magasin des pointes et crampillons pour la fixation de vos clotures electrifiables etc...