

**[APV]**

**MDS**  
**EQUIPEMENTS**  
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES AGRICOLES



# **SEMOIR PNEUMATIQUE**

## **PS 300 M1**

**+ BOITIER DE COMMANDE**

**+ ROULEAU DOSEUR**





**Le PS 300 M1** est un appareil professionnel pour une utilisation dans les petites et moyenne exploitations. Grâce à sa **dimension compacte**, il est idéal pour les machines avec espaces restreints (*par ex. appareils repliables*).

Il permet un travail confortable à grands débits grâce à l'**économie de temps** lors du remplissage.

## SEMENCE

- Graines d'herbe et granulés fins
- Cultures intercalaires, sous-semis et sursemis
- Tous les types de semences

## RECOMMANDATION

- Exploitations agricoles de petite taille et de taille moyenne

## AVANTAGES

- Travaillez confortablement : réduisez la fréquence des remplissages
- Montage facile



<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	JUSQU'À 12 M
---------------------------	--------------

<b>NOMBRE DE SORTIES</b>	8
--------------------------	---

<b>VENTILATEUR</b>	HYDRAULIQUE
--------------------	-------------

<b>TRÉMIE DE GRAINS</b>	300L
-------------------------	------

<b>PRESSION MAX. REQUISE</b>	180 BAR
------------------------------	---------




## VENTILATEUR HYDRAULIQUE

Lorsque la puissance de l'air du ventilateur électrique est trop faible, le ventilateur hydraulique est le bon choix. Elle convient à l'épandage sur de grandes largeurs de travail ou à débits importants.

**Pression max. requise : 180 bar**

**Quantité d'huile max. requise : 38 l/min**



## BOITIER DE COMMANDE 5.2



Le boîtier possède de **nombreuses fonctions** telles que l'ajustement du débit à la vitesse de déplacement, l'arrêt automatique en tournière, la régulation précise du ventilateur électrique ou l'exécution automatique du test de calibrage.

## FONCTIONS

- Réglage et surveillance de l'ensemble du système électronique
- Ajustement du débit pendant le fonctionnement
- Fonction de vidange automatique
- Exécution d'un test de calibrage
- Possibilité d'avertissement du niveau de remplissage
- Test de calibrage : possibilité d'affichage en kg/ha et grains/m<sup>2</sup>
- Gestion de la tournière (en association avec le capteur bout de champs)
- Le boîtier de commande prend en charge les systèmes de capteurs
- Prédosage
- Compteur totales et d'hectares totaux
- Choix de différentes langues et unités de mesure (métrique, impériale)
- Affichage du régime du ventilateur hydraulique



## ROULEAUX DE DOSAGE FB-FLEX20-FB



Arbre flexible pour l'épandage de  
mélanges de semences et les grosses semences

### DOSAGE FIABLE DES SEMENCES SUIVANTES

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mélanges de semences</li><li>• Céréales</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lupin</li><li>• Vesce</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pois</li><li>• Haricots</li></ul> |
|---|---|---|



## SEMOIR PNEUMATIQUE PS 300 M1

**MDS**  
**EQUIPEMENTS**  
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES AGRICOLES



### PS 300 M1



**6 625€ HT**

**+ BOITIER DE COMMANDE**



**+ ROULEAU DOSEUR**



## EXEMPLAIRE UNIQUE TARIF FIN 2024

Tarifs et options valable sur **un seul exemplaire** disponible sur le parc MDS Equipements. Devis pour d'autres semoirs et accessoires sur demande.

 **VOUÉ**

 57 route Impériale, 10150

 03 25 37 53 09

 **ST. POUANGE**

 10 rue des pâtures, 10120

 03 25 42 08 34

 [CONTACT@MDS-EQUIPEMENTS.COM](mailto:CONTACT@MDS-EQUIPEMENTS.COM)