



Autoportée ZERO-TURN XZ5 L127

SURFACE : 11 500 M²

THERMIQUE



CYLINDRÉE : 726 CM³

COUPE : 127CM

- Largeur de coupe : **107 cm**
- Hauteur de coupe : **25 à 114 mm**
- **Transmission** : Double groupe
 - hydrostatique au pied
- **Moteur** Kawasaki OHV, Bicylindre
 - 14,1 kW - 2800 tr/min

Les + : Crochet d'attelage, accoudoirs, Manettes anti-vibration, Grande précision

- **Coupe** :
 - Latérale + Mulching
- **Option** :
 - Ramassage

• **Volant** : Manettes 2 directions avec mousse confort

17AIEACL603


Autoportée ZERO-TURN - XZ5 L127



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE




PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



GRAND SIEGE CONFORT
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE 50X50
MM



LEVIERS AVEC GRIP SOFT
TOUCH ANTI-VIBRATION

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	127 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	285

Autoportée ZERO-TURN - XZ5 L127

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	XZ5 L127
Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm ³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	14,1 / 2.800
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Double Hydrostatique

SYSTEME D'ÉJECTION	
Bac	200 l en option (19B70055100)
Défecteur	Inclus

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	11" x 6" / 20" x 10"
Rayon de braquage (cm)	Zero

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondue en m ² /h	11 500
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	89,8 / 102,6 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,6 / 0,3 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	4 / 2 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 155 / 114
Poids net (kg)	285

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
 LONGEVITÉ