

# Tondeuse tractée "force series" LM1 AR46

**SURFACE : 700 M<sup>2</sup>**

**THERMIQUE**



**CYLINDRÉE : 79CM<sup>3</sup>**

**COUPE : 46CM**


- Largeur de coupe : 46 cm
- Hauteur de coupe : 28 à 92 mm
- **Propulsion** : Tractée, 1 vitesse
- **Moteur** Cub Cadet 35 OHV, 1.5 kW, 3000 tr/min

- **Type d'éjection**
  - Bac de ramassage 60L
  - Arrière

**Les +** : Brancard repliable, grand bac, Réglage centralisé de la hauteur de coupe

**12C-TQMG603**

## Tondeuse tractée "force series" - LM1 AR46



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE




GRAND BAC DE RAMASSAGE



ROULEMENTS À BILLES DOUBLES



MOTEUR PUISSANT OHV CUB CADET



BRANCARD ERGONOMIQUE AVEC SOFT-GRIP

Moteur	Cub Cadet 35 OHV, 79 cm <sup>3</sup>
Démarrage	Lanceur
Transmission	Tractée
Nombre de vitesses	1
Bac (capacité) (l)	60
Indicateur de remplissage	Non
Largeur de coupe/Hauteur de coupe	46 cm / 28-92 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Poids net (kg)	31

## Tondeuse tractée "force series" - LM1 AR46

# CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	LM1 AR46
Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée	79 cm <sup>3</sup>
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	1,5 / 3.000
Démarrage	Lanceur
Réservoir (capacité) (l)	0,75

TRANSMISSION	
Transmission	Tractée
Nombre de vitesses	1
Vitesse (max)	3,6 km/h

RAMASSAGE	
Type de bac	Souple
Bac (capacité) (l)	60
Indicateur de remplissage	no

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	700
Largeur de coupe/ Hauteur de coupe	46 cm / 28-92 mm
Options de coupe	3 en 1 Option - Mulching en option (196-588-678)

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	84 / 94 / 96
Valeur de vibration mains/ bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net (kg)	31

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

AJUSTEMENT CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE  
 6 POSITIONS DE HAUTEUR DE COUPE  
 BRANCARD AJUSTABLE EN HAUTEUR AVEC SOFT-GRIP