





SÉLECTION DES INDISPENSABLES

MARCHÉ AGRICOLE







- Expert de la gestion et du stockage des fluides techniques depuis 1923,
- Entreprise familiale française, notre usine de fabrication est située dans le Nord de la France,
- Une équipe de plus de 80 salariés à votre service afin de vous apporter les solutions adaptées à vos attentes.







- Depuis plus de 30 ans, CEDREY a construit sa réputation grâce à un savoir-faire unique reposant sur des produits à la qualité technique élevée et à un service réactif.
- Avec plus de 1000 références, notre gamme CEDREY est particulièrement complète et attractive, pour qu'à chaque besoin corresponde un outil parfaitement adapté.
- L'équipe CEDREY offre un accueil chaleureux et efficace, des conseils techniques personnalisés, ainsi qu'un service après-vente de premier ordre, rapide, économique.
- Une logistique réactive et des stocks importants d'outils comme de pièces détachées nous permettent d'assurer des délais de livraison ultra courts.



NOS VALEURS ET NOS SERVICES



Chez RENSON, nous nous inscrivons dans une relation de confiance à long terme dans nos politiques commerciales. L'objectif premier est de construire une relation durable.

La fiabilité est une valeur d'entreprise essentielle portée par chaque membre de nos équipes. Plus qu'un industriel, nous nous positionnons comme un véritable partenaire sur lequel nos clients peuvent s'appuyer en toute confiance et sérénité.




« Cela fait presque 100 ans que les agriculteurs nous font confiance »

La quête de l'efficacité réside dans l'ADN même de RENSON car il est fondamental pour nos équipes d'apporter de la valeur à nos clients.

La complexité et le niveau d'importance des projets sur lesquels nous intervenons nous imposent une rigueur et un niveau de qualité et d'exigence élevé.

Très orientés qualité, nous sommes en permanence à la recherche de l'excellence et du surpassement.





Nos technico-commerciaux ont pour vocation de comprendre l'intégralité de votre besoin client afin d'apporter la solution optimale pour votre projet.

Ces interlocuteurs clés sont capables d'appréhender les caractéristiques et exigences spécifiques de votre problématique afin de lancer une étude personnalisée.



Chez RENSON, nous accordons une importance primordiale au service client.

Nos équipes sont à votre écoute.

Nous sommes fiers d'être français.

Notre maison mère est située dans le Nord de la France depuis presque 100 ans. Il nous est capital de conserver nos activités sur le territoire national et de participer à la vie économique et sociale locale.

WWW.RENSON.FR

WWW.CEDREY.FR

Le site internet RENSON met à disposition un nombre important d'informations et de visuels dans le but de répondre au mieux à vos attentes. Au design épuré et didactique, les menus sont triés par gammes et la barre de recherche facilite la navigation.

Créez dès maintenant votre compte pour profiter de :

L'ENSEMBLE DE NOS **OFFRES PRODUITS** AINSI QUE **LES PRIX**, LES **DÉLAIS DE LIVRAISON, DEMANDE ET SUIVI SAV** ET LES **STOCKS EN TEMPS RÉEL**.



L'ENSEMBLE DE LA **DOCUMENTATION** ET **INFORMATIONS** RELATIVES AUX PRODUITS
























LES ÉCLATÉS PRODUITS


VUES ECLATEES DU PRODUIT





Une solution globa et le traitement des





NETTOYER NETTOYEUR HAUTE PRESSION

LUBRIFIER POMPE À GRAISSE

RÉPARER/ENTRETENIR CLÉ À CHOCS, CLÉ À CLIQUET, PERCEUSE, MEULEUSE, PONCEUSE, SOUFFLETTE...

NETTO BASSE PF

ale pour le transfert, le stockage s fluides sur exploitation agricole





FUEL

STOCKAGE ET RAVITAILLEMENT SUR SITE



Réf. 136285 - Modèle 200L

CUVES DE RAVITAILLEMENT FUEL

- Faible encombrement : peut être placée dans un véhicule utilitaire
- Passage de fourches de chariot
- Possibilité de sangler la cuve aux extrémités
- Pompe 12V 40L/min
- + Tuyau refoulement 4m
- + 4m de câbles d'alimentation avec pince croco
- (+) Pistolet automatique
- (+) Conforme ADR
- (+) Facilement transportable

La cuve 200L en vidéo...





Réf. 812142 - Modèle 400L



CUVES DE STOCKAGE FUEL INTÉRIEURE

Solution professionnelle et économique de stockage de fuel intérieur.

- (+) Réservoir en PEHD double parois garanti 10 ans
- Jauge graduée
- (+) Équipée avec station fuel 50L/min (débit sortie pompe)
- (+) 6m de flexible de refoulement à raccords sertis
- (+) Pistolet automatique avec raccord tournant
- + Filtration eau et impuretés

Réf. 159059 - Modèle 1000L

Réf. 141283 - Modèle 1500L

Réf. 141288 - Modèle 2000L





FUEL STOCKAGE EXTÉRIEUR





CUVES STOCKAGE FUEL EXTÉRIEURE

Solution professionnelle et économique de stockage fuel extérieur.

- (+) Bonne protection du fuel grâce au traitement anti-UV et à une condensation limitée
- (+) Armoire de protection avec double fermeture à clef
- (+) Réservoir en PEMD double paroi garanti 10 ans
- (+) Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
- (+) Équipée avec station fuel 50L/min ou 80L/min selon version (débit sortie pompe)
- (+) 6m de flexible de refoulement à raccords sertis
- + Compteur mécanique
- (+) Pistolet automatique avec raccord tournant
- + Filtration eau et impuretés à cartouche
- (+) Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage







Réf. 141290 - Modèle 2500L - 50L/min

Réf. 812156 - Modèle 5000L - 80L/min

Réf. 159147 - Modèle 9000L - 80L/min

Réf. 812158 - Modèle 5000L - 70L/min avec gestion Réf. 159074 - Modèle 9000L - 70L/min avec gestion





FUEL

STATIONS DE TRANSFERT MURALE



STATION FUEL 230V




STATION FUEL PRO

- + Pompe à palettes avec by-pass
- 6m de tuyau de refoulement avec raccords sertis
- (+) Pistolet automatique avec raccord tournant
- (+) Compteur mécanique 4 chiffres
- + Filtration eau et impuretés

Réf. 138328 - Débit 50L/min

Réf. 138321 - Débit 80L/min

Réf. 138291 - Débit 100L/min



STATION FUEL PREMIUM

- + Pompe à palettes avec by-pass
- (+) 6m de tuyau de refoulement avec raccords sertis
- + Pistolet automatique avec raccord tournant
- (+) Compteur mécanique 4 chiffres
- + Filtration eau et impuretés avec indicateur de colmatage
- (+) Montage en ligne, réduit les pertes de charge

Réf. 116721 - Débit 80L/min

Réf. 116722 - Débit 100L/min

L'indicateur de colmatage permet de visualiser l'état d'usure du filtre. L'indicateur placé sur la tête de filtre passe au rouge lorsqu'il a détecté une perte de débit de la pompe (environ 2/3), avertissant ainsi l'utilisateur qu'il va être temps de remplacer le filtre.



Filtre en état de fonctionnement

Filtre à remplacer



FUEL

GROUPES DE TRANSFERT ET ACCESSOIRES





GROUPE DE TRANSFERT 12V OU 24V



- (+) Pompe à palettes avec by-pass
- (+) Câble avec pinces batterie
- 5m de tuyau de refoulement fuel
- Kit raccords avec crépine à clapet laiton
- + Pistolet manuel aluminium
- + Débit 40L/min

Réf. 971800 - 12V

Réf. 971801 - 24V

GROUPE DE TRANSFERT 230V



- (+) Pompe à palettes avec by-pass
 - 4m de tuyau de refoulement fuel sertis
- Pistolet manuel aluminium
- Débit 50L/min

Réf. 138200

ACCESSOIRES

Changement d'un filtre en vidéo.



FILTRES

Réf. 972600 - 45L/min

Réf. 972601 - 65L/min

Réf. 972602 - 80L/min

Réf. 972603 - 96L/min



PISTOLETS AUTOMATIQUES AVEC RACCORD TOURNANT

Réf. 700063 - 60L/min

Réf. 971420 - 80L/min

Réf. 700064 - 120L/min



FLEXIBLES DE REFOULEMENT

Réf. 971521 - 6m

Réf. 157916 - 10m



COMPTEUR MÉCANIQUE 4 CHIFFRES Afficheur totalisateur 8 chiffres en litre

Réf. 971850



ENROULEURS AUTOMATIQUES

Réf. 104930 - Équipé avec flexible 10m 3/4"

Réf. 857203 - Équipé avec flexible 8m 1"



Solution idéale pour sécuriser et ordonner les stations services gasoil/GNR privatives : agricoles, poids lourds, travaux publics, flotte de véhicules légers et/ou utilitaires,...

- Structure et tambour en acier peint résistant à la corrosion. Ils permettent une utilisation professionnelle sous abri ou en extérieur
- Système d'arrêt automatique
- Bras réglable

Existe en version Inox AISI 304 pour les environnements les plus exigeants.







ADBLUE®

STOCKAGE ET RAVITAILLEMENT SUR SITE



CHARIOT DE RAVITAILLEMENT ADBLUE® 75L



Ce chariot mobile spécialement conçu pour le transport d'AdBlue® est facilement déplaçable grâce à ses roues pleines et à ses poignées ergonomiques.

- (+) Pompe 12V 17L/min
- (+) Pistolet plastique manuel avec bec inox
- (+) 3m de flexible de refoulement

Réf. 973707

CUVE DE RAVITAILLEMENT ADBLUE® 200L

- (+) Faible encombrement : peut être placée dans un véhicule utilitaire.
- (+) Passage de fourche de chariot
- (+) Possibilité de sangler la cuve aux extrémités de la cuve
- (+) Pompe à membrane 12V, débit 35L/min
- (+) 4m de câble avec pinces batterie
- + 4m de tuyau de refoulement
- + Pistolet manuel avec bec inox

Réf. 159117

CUVE DE STOCKAGE ADBLUE® INTÉRIEURE



- (+) Réservoir double paroi garanti 10 ans
- + Pompe à membrane 230V, débit 35L/min
- (+) Pistolet automatique avec compteur numérique
- + Flexible de refoulement 6m
- Jauge à cadran

Réf. 973409 - Modèle 1500L

Réf. 973411 - Modèle 2000L

CUVE DE STOCKAGE ADBLUE® EXTÉRIEURE

- (+) Pompe à membrane 230V, débit 35L/min
- (+) Pistolet automatique avec compteur digital
- (+) Flexible de refoulement EPDM AdBlue® 6m
- (+) Indicateur de niveau avec afficheur déporté et détecteur de fuite
- Point de remplissage de 2" avec connexion étanche TODO-DN50

Réf. 159205 - Modèle 2500L

Réf. 159207 - Modèle 5000L



ADBLUE®

TRANSFERT POUR FÛT ET/OU IBC





POMPE MANUELLE ADBLUE®


- (+) Tube télescopique 980mm adaptateur 2"
- + 1,5m de flexible 3/4"
- + Débit 500ml par coup

Réf. 138496



POMPE ELECTRIQUE ADBLUE®





- + Débit : 151/min
- Tube télescopique pour adaptation sur fût et/ou IBC 1000L
- + Flexible de refoulement de 2,5m spécial AdBlue®
- Pistolet manuel

Réf. 973706

Pompe électrique AdBlue® en vidéo..







ADBLUE® TRANSFERT POUR IBC



STATION DE TRANSFERT ADBLUE® POUR IBC 1000L

Stations livrées complètes, prêtes à l'emploi. Conçues pour être facilement enlevées et déplacées d'un réservoir IBC à un autre.

- (+) Pompe à membrane AdBlue® 230V 35L/min
- (+) Pistolet manuel bec inox
- (+) Support plaque inox avec bac anti-goutte
- + Flexible EPDM AdBlue® 6m
- (+) Kit aspiration 1,5m EPDM avec raccord rapide

Réf. 159102 - Pistolet manuel

Réf. 973205 - Pistolet automatique

Réf. 159103 - Pistolet automatique et compteur digital



GROUPE DE TRANSFERT ADBLUE®



Groupe prêt à l'emploi, facilement transportable.

- (+) Pompe à membrane AdBlue® 230V
- + Flexible refoulement EPDM spécial AdBlue® 6m
- (+) Kit aspiration 1,5m avec crépine à clapet

Réf. 973106 - Pistolet manuel

Réf. 973107 - Pistolet automatique

ACCESSOIRES

ENROULEUR ADBLUE®

Enrouleur en acier équipé 8m



Réf. 168722

PISTOLET AUTOMATIQUE ADBLUE®



- Débit max 45L/min
- Corps plastique
- Bec Ø19mm inox

Réf. 973536

CANNE D'ASPIRATION ADBLUE®



COMPTEUR NUMÉRIQUE ADBLUE®



Fourni avec raccord inox FF1"

Réf. 159110

LUBRIFIANTS POMPES ET PISTOLETS À GRAISSE





POMPE À GRAISSE MANUELLE

POMPE À GRAISSE POUR UN USAGE OCCASIONNEL POUR UN USAGE INTENSIF

POMPE À GRAISSE HAUTE PERFORMANCE

Réf. 970159

Réf. 165001

PISTOLET À GRAISSE

PISTOLET À GRAISSE POUR UN USAGE OCCASIONNEL

PISTOLET À GRAISSE HAUTE PERFORMANCE À UNE MAIN POUR UN USAGE INTENSIF

Réf. 165002









POMPE À GRAISSE **POUR CARTOUCHES A VISSER** Réf. 970248

POMPE À GRAISSE POUR CARTOUCHES À VISSER

POMPE À GRAISSE **INDUSTRIE LUBE-SHUTTLE®**

Réf. 165010

Réf. 970186

PISTOLET À GRAISSE INDUSTRIE LUBE-SHUTTLE®

Réf. 165011





- + Poignée ergonomique
- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300mm
- Agrafe 4 mors

- (+) Utilisation maximale de la graisse
- Plus besoin de purger
- Cartouche rechargeable



- (+) Adapté pour les cartouches à visser
- Pression de travail : 200 bar
- Flexible polyamide 300mm et agrafe 4 mors
- Poignée ergonomique

POMPE À GRAISSE SUR BATTERIE 18V

- + Pression de service : 600 bars
- (+) 2 batteries rechargeables Li-ION
- (+) 1 chargeur de batterie 230V
- 1 flexible haute pression de 1m
- + 1 agrafe 4 mors

Réf. 970244

ACCESSOIRES

AGRAFE 4 MORS DE SÉCURITÉ

Réf. 810010



Facilite la connexion aux graisseurs même dans les endroits les plus inaccessibles.



CARTOUCHE DE GRAISSE 400G LUBE-SHUTTLE®

Réf. 165017





FLEXIBLE POLYAMIDE HAUTE PRESSION 300 MM

Réf. 970196





LUBRIFIANTS POMPES À GRAISSE PNEUMATIQUES

NOUVEAUTÉ



KIT DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE 50:1 FIXE ET MOBILE





Réf. 975810 - fût 60kg Réf. 975812 - fût 200kg



Réf. 975811 - fût 60kg



Réf. 975813 - fût 200kg

Pompes pneumatiques conçues pour la distribution de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 2. Utilisées dans les ateliers mécanique et de maintenance.

- Flexible de 4m HP 2SN avec un raccord 1/4"
- (+) Couvercle et plateau suiveur
- Poignée de graissage avec raccord tournant Z, flexible et agrafe 4 mors
- Chariot ou roule fût pour les versions mobiles

KIT DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE 50:1 MOBILE - HAUT DÉBIT

KIT MOBILE – FÛT 20KG DÉBIT 2900G/MIN



Réf. 970238

KIT MOBILE - FÛT 60KG DÉBIT 2900G/MIN



Réf. 970204 - Flexible 4m

Réf. 970237 - Flexible 10m

KIT MOBILE – FÛT 200KG DÉBIT 2900G/MIN



Réf. 970236

Pompes pneumatiques conçues pour la distribution de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 2 haut débit.

- (+) Couvercle et plateau suiveur
- + Flexible de 4m ou 10m HP 2SN (selon version)
- (+) Poignée de graissage avec flexible et agrafe 4 mors
- Chariot ou roule fût

LUBRIFIANTS

POMPES À HUILE PNEUMATIQUES





POMPE PNEUMATIQUE 3:1 ET 5:1 FIXE ET MOBILE

NOUVEAUTÉ

3:1 - Pompes pneumatiques conçues pour la distribution d'huiles à faible et moyenne viscosité (SAE15/80 à SAE 15/130) sur des petites installations sans distribution simultanée.

5:1 - Pompes pneumatiques conçues pour la distribution d'huiles à forte viscosité (SAE15/240) sur des installations longues et avec distribution simultanée.

KIT FIXE



Réf. 975832 - 3:1 60L Réf. 975833 - 3:1 200L

Réf. 975852 - 5:1 fût 60L

Réf. 975853 - 5:1 fût 200L



Réf. 975834 - 3:1 fût 60L

...........

Réf. 975854 - 5:1 fût 60L

KIT MOBILE



Réf. 975835 - 3:1 fût 200L

Réf. 975855 - 5:1 fût 200L

- Pompe pneumatique 3:1 ou 5:1 selon version
- + Flexible de 4 m HP 1SN avec un raccord 1/2"
- + Pistolet compteur digital
- + Chariot ou roule fût pour les versions mobiles

ACCESSOIRES HUILES

COMPTEUR DIGITAL HUILE



- Raccordement F1/2" (15x21)
- Pression maxi 70 bar Débit maxi 80L/min
- Totalisateur à 7 chiffres

Réf. 975866

POMPE HUILE MANUELLE POUR FUT

- Tube d'aspiration de 480 à 900mm
- Adaptateur 2" pour fût

Réf. 138487

FLEXIBLES HUILES



- Flexible caoutchouc haute pression ½" renforcé d'une tresse métallique
- Pression de service : 60 bar
 - Pression d'éclatement : 160 bar

Réf. 970317 (4m)

Réf. 970319 (10m)

PISTOLETS AVEC EMBOUT BEC ANTI GOUTTE



Réf. 970748 - sans compteur

- Entrée F 1/2" (15x21)
- Débit max 30 L/min
- Compteur digital avec protectionantichars en caoutchouc selon version

Réf. 975865 - avec compteur

ENROULEURS AUTOMATIQUES



- Structure et tambour en acier peint résistant à la corrosion
- Système d'arrêt automatique

Réf. 975127 - Équipe avec flexible 10m $\frac{1}{2}$ "

Réf. 975128 - Équipe avec flexible 15m ½"

Réf. 975129 - Équipe avec flexible 25m ½"



LUBRIFIANTS ENTONNOIRS ET BROCS





ENTONNOIR 195 MM

Réf. 159556



LOT DE 4 ENTONNOIRS

Réf. 159555



Réf. 159557





Réf. 139533



Réf. 139532



Réf. 970518



BAC DE VIDANGE 6,5 L

Réf. 159562

Code	Désignation	
159556	Entonnoir Ø 195 mm	
159555	Lot de 4 entonnoirs Ø 50 / 75 / 95 / 115 mm	
159557	Entonnoir PE avec filtre et flexible Ø 160 mm	
139533	Entonnoir PE avec filtre et flexible métallique Ø 160 mm	
970518	Entonnoir PE spécial garage avec filtre, capacité 4 L	
139532	Entonnoir fer blanc avec filtre Ø 170 mm	
159562	Bac de vidange 6,5 L	



Réf. 159565

Réf. 159569



Réf. 159567



BROCS PLASTIQUE GRADUÉS

Code	Désignation
159563	Broc plastique gradué 0,5 L – Graduation en ml
159564	Broc plastique gradué 1 L – Graduation en ml
159565	Broc plastique gradué 2 L - Graduation en ml
159566	Broc plastique gradué 3 L – Graduation en ml
159567	Broc plastique gradué 5 L - Graduation en ml
159569	Broc plastique gradué 2 L avec flexible et bouchon Couvercle à visser - Graduation en litre
159570	Broc plastique gradué 3 L avec flexible et bouchon Couvercle à visser - Graduation en litre
159571	Broc plastique gradué 5 L avec flexible et bouchon Couvercle à visser - Graduation en litre



Réf. 159571

LUBRIFIANTS

PULVÉRISATEURS PRODUITS CHIMIQUES









PULVÉRISATEUR

À PRESSION 2 L

Réf. 934002



NÉBULISATION UNIFORME



LEVIER DE SÉCURITÉ





JET RÉGLABLE

PULVÉRISATEUR À PRESSION 1 L

Réf. 934001

	934001	934002	934005	934010
Capacité	1L	2 L	5 L	10,8 L
Capacité utile	1L	1,8 L	4,5 L	8,5 L
Longueur de pulvérisation	700 cm	800 cm	900 cm	900 cm
Hauteur de pulvérisation	350 cm	400 cm	450 cm	450 cm
Angle de pulvérisation	60	60°	60°	60°
Pression	-	2 bar	3 bar	3 bar



PULVÉRISATEURS À PRESSION 5 OU 10 L

Réf. 934005 - 5L

Réf. 934010 - 10L



SOUPAPE DE SÉCURITÉ ET INDICATEUR DE PRESSION



LARGE ENTONNOIR



PORTE LANCE



LANCE COURBÉE DE 65 CM



CUVE INOX

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

GAMME INITIALE/POLYPRO



ASPIRATEURS | 201 & | 301

PROFESSIONNEL

POUSSIÈRES

MOTEUR

(+)

+ Dépression très élevée : 24kPa

+ Chariot résistant aux chocs

Réf. 158088 - 20L |201

Réf. 168088 - 30L | 301

+ Volume d'air aspiré élevé : 65L/s

Filtre lavable et réutilisable

Câble d'alimentation de 7,5m

ASPIRATEURS P211-1 - P371-1 CUVE POLYPROPYLÈNE





TRAVAUX INTENSIFS









- Certifié M
- Moteur haut de gamme «long life»
- Cuve légère et très résistante
- Prise d'asservissement électrique 2000W
- Système de décolmatage automatique ou par bouton
- + Filtre HEPA
 - Signal sonore et visuel indiquant que le sac est plein




Réf. 170001 - P211-1 21L Réf. 170003 - P371-1 37L

Les accessoires livrés		<u> 301</u>	
Tuyau d'aspiration - 2,5m - Ø35mm - avec raccords	164	004	A
Kit complet canne aspirateur - Ø35mm	168	482	
Suceur plat en plastique - Ø35mm	168	483	
Suceur brosse ronde - Ø35mm	164	098	
Support brosses sol - 30cm - Ø35mm	168485		
Brosse sol - 30cm - Aspiration de solides	164943		
Brosse sol - 30cm - Aspiration de liquides	168486		_
Suceur en T - Ø35mm	168484		•
1 sac en papier. La référence concerne le lot de 10 sacs. 169043			
Filtre aspiration des liquides	ation des liquides 169014		
Filtre synthétique	813401		-
Filtre cartouche HEPA		810658	9

Les accessoires optionnels	1201	I301	
Lot de 10 sacs en papier	1690)43	0
Filtre HEPA + kit de fixation	169037		

Les accessoires livrés	<u>P211-1</u>	<u>P371-1</u>	
Tuyau d'aspiration - 3,3 m - Ø28 mm - avec raccords	169	031	
Filtre cartouche HEPA	1690	020	0
1 sac en polyester. La référence concerne le lot de 10 sacs.	169023		0
1 sac en polyester. La référence concerne le lot de 5 sacs.		169025	0

Les accessoires optionnels	P211-1	P371-1	
Kit nettoyage du sol (169003-169004-168494-164943- 200800-160702)	169	029	
Raccord tuyau Ø 28mm - outil portatif	169033		
Plateau en métal 40*50cm	169036		
Lot de 10 sacs en polyester	169023		0
Lot de 5 sacs en polyester		169025	
Préfiltre en nylon	169039		8



ASPIRATEURS PROFESSIONNELS





GAMME INITIALE





ASPIRATEUR 1652 CUVE INOX 65L



ASPIRATEUR 1783 CUVE INOX 78L BASCULANTE



+ Dépression élevée: 22kPa

(+) Volume d'air aspiré très élevé : 1652 : 130L/s

1783 : 195L/s

• Système de décolmatage

+ Chariot résistant aux chocs

+ Filtre lavable et réutilisable

+ Tuyau d'aspiration de 5m en Ø40mm

Câble d'alimentation de 7,5m

<u>Les accessoires livrés</u>	<u>1652</u>	<u> 1783</u>	
Tuyau d'aspiration - 5m - Ø40mm - avec raccords	164	900	Q Q
Kit complet canne aspirateur - Ø40mm	169	004	
Support brosses sol - 40cm - Ø40mm	160	703	
Brosse sol - 40cm - Aspiration de solides	160	705	
Brosse sol - 40cm - Aspiration de liquides	160	704	_
Suceur plat en plastique - Ø40mm	200	800	
Suceur brosse ronde - Ø40mm	160	702	•
Filtre synthétique	160102		0
Filtre synthétique		169013	

Les accessoires optionnels		<u> 1783</u>	
Lot de 10 sacs en papier	169043		
Filtre HEPA + kit de fixation	169038		0
Tuyau d'aspiration - 10 m - Ø40 mm - avec raccords	169041		9
Suceur plat en métal - 306 mm - Ø40 mm	169	034	-









NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE





RAP XR TRIPHASE
EAU FROIDE

Nettoyeurs haute pression eau froide créés pour les travaux de nettoyage professionnels des domaines de la grande culture, des collectivités,... Leur conception compacte en acier leurs procurent une très grande robustesse et une parfaite maniabilité.

- Pompe radiale, pistons céramiques et moteur à rotation lente 1450 tr/min
- Vanne de décharge
- Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines
- + Lance simple réglable
- Utilisation 4h/jour maximum



	200B - 15L/MIN	150B - 21L/MIN	170B - 15L/MIN
FLEXIBLE 10 MÈTRES	Réf. 132351	Réf. 164393	Réf. 168104
FLEXIBLE 20 MÈTRES	Réf. 132396	Réf. 132398	Réf. 132308

NHP SILVER TRIPHASÉ

EAU FROIDE

- (+) Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450 tr/min
- (+) Total Stop temporisé
- + Châssis tubulaire, capot en inox et roues gonflables
- + Lance double réglable
- + Utilisation 4h/jour maximum

	200B - 15L/MIN	150B - 21L/MIN
FLEXIBLE 10 MÈTRES	Réf. 140713	Réf. 140717
FLEXIBLE 20 MÈTRES SUR ENROULEUR	Réf. 140715	Réf. 140719



NHP MINICOMPACT TRIPHASÉ

EAU FROIDE



- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450 tr/min
- (+) Turbobuse (141731)
- Châssis acier galvanisé, capot acier peint robuste et roues gonflables
- Forme compacte
- + Utilisation 4h/jour maximum

	150B - 21L/MIN
FLEXIBLE 10 MÈTRES	Réf. 141730
FLEXIBLE 20 MÈTRES SUR ENROULEUR	Réf. 141731



Nettoyeurs haute pression eau froide compacte conçus pour les travaux de nettoyage de batiments et matériels d'élevage (caillebottis,...). Leur châssis compact permet de circuler facilement dans les allées de porcheries, de salles de traites,...

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

EAU FROIDE / CHAUDE





NHP QUATTRO TRIPHASÉ INTENSIF



- (+) Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- (+) Châssis galvanisé à chaud, capot inox et roues gonflables
- + Accouplement élastique
- + Lance double à gâchette assistée et turbobuse
- + Utilisation 8H/jour





	200B - 21L/MIN
FLEXIBLE 10 MÈTRES	Réf. 132366
FLEXIBLE 20 MÈTRES SUR ENROULEUR	Réf. 132369

Nettoyeurs haute pression eau froide conçus pour les travaux de nettoyage intensif dans les domaines de la grande culture, de l'elevage, de l'industrie,... Ces nettoyeurs sont conçus pour répondre aux contraintes d'utilisation les plus exigeantes.

NHP TEC-2 TRIPHASÉ **EAU CHAUDE**



- (+) Pompe radiale à pistons céramique
- Moteur à refroidissement par eau
- Flexible 20m eau chaude sur enrouleur
- Accouplement élastique **(+)**
- Total Stop temporisé (+)
- + Lance double
- Compteur horaire



Nettoyeurs haute pression eau chaude conçus pour la réalisation des travaux de nettoyage intensif dans les domaines de la grande culture, l'elevage, l'industrie,... Ces nettoyeurs sont conçus pour répondre aux contraintes d'utilisation les plus exigeantes. Le nettoyage à l'eau chaude permet un nettoyage plus rapide et efficace (moins d'eau et moins de détergent necessaires).

200B - 15L/MIN	200B - 21L/MIN
Réf. 520566	Réf. 520570

Mise en route d'un NHP TEC-2 eau chaude en vidéo...





NETTOYEUR HAUTE PRESSION ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

								1		
		XR			SILVER		MINICOMPACT	QUATTRO	TEC-2	
		200B - 15L/MIN	150B - 21L/MIN	170B - 21L/MIN	200B - 15L/MIN	150B - 21L/MIN	150B - 21L/MIN	200B - 21L/MIN	200B - 15L/MIN	200B - 21L/MIN
	Simple		160054							
Lance	Double		160053							
	Turbobuse	160058	160080	160489	160058	160080	160080	160079		
	1 litre		168462							
Canon à mousse	2 litres			160429						
mousse	10 litres		160441							
Buse	Haute pression	160061	160169	160062	160061	160069	160169	160097	160061	160097
Buse	Basse pression	160063								
Flexible	10 mètres		168260						168285	
	20 mètres		168261						168286	
Enrouleur	10 mètres		168439							
Lillouleul	20 mètres	159615							168	441
Shampoing	5 litres	139459								
Shampoing	30 litres		139464							
	Huile 160969									
Ar	ititartre								159	911
Régulateur 160		160074	160090	160	160074 160		090	160331		
Entr	Entrée d'eau 160427									
Mai	Manomètre 160071		1							
Kit clapets 130410		130632			130384	519554	164743			
Kit joints huile		130623	130403			167107	200764			
Kits joints eau		130603			130425			160751		, , ,











EAU RELEVAGE





POMPE DE RELEVAGE MONOPHASÉE INOX 0,75KW DN32



- Résistance dans le temps
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher (+)
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Possibilité de mettre la pompe en marche forcée

Réf. 854293

RÉF. 817006 KIT ACCESSOIRES COLLIER DE SERRAGE W4 5 MÈTRES DE TUYAU SPIRALEX OX Ø 25-40 x 2 RÉF. 369062 RÉF. 817104

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASÉE CORPS FONTE 0,6KW DN40

- (+) Résistance dans le temps et face à la corrosion
- (+) Supporte une eau chargée de particules solides
- (+) Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher

Réf. 111042

RÉF. 817005 KIT ACCESSOIRES COLLIER DE SERRAGE W4 INOX Ø 32-50 x 2 RÉF. 369040 MÈTRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 40 RÉF. 817106

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASÉE INOX 0,75KW DN40



- + Hauteur de relevage importante
- + Plage de fonctionnement pour HMT 10,5 mètres = débit de 0 m3/h; 0 l/min, pour HMT 0,6 mètre = débit de 24 m3/h; 400 l/min
- (+) Résistance dans le temps et face à la corrosion Fonctionnement optimal : trépied déjà monté qui
- facilite l'aspiration

Réf. 111080

RÉF. 817005 KIT ACCESSOIRES INOX Ø 32-50 x 2 RÉF. 369040 Ø 40 **RÉF. 817106**

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASÉE INOX 1,6KW DN50

- + Hauteur de relevage importante Plage de fonctionnement pour HMT 12 mètres = débit de 0 m3/h; 0 I/min, pour HMT 2 mètres = débit de 27 m3/h; 420 I/min
- (+) Résistance dans le temps et face à la corrosion
- (+) Fonctionnement optimal : trépied déjà monté qui facilite l'aspiration Réf. 111069

RÉF. 817008 KIT ACCESSOIRES COLLIER DE SERRAGE WA 5 MÈTRES DE TUYALI SPIRALES INOX Ø 40-60 x 2



POMPE DE RELEVAGE TRIPHASÉE ROUE VORTEX 2,2KW DN65



- Supporte des effluents chargés de particules solides (granulométrie 5mm)
- Fonctionnement optimal : trépied déjà monté qui facilite l'aspiration
- (+) Moteur protégé

Réf. 109450







POMPE DE PUITS PROFONDS MONOPHASÉE



- (+) Corps de pompe, capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable
- (+) Double garniture mécanique avec chambre à huile
- (+) Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluant

Réf. 106076 - modèle 5" 0,8 KW

Réf. 106075 - modèle 5" 1,2 KW

ACCESSOIRES


RÉF. 396119 - CLAPET ANTI-RETOUR LAITON FEMELLE FEMELLE 1"1/4

RÉF. 369302 - RACCORD COMPRESSION POLYPROPYLÈNE MÂLE 1"1/4 x 40

RÉF. 100841 - COURONNE 50 MÈTRES POL 10BARS DIAMÈTRE EXTERIEUR 40 x 3



POMPE DE FORAGE 4" TRIPHASÉE 1,1 KW MOTEUR HUILE F1"1/4




EAU STOCKAGE





CUVE DE STOCKAGE VERTICALE EN POLYÉTHYLÈNE





- + Perçage aux diamètres et emplacements souhaités dans notre usine du Nord de la France
- (+) Choix complet d'accessoires : robinets flotteurs, raccords, réducteurs et vannes

Traversée de paroi

Vanne

Réf. 100799 - Modèle 2000L

Réf. 100993 - Modèle 5000L

Réf. 980030 - Modèle 10000L

Réf. 980031 - Modèle 13000L

Solution complète des cuves en vidéo..







EAU TRANSFERT SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE




POMPE PRISE DE FORCE MÂLE ET RACCORDS POMPIERS - PU55



- Usage intensif
- + Robuste: fonte
- + Solution complète : raccords inclus

Réf. 103617



MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 12M3/H MAXI

- + Pratique : pompe auto amorçante
- (+) Robuste : en aluminium traité anti corrosion
- + Livrée avec crépine et raccord

Réf. 980500




MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 30M3/H MAXI



- + Moteur facile à démarrer
- + Dispositif de protection du niveau d'huile
- + Livrée avec raccord et crépine

Réf. 980006





TRANSFERT AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE





POMPE TRIPHASÉE FONTE 2,2KW BICELLULAIRE

- (+) Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
- + Équipée d'un hydro-éjecteur
- + Garniture mécanique céramique-graphite

Réf. 980021



POMPE TRIPHASÉE HORIZONTALE 2,5KW MULTICELLULAIRE



- + Palier support et couvercle d'aspiration en fonte
- + Corps de pompe et arbre moteur en acier inoxydable
- + Turbines et diffuseurs en acier inoxydable

Réf. 111305

Pour une installation optimale ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau

CODE ARTICLE	ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	VISUEL
980500	5 MÈTRES DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 25	817102	
	10 MÈTRES DE TUYAU HELIFLAT DIAMÈTRE 25	817385	
	COURONNE DE 50 M HELIFLAT DIAMÈTRE 25	101782	
980006	5 MÈTRES DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 75	817099	
	10 MÈTRES DE TUYAU HELIFLAT DIAMÈTRE 75	817387	
	COURONNE DE 50M TUYAU HELIFLAT DIAMÈTRE 75MM	101793	
111305	KIT ASPIRATION 8M Ø 32MM MÂLE 1" AVEC CRÉPINE A CLAPET	103288	
	COUDE 3 PIÈCES CANNELÉ NYLON MÂLE 1"1/4 x 3	110201	3
	MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 32MM	100926	





EAUMISE EN PRESSION

GROUPE DE SURPRESSION 50 LITRES POMPE 0,9KW MONOPHASÉE



GROUPE DE SURPRESSION 80 LITRES POMPE 1,1KW MONOPHASÉE



GROUPE DE SURPRESSION 500 LITRES COFFRET MANQUE D'EAU POMPE 2,2KW TRIPHASÉE



Réf. 162169

Utilisation clé en main

- + Fabrication dans notre usine du Nord de la France
- + Châssis en acier peint (à partir de 100L)
- (+) Coffret de commande ou coffret manque d'eau
- (+) Équipé d'un contacteur manométrique, d'un manomètre, d'une vanne et de raccords

Réf. 103460

+ Pression maxi: 8 bar

Réf. 103458



RÉSERVOIR GALVANISÉ 1 000 LITRES



À utiliser si traitement d'eau (chloration, déferrisation)

(+) Résistance : acier galvanisé à chaud

(+) Plastifié (pour usage alimentaire) ou non

(+) Débit optimisé : sorties en 1"1/2

+ Pression maxi: 10 bars

Réf. 369213

ACCESSOIRES

RÉF. 980146 - KIT DE MISE EN ŒUVRE POUR RÉSERVOIR GALVANISÉ





ENGRAIS POMPES



POMPE ARBRE PRISE FORCE 540T/MN 2"1/2 ENGRENAGE ACIER INOXYDABLE - AA55PF2



- (+) Pompe auto amorçante sur prise de force
- + Durable : engrenage en acier inoxydable et arbre pignon
- + Pour un usage intensif

Réf. 168085

POMPE ENGRAIS HYDRAULIQUE ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE - AA15MH

- + Idéale pour être installée sur un camion
- Pobuste : pompe renforcée grâce à sa transmission par accouplement élastique
- Pour un usage intensif

Réf. 103980

POMPE ENGRAIS TRIPHASÉE SUR BÂTI 4KW - AA5BEL




- (+) Combinaison d'une pompe auto amorçante (avec palier et arbre nu) et d'un moteur électrique montés sur un bâti
- (+) Roue ouverte
- + Pour un usage intensif

Réf. 103641

Nous disposons de l'ensemble des pièces détachées disponibles sur demande ou consultables sur notre site internet via les éclatés produits des pompes.







CEDREY

OUTILLAGE PNEUMATIQUE



ORDONNER

ENROULEUR AIR 9M

- Arrêt automatique pour bloquer à la longueur souhaitée
- + Flexible polymère haute résistance
- (+) Support pivotant à 180°
- (+) Coque ABS renforcée

Réf. C-12830



ENROULEURS AIR 15M ET 20M

- + Rouleaux de guidage automatique permettant d'enrouler et dérouler le flexible sans blocage
- Dispositif de contrôle de vitesse d'enroulement; l'enrouleur s'enroule en douceur éliminant tout risque pour l'utilisateur ou l'enrouleur.

Réf. C-12831 - Équipé flexible 15m en 3/8"

Réf. C-12832 - Équipé flexible 20m en 3/8"



SERRER/DESSERRER

CLÉ À CLIQUET SURPUISSANTE 1/2"



- (+) Couple Maxi: 245Nm
- + La plus puissante du marché
- Palettes KEVLAR
- + Adaptée pour les endroits exigus
- + Poignée ergonomique

Réf. CD8028

249.00€



CLÉ À CHOCS 1/2" ULTRA COMPACTE

- + Couple de décollement : 420Nm
- + Couple Maxi: 244Nm
- (+) Régulateur en bas de poignée
- + 4 vitesses (2 en serrage et 2 en déserrage)
- (+) Ultra courte (88mm)
- (+) Coussin de protection
- (+) Gâchette ergonomique

Clé à chocs ½" ultra compacte en vidéo.







CLÉ À CHOCS 1/2" SURPUISSANTE



- Couple de décollement : 1875Nm
- + Couple Maxi: 1250Nm
- + Carter bi-matière
- + Palettes en composite teflonné
- (+) Système Twin Hammer +
- Inversion une main
- Pare chocs latéraux

Réf. UT8172



CLÉ À CHOCS 1" ULTRA LÉGÈRE

- + Couple de décollement : 4100Nm
- + Couple Maxi: 2710Nm
- (+) Le meilleur rapport poids / puissance du marché
- + Ultra légère (5,5kg)
- + Régulateur 4 positions
- Poignée confort
- (+) Échappement dirigé



Réf. CD8515



Photos non contractuelles

CEDREY

OUTILLAGE PNEUMATIQUE



MEULER

MINI MEULEUSE DROITE



- (+) Échappement arrière
- (+) Régulateur incorporé
- + Poignée gaînée et isolée

Réf. UT8720B



MEULEUSE TRONCONNEUSE 125MM

- + Palettes KEVLAR
- + Tête inclinée à 100°
- (+) Carter pivotant sur 110°
- + Vis centrale de blocage d'écrou

Réf. UT8758B





PONCER

PONCEUSE ASPIRANTE 150MM



- (+) Extrencité: 5mm
- + Raccord d'admission multidirectionnel
- (+) Palettes KEVLAR
- + Centre de gravité abaissé
- (+) Repose poignet
- Échappement tournant

Réf. UT8702SR



SOUFFLER

SOUFFLETTE COURBE

- (+) Corps composite
- + Débit 380L/min

Existe également en pack de 25 sous la référence 140101X25 Existe également en version 1000mm sous la référence C-140114





Soufflettes en vidéo...



NETTOYER

PISTOLET DE LAVAGE





- + Inversion air/eau à débit réglable
- (+) Matériaux composite robuste
- + Rinçage sans éclaboussure
- +) Buse interchangeable pour nettoyer les durites

Réf. C-145155



NOTRE FORCE COMMERCIALE







Alexandre BRANLY (Itinérant) 06 77 34 26 61 ob // 34 26 61 alexandre.branly@u2r.fr Thomas MASCLET (Séde 03 27 72 94 94 thomas.masclet@u2r.fr

Florian DUMAS (Itinérant) 06 84 59 72 94 florian.dumas@u2r.fr florian.dumas@u2r.fr Mylène SANTERRE (Sédentaire) 03 27 72 94 94 mylene.santerre@u2r.fr

Pascal TOSI (Itinérant) 06 32 14 98 35 pascal.tosi@u2r.fr pascal.tosi@u2r.fr Coralie COLBAUT (Sédentaire) 03 27 72 94 94 coralie.colbaut@u2r.fr

Théo SPANG (Itinérant)

Geoffroy EHLINGER (Itinérant) 06 75 47 45 52 geoffroyehlinger@yahoo.fr Mylène SANTERRE (Sédentaire) 03 27 72 94 94 mylene.santerre@u2r.fr

Stéphane ROUSSAUD (Itiné 06 79 15 94 44 stephane.roussaud@u2r.fr stephane.roussaud@u2r.fr Elodie Oble (Sédentaire) 03 27 72 94 94 elodie.oble@u2r.fr

Coralie COLBAUT (Sédentaire)

Vincent GUILLEMOT (Itinérant) 06 07 57 34 06 vincent.guillemot@u2r.fr Emmanuelle LEDUC (Séde 03 27 72 94 94 emmanuelle.leduc@u2r.fr

Nicolas DI GENNARO (Itinérant) 06 89 78 40 47 nicolas.di-gennaro@u2r.fr Mélissa BEAUDEUX (Sédentaire) 03 27 72 94 94

Cédric BERNARD (Itir cedric.bernard@u2r.fr Emmanuelle LEDUC (Sédentaire) 03 27 72 94 94 emmanuelle.leduc@u2r.fr

NOTRE FORCE COMMERCIALE

Secteur élevage



RENSON Élevage «Cultivons la différence»

Secteur Nord - Centre

Edouard DOUCHIN

06 89 77 85 04 edouard.douchin@u2r.fr

Secteur Quest

Hervé CHAMPAIN 06 07 16 86 86 herve.champain@u2r.fr Secteur Sud

Bénigne GAUTHIER 06 74 63 62 78 benigne.gauthier@u2r.fr

Secteur Est

Anthony REBRAY 06 31 73 71 35 anthony.rebray@u2r.fr



RENSON - CEDREY

ZA Actipole 2 - Avenue de la Solette 59554 RAILLENCOURT-ST-OLLE FRANCE

Tél: 03 27 72 94 94

CONTACT@U2R.FR

WWW.RENSON.FR WWW.CEDREY.FR



