

## INFORMATION PRODUIT

Date	05/09/2019
Numéro version	V0
Référence	68569003E5
Désignation	MH 155 K



# MH 155 K



La motobineuse **MH 155 K** convient parfaitement pour une utilisation domestique. Elle permet d'entretenir vos sols **facilement et sans effort**.

Son poids de 30 kg en fait une machine très **maniable et légère**, elle est parfaitement adaptée pour les petits potagers ou les interlignes.

Ses fraises pénètrent en profondeur **jusqu'à 25 cm**.

Le **guidon est réglable** en hauteur sur 3 positions afin d'adapter la machine à votre taille pour un réel confort d'utilisation.

Elle est **facilement transportable** grâce à sa roue de transport qui est fixée pendant le travail sur un support intégré.

## INFORMATION PRODUIT

Date	05/09/2019
Numéro version	V0
Référence	68569003E5
Désignation	MH 155 K



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Puissance (ch/kW)	Soupapes en tête
EMAK	4 Temps - Euro 5	K 300 H	80	2,3 / 1,7	Oui (OHV)
Type de Filtre					Mousse + papier
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1,6

### Traction

Transmission					Courroie + chaîne
Diamètre d'arbre sortie de pont (mm)					20 (cylindrique)
Nombre de vitesses					1 AV
Régime fraise (tr/min) (avec moteur 3400 tr/min)					142

### Fraises

Ø des fraises (cm)					25
Largeur de travail (cm)					22/45
Nombre de fraises					3+3
Type de couteaux (nombre)					En acier, 4 mm d'épaisseur (x24)
Pic de terrage					Fixe, non réglable en hauteur

### Homologations

Pression acoustique (dB(A)) EN709					81,2
Puissance acoustique mesurée (dB(A)) 2000/14/CE					91,8
Puissance acoustique assurée (dB(A)) 2000/14/CE					93
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> ) (EN 790 - EN 12096)					4,6 (SX) - 3,7 (DX)

### Caractéristiques

Guidon					Réglable en hauteur sur 3 positions
Châssis					Acier renforcé
Roue de transport (Ø en cm)					En plastique (15)
Poids (kg)					30

### Logistique

Poids brut (kg)	32
Longueur (cm)	61
Largeur (cm)	35
Hauteur (cm)	60

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	05/09/2019
Numéro version	V0
Référence	68569003E5
Désignation	MH 155 K



# MH 155 K

Moteur **EMAK K300H** de 80 cm<sup>3</sup> d'une puissance de 2,3 ch (1,7kW).

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



**Transmission à chaîne** lubrifiée par graisse, profil très étroit pour faciliter l'insertion et la progression des fraises dans la terre.

**Joint de protection** sur l'arbre des fraises.



**3+3 fraises** (24 couteaux) : diamètre de 25 cm offrant 2 largeurs de travail (22 et 45 cm)



Levier regroupant l'**accélérateur** et la **commande d'arrêt**.



## INFORMATION PRODUIT

Date	05/09/2019
Numéro version	V0
Référence	68569003E5
Désignation	MH 155 K



# MH 155 K

**Levier d'embrayage** des fraises avec système de **sécurité intégré**.



**Guidon réglable en hauteur** sur 3 positions pour un meilleur confort d'utilisation sur n'importe quel type de terrain.



**Roue de transport** facilitant les déplacements de la machine.

**Démontable** du pic de terrage sans outils.



**Support de roue de transport intégré** : permet sa fixation pendant l'utilisation de la machine.

