

POTEAU QUICKFIX MRT®

48 AVEC PANNEAUX



CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Avec platine
soudée 125x125

Poteau Quickfix MRT® 48	
Diamètre	48 mm
Bavolet	Bavolet courbé Longueur: de 400 mm Possibilité d'installer de la ronce Angle: 135° poteau



L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes Quickfix®

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur Panneau	Hauteur poteau Quickfix MRT® 48			
	À sceller		Avec platine	
	Court	Long	À emboîter	Soudée
625	900	1.100	700	-
800	1.100	1.300	900	-
825	1.100	1.300	900	-
925	1.300	-	-	1.050
1.000	1.300	1.500	1.100	1.050
1.025	1.300	1.500	1.100	1.050
1.225	1.500	1.700	1.300	1.250
1.400	1.850	1.850	-	-
1.525	1.850	2.000	-	1.550
1.600	2.000	2.150	-	-
1.725	2.000	2.150	-	1.850
1.800	2.350	2.350	-	-
1.925	2.350	2.500	-	1.950
2.000	2.500	2.500	-	2.050
2.025	2.500	-	-	2.050
2.425	-	-	-	-



ressources

Conseils pour
l'installation



ACCESSOIRES

fixation

COLLIER QUICKFIX MRT® POLYAMIDE

- Matériel: Polyamide
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert et Blanc



COLLIER QUICKFIX MRT® MÉTAL

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert 6005, Gris 7016, Galvanisé



ACCESSOIRE FIXATION PANNEAU QUICKFIX MRT®

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs RAL standard



platinas

PLATINE QUICKFIX MRT® POLYAMIDE


- Matériel: Polyamide
- Dimensions: Ø120 mm
- Visserie incluse
- Pour des clôtures de hauteur 1.525mm max




INSTALLATION

PANNEAUX HÉRCULES®, HÉRCULES® MEDIUM ET BRICO-HÉRCULES® Entraxes pour longueur 2.500 mm

- Collier Quickfix®: 2.520 mm
- Accessoire Quickfix®: 2.550 mm (+10/-20)



Panneau Hércules®
et Panneau
Hércules® Medium




Panneau Brico-Hércules®



Panneau Eco



Panneau Exotic®



Panneau Double Fil

PANNEAUX ECO ET EXOTIC® Entraxes pour longueur 2.000 mm

- Collier Quickfix®: 2.020 mm
- Accessoire Quickfix®: 2.050 mm (+10/-20)

PANNEAUX DOUBLE FIL 6/5/6 Entraxes pour longueur 2.490 mm

- Collier Quickfix®: 2.510 mm
- Accessoire Quickfix®: 2.540 mm (+10/-20)

POTEAU QUICKFIX MRT®

80 AVEC PANNEAUX

GARANTIE
10 ANS
MRT

CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Avec platine
soudée 125x125

Poteau Quickfix MRT® 80	
Diamètre	80 mm
Bavolet	Bavolet soudé et double soudé Longueur: 400 ou 650 mm Possibilité d'installer de la ronce ou un panneau Angle: 135° poteau



L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes Quickfix®

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur Panneau	Hauteur poteau Quickfix MRT® 80		
	À sceller		Avec platine soudé
	Court	Long	
625	-	-	650
800	-	-	-
825	-	-	850
925	-	-	-
1.000	-	-	-
1.025	-	-	1.050
1.225	-	1.850	1.250
1.400	1.850	1.850	-
1.525	1.850	2.150	1.550
1.600	2.150	2.350	-
1.725	2.150	2.350	1.750
1.800	2.350	3.000	-
1.925	2.350	3.000	1.950
2.000	2.350	-	-
2.025	2.350	3.000	2.050
2.425	3.000	-	-

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE FIXATION PANNEAU QUICKFIX®

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs RAL standard



INSTALLATION

**PANNEAUX HÉRCULES®,
HÉRCULES® MEDIUM
ET BRICO-HÉRCULES®**
Entraxes pour longueur 2.500 mm


- Accessoire Quickfix®: 2.550 mm (+10/-20)

PANNEAUX ECO ET EXOTIC®
Entraxes pour longueur 2.000 mm


- Accessoire Quickfix®: 2.050 mm (+10/-20)

PANNEAUX DOUBLE FIL 6/5/6
Entraxes pour longueur 2.490 mm


- Accessoire Quickfix®: 2.540 mm (+10/-20)



PRODUITS ASSOCIÉS



Panneau Hércules®
et Panneau
Hércules® Medium



Panneau Brico-Hércules®



Panneau Eco



Panneau Exotic®



Panneau Double Fil