




Tous les raccords femelles sont livrés avec un joint.


Mâle



Bauer	C	D
50	50	49
76	80	76
89	92	89
102	106	103
108	110	108
133	138	132
159	153	158
194	200	193



Femelle



Bauer	A	B	Bars	Angle Montage
50	49	72	20	30°
76	76	98	20	30°
89	88	120	20	30°
102	103	132	12	30°
108	107	146	15	30°
133	132	162	12	20°
159	158	181	12	20°
194	193	222	12	20°

Collier avec crochets (galva)



IBU 076 003	76
IBU 089 003	89
IBU 108 003	108
IBU 133 003	133
IBU 159 003	159
IBU 194 003	194

Joint



		Ø int.	Ep.
IBU 050 004	50	62	9,3
IBU 076 004	76	88	13
IBU 089 004	89	108	13
IBU 102 004	102	123	15
IBU 108 004	108	133	15
IBU 133 004	133	152	18
IBU 159 004	159	171	18,2
IBU 194 004	194	220	19

Raccord Mâle à souder (noir)



IBU 076 001N	76
IBU 089 001N	89
IBU 108 001N	108
IBU 133 001N	133
IBU 159 001N	159
IBU 194 001N	194

Raccord Femelle à souder (noir)



IBU 076 002N	76
IBU 089 002N	89
IBU 108 002N	108
IBU 133 002N	133
IBU 159 002N	159
IBU 194 002N	194

Raccord Mâle à souder (galva)



IBU 076 001	76
IBU 089 001	89
IBU 108 001	108
IBU 133 001	133
IBU 159 001	159
IBU 194 001	194

Raccord Femelle à souder (galva)



IBU 076 002	76
IBU 089 002	89
IBU 108 002	108
IBU 133 002	133
IBU 159 002	159
IBU 194 002	194

Bouchon Mâle (galva)



IBU 076 006	76
IBU 089 006	89
IBU 108 006	108
IBU 108 180 *	108 x 1"M
IBU 133 006	133
IBU 133 180 *	133 x 1"M
IBU 159 006	159
IBU 194 006	194

Bouchon femelle (galva)



IBU 076 005	76
IBU 089 005	89
IBU 108 005	108
IBU 108 181 *	108 x 1"M
IBU 133 005	133
IBU 133 181 *	133 x 1"M
IBU 159 005	159
IBU 194 005	194

* Bouchon avec raccord de purge 1"M

Tous les raccords femelles sont livrés avec un joint.

Raccord Mâle / Cannelé (galva)



	Ø tuyau
IBU 076 008 063	76 x Ø 63
IBU 076 008 070	76 x Ø 70
IBU 076 008 076	76 x Ø 76
IBU 076 008 080	76 x Ø 80
IBU 089 008 076	89 x Ø 76
IBU 089 008 089	89 x Ø 89
IBU 089 008 100	89 x Ø 100
IBU 102 008 100	102 x Ø 100
IBU 108 008 076	108 x Ø 76
IBU 108 008 089	108 x Ø 89
IBU 108 008 100	108 x Ø 100
IBU 108 008 108	108 x Ø 108
IBU 108 008 120	108 x Ø 120
IBU 133 008 120	133 x Ø 120
IBU 133 008 125	133 x Ø 125
IBU 133 008 133	133 x Ø 133
IBU 159 008 100	159 x Ø 100
IBU 159 008 150	159 x Ø 150
IBU 194 008 200	194 x Ø 200

Raccord Femelle / Cannelé (galva)



	Ø tuyau
IBU 076 007 063	76 x Ø 63
IBU 076 007 070	76 x Ø 70
IBU 076 007 076	76 x Ø 76
IBU 076 007 080	76 x Ø 80
IBU 089 007 076	89 x Ø 76
IBU 089 007 089	89 x Ø 89
IBU 089 007 100	89 x Ø 100
IBU 102 007 100	102 x Ø 100
IBU 108 007 076	108 x Ø 76
IBU 108 007 089	108 x Ø 89
IBU 108 007 100	108 x Ø 100
IBU 108 007 108	108 x Ø 108
IBU 108 007 120	108 x Ø 120
IBU 133 007 120	133 x Ø 120
IBU 133 007 125	133 x Ø 125
IBU 133 007 133	133 x Ø 133
IBU 159 007 100	159 x Ø 100
IBU 159 007 150	159 x Ø 150
IBU 194 007 200	194 x Ø 200

Raccord mâle / Cannelé 45° (galva)



	Ø tuyau
IBU 108 151 100	108 x Ø 100
IBU 133 151 125	133 x Ø 125
IBU 159 151 150	159 x Ø 150
IBU 194 151 200	194 x Ø 200

Raccord femelle / Cannelé 45° (galva)



	Ø tuyau
IBU 108 152 100	108 x Ø 100
IBU 133 152 125	133 x Ø 125
IBU 159 152 150	159 x Ø 150

Raccord mâle / Cannelé 90° (galva)



	Ø tuyau
IBU 108 153 100	108 x Ø 100
IBU 133 153 125	133 x Ø 125
IBU 159 153 150	159 x Ø 150
IBU 194 153 200	194 x Ø 200

Raccord femelle / Cannelé 90° (galva)



	Ø tuyau
IBU 108 154 100	108 x Ø 100
IBU 133 154 125	133 x Ø 125
IBU 159 154 150	159 x Ø 150
IBU 194 154 200	194 x Ø 200

Coude mâle / femelle 90° (galva)



IBU 076 025	76
IBU 089 025	89
IBU 108 025	108
IBU 133 025	133
IBU 159 025	159
IBU 194 025	194

Coude mâle / femelle 45° (galva)



IBU 076 155	76
IBU 089 155	89
IBU 108 155	108
IBU 133 155	133
IBU 159 155	159
IBU 194 155	194



Tous les raccords femelles sont livrés avec un joint.

Raccord mâle / fileté mâle (galva)



IBU 076 015 112	76 x 1"1/2 M
IBU 076 015 200	76 x 2" M
IBU 076 015 212	76 x 2"1/2 M
IBU 076 015 300	76 x 3" M
IBU 089 015 212	89 x 2"1/2 M
IBU 089 015 300	89 x 3" M
IBU 108 015 300	108 x 3" M
IBU 108 015 400	108 x 4" M
IBU 133 015 400	133 x 4" M
IBU 133 015 500	133 x 5" M
IBU 159 015 600	159 x 6" M

Raccord femelle / fileté mâle (galva)



IBU 076 014 112	76 x 1"1/2 M
IBU 076 014 200	76 x 2" M
IBU 076 014 212	76 x 2"1/2 M
IBU 076 014 300	76 x 3" M
IBU 089 014 300	89 x 3" M
IBU 108 014 300	108 x 3" M
IBU 108 014 400	108 x 4" M
IBU 133 014 400	133 x 4" M
IBU 133 014 500	133 x 5" M
IBU 159 014 600	159 x 6" M

Té M / M / F (galva)



IBU 076 030	76
IBU 089 030	89
IBU 108 030	108
IBU 133 030	133
IBU 159 030	159
IBU 194 030	194

Té M / F / F (galva)



IBU 076 160	76
IBU 089 160	89
IBU 108 160	108
IBU 133 160	133
IBU 159 160	159
IBU 194 160	194

Té M / F avec 1 sortie fileté (galva)



IBU 089 031 112	89 x 1"1/2 M
IBU 089 031 300	89 x 3" M
IBU 108 031 112	108 x 1"1/2 M
IBU 108 031 400	108 x 4" M
IBU 133 031 500	133 x 5" M

Té M / F avec 2 sorties fileté (galva)



IBU 089 032 112	89 x 1"1/2 M
IBU 108 032 112	108 x 1"1/2 M

Réduction F / M (galva)



	F x M
IBU 089 039 076	89 x 76
IBU 108 039 089	108 x 89
IBU 133 039 108	133 x 108
IBU 159 039 108	159 x 108
IBU 159 039 133	159 x 133
IBU 194 039 159	194 x 159

Réduction M / F (galva)



	M x F
IBU 089 040 076	89 x 76
IBU 108 040 076	108 x 76
IBU 108 040 089	108 x 89
IBU 133 040 108	133 x 108
IBU 159 040 108	159 x 108
IBU 159 040 133	159 x 133
IBU 194 040 159	194 x 159

Jonction M / M (galva)



IBU 076 170	76
IBU 089 170	89
IBU 108 170	108
IBU 133 170	133
IBU 159 170	159
IBU 194 170	194

Jonction F / F (galva)



IBU 076 171	76
IBU 089 171	89
IBU 108 171	108
IBU 133 171	133
IBU 159 171	159
IBU 194 171	194

Tous les raccords femelles sont livrés avec un joint.

Raccord mâle / bride ronde (galva)



IBU 076 046 080	76 x DN 80
IBU 089 046 080	89 x DN 80
IBU 108 046 100	108 x DN 100
IBU 108 046 150	108 x DN 150 *
IBU 108 046 200	108 x DN 200 *
IBU 133 046 125	133 x DN 125
IBU 133 046 129	133 x DN 125 *
IBU 133 046 150	133 x DN 150 *
IBU 133 046 200	133 x DN 200 *
IBU 159 046 150	159 x DN 150
IBU 159 046 200	159 x DN 200 *
IBU 194 046 200	194 x DN 200

* Avec purge 1" M * Livré en 2 pièces

Raccord femelle / bride ronde (galva)



IBU 076 045 080	76 x DN 80
IBU 089 045 080	89 x DN 80
IBU 108 045 100	108 x DN 100
IBU 108 045 150	108 x DN 150 *
IBU 108 045 200	108 x DN 200 *
IBU 133 045 125	133 x DN 125
IBU 133 045 150	133 x DN 150 *
IBU 133 045 200	133 x DN 200 *
IBU 159 045 150	159 x DN 150
IBU 159 045 200	159 x DN 200 *
IBU 194 045 200	194 x DN 200

* Livré en 2 pièces

Raccord mâle / bride ronde 90 °(galva)



IBU 194 133 200	194 x DN 200
-----------------	--------------

Raccord femelle / bride ronde 90 °(galva)



IBU 108 132 100	108 x DN 100
IBU 133 132 125	133 x DN 125
IBU 194 132 200	194 x DN 200

Raccord mâle / bride carrée (galva)



	Bride
IBU 108 116 150	108 x 150
IBU 133 116 150	133 x 150
IBU 159 116 150	159 x 150
IBU 194 116 180	194 x 180

Raccord femelle / bride carrée (galva)



	Bride
IBU 108 115 150	108 x 150
IBU 133 115 150	133 x 150
IBU 159 115 150	159 x 150
IBU 194 115 180	194 x 180

Joint bride ronde



Voir page 65

Joint bride carrée



Voir page 65

Col de cygne (galva)



IBU 076 042	76
IBU 089 042	89
IBU 108 042	108
IBU 133 042	133
IBU 159 042	159

Crépine mâle avec clapet (galva)



IBU 076 061	76
IBU 089 061	89
IBU 108 061	108
IBU 133 061	133
IBU 159 061	159

Crépine femelle avec clapet (galva)



IBU 050 063	50
IBU 076 063	76
IBU 089 063	89
IBU 108 063	108
IBU 133 063	133
IBU 159 063	159