




Ces raccords sont également appelés : Italien, RS, Ferrari SP.
Tous les raccords femelles sont livrés avec un joint.


Mâle



Sphérique	C	D
50	44	50
60	53	62
80	72	82
100	89	99
120	112	120
150	139	150



Femelle



Sphérique	E	F	Bars (2 crochets)	Angle montage
50	72	43	10	26°
60	93	53	10	28°
80	111	74	9	30°
100	132	94	8	28°
120	152	106	7	26°
150	180	139	6	22°

Anneau (galva)



ISP 080 003	80
ISP 100 003	100
ISP 120 003	120
ISP 150 003	150

Joint



	Ø int.	Ep.
ISP 050 004	50	62
ISP 060 004	60	85
ISP 080 004	80	104,5
ISP 100 004	100	123
ISP 120 004	120	141
ISP 150 004	150	175

Raccord Mâle à souder (galva)



ISP 080 001	80
ISP 100 001	100
ISP 120 001	120
ISP 150 001	150

Raccord Femelle à souder (galva)

2 crochets



ISP 080 002	80
ISP 100 002	100
ISP 120 002	120
ISP 150 002	150

Bouchon Mâle (galva)



ISP 050 006	50
ISP 080 006	80
ISP 100 006	100
ISP 120 006	120
ISP 150 006	150

Bouchon femelle (galva)

2 crochets



ISP 080 005	80
ISP 100 005	100
ISP 120 005	120
ISP 150 005	150

Raccord Mâle / Cannelé (galva)

Ø tuyau



ISP 060 008 050	60 x Ø 50
ISP 060 008 060	60 x Ø 60
ISP 080 008 070	80 x Ø 70
ISP 080 008 076	80 x Ø 76
ISP 080 008 080	80 x Ø 80
ISP 080 008 090	80 x Ø 90
ISP 100 008 076	100 x Ø 76
ISP 100 008 080	100 x Ø 80
ISP 100 008 090	100 x Ø 90
ISP 100 008 100	100 x Ø 100
ISP 100 008 108	100 x Ø 108
ISP 120 008 100	120 x Ø 100
ISP 120 008 120	120 x Ø 120
ISP 120 008 125	120 x Ø 125
ISP 150 008 070	150 x Ø 70
ISP 150 008 076	150 x Ø 76
ISP 150 008 080	150 x Ø 80
ISP 150 008 090	150 x Ø 90
ISP 150 008 100	150 x Ø 100
ISP 150 008 110	150 x Ø 110
ISP 150 008 120	150 x Ø 120
ISP 150 008 125	150 x Ø 125
ISP 150 008 133	150 x Ø 133
ISP 150 008 150	150 x Ø 150

Raccord Femelle / Cannelé (galva)

Ø tuyau

2 crochets



ISP 060 007 050	60 x Ø 50
ISP 060 007 060	60 x Ø 60
ISP 080 007 070	80 x Ø 70
ISP 080 007 076	80 x Ø 76
ISP 080 007 080	80 x Ø 80
ISP 080 007 090	80 x Ø 90
ISP 100 007 076	100 x Ø 76
ISP 100 007 080	100 x Ø 80
ISP 100 007 090	100 x Ø 90
ISP 100 007 100	100 x Ø 100
ISP 100 007 108	100 x Ø 108
ISP 120 007 100	120 x Ø 100
ISP 120 007 120	120 x Ø 120
ISP 120 007 125	120 x Ø 125
ISP 150 007 090	150 x Ø 90
ISP 150 007 100	150 x Ø 100
ISP 150 007 125	150 x Ø 125
ISP 150 007 150	150 x Ø 150
ISP 150 007 159	150 x Ø 159

Raccords Sphérique

Ces raccords sont également appelés : Italien, RS, Ferrari SP.
Tous les raccords femelles sont livrés avec un joint.

Raccord mâle / fileté mâle (galva)



ISP 080 015 212	80 x 2"1/2 M
ISP 080 015 300	80 x 3" M
ISP 080 015 400	80 x 4" M
ISP 100 015 200	100 x 2" M
ISP 100 015 300	100 x 3" M
ISP 100 015 400	100 x 4" M
ISP 120 015 212	120 x 2"1/2 M
ISP 120 015 300	120 x 3" M
ISP 120 015 400	120 x 4" M
ISP 120 015 500	120 x 5" M
ISP 150 015 400	150 x 4" M
ISP 150 015 500	150 x 5" M
ISP 150 015 600	150 x 6" M

Raccord femelle / fileté mâle (galva)

2 crochets



ISP 080 014 212	80 x 2"1/2 M
ISP 080 014 300	80 x 3" M
ISP 080 014 400	80 x 4" M
ISP 100 014 200	100 x 2" M
ISP 100 014 300	100 x 3" M
ISP 100 014 400	100 x 4" M
ISP 120 014 212	120 x 2"1/2 M
ISP 120 014 300	120 x 3" M
ISP 120 014 400	120 x 4" M
ISP 120 014 500	120 x 5" M
ISP 150 014 400	150 x 4" M
ISP 150 014 500	150 x 5" M
ISP 150 014 600	150 x 6" M

Raccord mâle / taraudée femelle (galva)



ISP 100 018 400	100 x 4" F
ISP 120 018 400	120 x 4" F
ISP 120 018 500	120 x 5" F
ISP 150 018 500	150 x 5" F
ISP 150 018 600	150 x 6" F

Raccord femelle / taraudée femelle (galva)

2 crochets



ISP 048 017 112	48 x 1"1/2 F
ISP 060 017 200	60 x 2" F
ISP 100 017 400	100 x 4" F
ISP 120 017 400	120 x 4" F
ISP 120 017 500	120 x 5" F
ISP 150 017 500	150 x 5" F
ISP 150 017 600	150 x 6" F

Coude mâle / femelle 90° (galva)



ISP 100 025	100
ISP 120 025	120
ISP 150 025	150

Coude mâle / femelle 45° (galva)



ISP 100 155	100
ISP 120 155	120
ISP 150 155	150

Té M / M / F (galva)



ISP 100 030	100
ISP 120 030	120
ISP 150 030	150



Ces raccords sont également appelés : Italien, RS, Ferrari SP.
Tous les raccords femelles sont livrés avec un joint.

Té M / F avec 1 sortie fileté (galva)



ISP 080 031 112	80 x 1"1/2 M
ISP 080 031 300	80 x 3" M
ISP 100 031 112	100 x 1"1/2 M
ISP 100 031 300	100 x 3" M
ISP 100 031 400	100 x 4" M
ISP 120 031 300	120 x 3" M
ISP 120 031 400	120 x 4" M

Té M / F avec 2 sorties fileté (galva)



ISP 080 032 112	80 x 1"1/2 M
ISP 100 032 112	100 x 1"1/2 M
ISP 120 032 112	120 x 1"1/2 M

Réduction F / M (galva)



	F x M
ISP 150 039 100	150 x 100
	Anfor Sphérique
	F M
ISP 200 039 150	200 x 150

Réduction M / F (galva)



	M x F
ISP 150 040 100	150 x 100
	Anfor Sphérique
	M F
ISP 200 040 150	200 x 150

Raccord mâle sortie tonne (galva)



ISP 150 105 150



ISP 150 106 150



ISP 150 110 150



ISP 150 112 150



ISP 150 191 150

Raccord femelle sortie tonne (galva)



ISP 150 104 150



ISP 150 109 150



ISP 150 111 150



ISP 150 190 150

Raccords Sphérique

Ces raccords sont également appelés : Italien, RS, Ferrari SP.
Tous les raccords femelles sont livrés avec un joint.

Col de cygne (galva)



ISP 100 042	80
ISP 120 042	120
ISP 150 042	150

Raccord femelle : Bride carrée rapide



ISP 150 124	Bride 150 x 150
-------------	--------------------

Raccord mâle : Bride carrée rapide



ISP 150 126	Bride 150 x 150
-------------	--------------------

Raccord mâle / bride ronde (galva)



	Bride
ISP 100 046 100	100 x DN 100
ISP 100 046 150	100 x DN 150*
ISP 100 046 200	100 x DN 200*
ISP 120 046 125	120 x DN 125
ISP 120 046 150	120 x DN 150*
ISP 120 046 200	120 x DN 200*
ISP 150 046 150	150 x DN 150
ISP 150 046 200	150 x DN 200*

* Livré en 2 pièces

Raccord femelle / bride ronde (galva)



	Bride
ISP 100 045 100	100 x DN 100
ISP 100 045 150	100 x DN 150*
ISP 100 045 200	100 x DN 200*
ISP 120 045 125	120 x DN 125
ISP 120 045 150	120 x DN 150*
ISP 120 045 200	120 x DN 200*
ISP 150 045 150	150 x DN 150
ISP 150 045 200	150 x DN 200*

* Livré en 2 pièces

Raccord mâle / bride carrée (galva)



	Bride
ISP 100 116	100 x 150
ISP 120 116	120 x 150
ISP 150 116	150 x 150

Raccord femelle / bride carrée (galva)



	Bride
ISP 100 115	100 x 150
ISP 120 115	120 x 150
ISP 150 115	150 x 150

Joint bride ronde



Voir page 65

Joint bride carrée



Voir page 65

Crépine mâle avec clapet (galva)



ISP 100 061	100
ISP 120 061	120
ISP 150 061	150

Raccord femelle / bride carrée (galva)



ISP 100 063	100
ISP 120 063	120
ISP 150 063	150