



DEWALT®

BEST OF

DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE
ÉDITION 49 FÉVRIER-AOÛT 2025

ROBUSTESSE GARANTIE®

www.DEWALT.fr

**UNE TECHNOLOGIE
UNIQUE DE BATTERIES
SUR LE MARCHÉ.
UNE SEULE EMPREINTE
ASSURANT UNE COMPATIBILITÉ
SUR L'ENSEMBLE
DE NOS OUTILS.**

CONNECTIVITÉ ET POLYVALENCE DE 2AH À 8AH
POUR COUVRIR LES APPLICATIONS LES PLUS COURANTES.



BATTERIE XR 18V 2AH LI-ION
DCB183-XJ
99^{€HT*}



BATTERIE XR 18V 4AH LI-ION
DCB182-XJ
115^{€HT*}



BATTERIE XR 18V 5AH LI-ION
DCB184-XJ
139^{€HT*}



BATTERIE XR 18V 6AH LI-ION
RENFORCÉE
DCB184G-XJ
149^{€HT*}

Idéale pour la protection
contre les graisses et produits
pétrochimiques



NEW

BATTERIE XR 18V 8AH LI-ION TABLESS
DCB1880-XJ
189^{€HT*}

Durée d'utilisation élevée pour outils
énergivores



- OUTILS PEU ÉNERGIVORES
- DURÉE D'UTILISATION FAIBLE À MOYENNE
- BESOIN DE LÉGÈRETÉ



- OUTILS PEU ÉNERGIVORES (XR)
OU ÉNERGIVORES (POWERSTACK)
- DURÉE D'UTILISATION
MOYENNE À ÉLEVÉE
- RECHERCHE D'AUTONOMIE
- TRAVAIL DU MÉTAL, PERÇAGE
BÉTON, ENTRETIEN EXTÉRIEUR



- OUTILS TRÈS ÉNERGIVORES
QUI NÉCESSITENT D'AVANTAGE
DE PUISSANCE

QUEL CHARGEUR CHOISIR ?

MOBILITÉ ET ALIMENTATION DE PETITS APPAREILS

CHARGEUR PORTABLE
5A XR 18V / 54V

DCB094K-QW

Durée de charge batterie
XR 18V 5Ah : 60 min
Courant de charge 5A
109^{€HT*}



POLYVALENCE

CHARGEUR UNIVERSEL
XR 12V / 18V

DCB1104-QW

Durée de charge batterie
XR 18V 5Ah : 75 min
Courant de charge 4A
85^{€HT*}



RAPIDITÉ

CHARGEUR RAPIDE XR 18V / 54V
POUR BATTERIES

DCB117-QW

Durée de charge batterie
XR 18V 5Ah : 40 min
Courant de charge 12A
105^{€HT*}



18V XR

POWERSTACK™

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA PUISSANCE :
PREMIÈRE BATTERIE À CELLULE PLATE DU MARCHÉ.



+50%^{*}**
DE PUISSANCE

2X^{*}**
DURÉE DE VIE

^{***}Par rapport à la batterie XR 18V 2Ah DCB183 pour la batterie XR 18V 1.7Ah POWERSTACK DCBP034, et par rapport à la batterie XR 18V 5Ah DCB184 pour la batterie XR 18V 5Ah POWERSTACK DCBP519.

+25%^{}**
PLUS COMPACTE

^{**}Par rapport à la batterie XR 18V 2Ah Li-Ion DCB183-XJ



BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 1.7Ah LI-ION
DCBP034-XJ
109^{€HT*}

NEW

BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 3.5Ah LI-ION
DCBP318-XJ
139^{€HT*}



BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 1.7Ah LI-ION RENFORCEE
DCBP034G-XJ
119^{€HT*}

Très compacte
(119 x 77 x 49 mm)
pour outils énergivores

+50%^{}**
**DE TRAVAIL
PAR CHARGE**

^{**}Par rapport à la batterie XR 18V 5Ah DCB184-XJ



BATTERIE POWERSTACK XR 18V 5Ah LI-ION
DCBP518-XJ
159^{€HT*}



BATTERIE POWERSTACK XR 18V 5Ah LI-ION
RENFORCEE
DCBP518G-XJ
169^{€HT*}

54V XRFLEXVOLT

XRFLEXVOLT

LA PUISSANCE DU FILAIRE,
AVEC LA LIBERTÉ DU SANS FIL.



18V XR



54V XRFLEXVOLT

TOUTES NOS BATTERIES XR FLEXVOLT 54V
SONT RÉTROCOMPATIBLES ET UTILISABLES
SUR TOUS NOS OUTILS XR 18V.



BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 6Ah/2Ah LI-ION
DCB546-XJ
185^{€HT*}



BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 9Ah/3Ah LI-ION
DCB547-XJ
235^{€HT*}



BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 12Ah/4Ah LI-ION
DCB548-XJ
295^{€HT*}



BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 15Ah/5Ah LI-ION
DCB549-XJ
365^{€HT*}

ATELIER / GROS CHANTIERS

CHARGEUR RAPIDE TOUGHSYSTEM™
4 PORTS XR 12V / 18V / 54V

DCB104-QW

Durée de charge batterie
XR 18V 5Ah : 50 min
Courant de charge 8A

249^{€HT*}

TRANSPORT ET PROTECTION

1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM™ 2.0

DWST83471-QW

2 ports de charge de 4A chacun pour batterie XR 18V/54V
2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone
Capacité de charge 40 kg, Étanchéité IP65.
Livré sans batterie

249^{€HT*}

DEWALT

OFFRE DU 1^{ER} AVRIL

**POUR L'ACHAT D'UN OUTIL XR 18V ÉQUIPÉ D'AU MINIMUM
2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION**

**1 BATTERIE
5AH LI-ION
OFFERTE**

VALEUR DE LA BATTERIE 139€ HT



**COMMENT BÉNÉFICIER
DE CETTE OFFRE**



SCANNEZ LE QR CODE
POUR ACCÉDER À L'OFFRE
À PARTIR DU 1^{ER} AVRIL

AU 31 MAI 2025

POUR L'ACHAT D'UN OUTIL XR 18V ÉQUIPÉ D'AU MINIMUM
2 BATTERIES XR 18V POWERSTACK 5AH LI-ION1 BATTERIE
POWERSTACK
5AH LI-ION
OFFERTE

VALEUR DE LA BATTERIE 159€ HT



CONNECTEZ-VOUS
SUR LE SITE WWW.DEWALT.FR
ET CLIQUEZ SUR L'OFFRE*



REMPLISSEZ
LE FORMULAIRE
DE PARTICIPATION



RECEVEZ
VOTRE BATTERIE
SOUS 8 SEMAINES

*Voir modalités de l'offre sur dewalt.fr. Offre limitée à une seule participation.
Liste complète des références éligibles disponibles sur le site web.

DEWALT

18V

OFFRE BATTERIE

OFFRE BATTERIE 18V

TONDEUSE 53 CM XR 2 X 18V 8AH LI-ION
BRUSHLESS - AUTOPROPULSEE
DCMWS156W2-QW
815^{CHT*}



2 BATTERIES
50T
10Ah
OFFERTES

COUPE-BORDURE REPLIABLE XR 18V
5AH LI-ION BRUSHLESS
DCMST561P1-QW
335^{CHT*}

NEW

TAILLE-HAIES XR 18V 5AH
LI-ION 19 MM
DCMHT562P1-QW
279^{CHT*}

NEW

TAILLE-HAIES XR 18V 5AH
LI-ION 25 MM
DCMHT564P1-QW
325^{CHT*}

TAILLE-HAIES ORIENTABLE XR
18V 5AH LI-ION BRUSHLESS
DCMPH566P1-QW
395^{CHT*}

ELAGUEUSE SUR PERCHE
XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS
DCMP567P1-QW
409^{CHT*}

NEW

SECATEUR SUR PERCHE XR 18V 5AH LI-ION
DCMPP560P1-QW
399^{CHT*}

SOUFFLEUR XR 18V 5AH
LI-ION BRUSHLESS
DCMBL562P1-QW
299^{CHT*}

ELAGUEUSE XR 18V 5AH
LI-ION BRUSHLESS
DCMPS520P1-QW
306^{CHT*}

NEW

TRONÇONNEUSE COMPACTE 30 CM
XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS
DCMCS566P1-QW
355^{CHT*}

SECATEUR XR 18V 5AH LI-ION
DCMPP568P1-QW
289^{CHT*}



DU 17 MARS A

1 BATTERIE À PARTIR DANS LA GAMME

**VALABLE SUR
LES PRODUITS 18V
AVEC BATTERIE**

**2 BATTERIES OFFERTES AVEC
LA TONDEUSE 2X18V**



**CONNECTEZ-VOUS
SUR LE SITE WWW.DEWALT.FR
ET CLIQUEZ SUR L'OFFRE****



**Voir modalités de

OFFRE BATTERIE 54V

ERIE JARDIN

TONDEUSE 53 CM XR FLEXVOLT
54V BRUSHLESS
DCMWP500N-XJ
608[€]TTC

TONDEUSE 53 CM XR
FLEXVOLT 54V BRUSHLESS -
AUTOPROPULSEE
DCMWP550N-XJ
693[€]TTC

NEW

TONDEUSE 53 CM XR
FLEXVOLT 54V DOUBLE
PORT - TRACTÉE
DCMWP660N-XJ
865[€]TTC

COUPE-BORDURE /
DEBROUSSAILLEUSE XR
FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION
BRUSHLESS
DCM571X1-QW
549[€]TTC

COMBISYSTEME XR
FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION
: BLOC MOTEUR + TETE DE
COUPE-BORDURE
DCMAS571X1-QW
625[€]TTC

TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT
54V 3AH LI-ION BRUSHLESS
DCMHT573X1-QW
464[€]TTC

TRONÇONNEUSE
D'ELAGAGE 35 CM XR
FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION
BRUSHLESS
DCMCS7635X1-QW
709[€]TTC

TRONÇONNEUSE 45
CM XR FLEXVOLT 54V
3AH LI-ION BRUSHLESS
DCMCS574X1-QW
675[€]TTC

TRONÇONNEUSE 60
CM XR FLEXVOLT 54V
3AH LI-ION BRUSHLESS
DCMCS575X1-QW
709[€]TTC

NEW

ELAGUEUSE SUR PERCHE
XR FLEXVOLT 54V
BRUSHLESS
DCMP5635N-XJ
529[€]TTC

SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT
54V 3AH LI-ION BRUSHLESS
DCMBL777X1-QW
535[€]TTC

SOUFFLEUR XR FLEXVOLT 54V
3AH LI-ION BRUSHLESS
DCMBL572X1-QW
529[€]TTC



J 17 JUIN 2025

OFFERTE

DE 250€^{TTC}

JARDIN DEWALT

**VALABLE SUR
LES PRODUITS 54V
AVEC OU SANS
BATTERIE**



**RECEVEZ
VOTRE BATTERIE
SOUS 8 SEMAINES**

**REMPLISSEZ
LE FORMULAIRE
DE PARTICIPATION**

l'offre sur dewalt.fr.

**1 KIT
ACHETÉ**

**1 BATTERIE
SUPPLÉMENTAIRE
OFFERTE**



POUR L'ACHAT D'UN KIT 6 OUTILS

OFFERT

**UNE BATTERIE XR
18V 5AH LI-ION
POWERSTACK
DCBP518-XJ
VALEUR DE 159€ HT**



**KIT 6 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION
BRUSHLESS**

DCK685P3T-QW

1299^{€HT*}

- 11| Perceuse visseuse percussion DCD796
- 12| Visseuse à chocs DCF887
- 13| Meuleuse 125 mm DCG405
- 14| Perforateur SDS-Plus DCH273
- 15| Multicutter DCS355
- 16| Scie circulaire 184 mm DCS570

Livré avec 3 batteries, 3 coffrets TSTAK
+ support à roulettes TSTAK



DU 1^{ER} MAI AU 31 JUILLET 2025

1 RANGEMENT
ACHETÉ

1 RANGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE
OFFERT



POUR L'ACHAT D'UN
KIT TSTAK™ 3 PIÈCES

OFFERT

UN COFFRET TSTAK III
AVEC TIROIR PROFOND
DWST1-70705
VALEUR DE 55€ HT



KIT TSTAK™ 3 PIÈCES

DWST83411-1

169^{€HT*}

- I11 Coffret petite contenance avec organisateur supérieur DWST83344-1
- I21 Organiseur étanche DWST82968-1
- I31 Coffret grande contenance mobile avec poignée télescopique DWST83347-1

TSTAK™

SOULEVEZ - TRANSPORTEZ -

une charge de 120 kg ou 60 kg verticalement



CARRELEUR



PLAQUISTE



VITRIER



MAINTENANCE INDUSTRIELLE



CHAUFFAGISTE



GRANDE VISIBILITÉ

Écran large, en couleurs avec un fort contraste. Cache écran de protection en cas de forte luminosité.



SÉCURITÉ OPTIMALE :

pas de dépressurisation accidentelle grâce à l'action obligatoire sur 2 boutons.

SÉCURITÉ

ROBUSTESSE

AUTONOMIE



4 crochets pour travailler avec des élingues.

ROBUSTE :
polypropylène haute résistance pour le corps.



NEW

**DISPONIBLE
MARS 2025**

VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V 2AH LI-ION

DCE590D1T-QW

Capacité de charge 120 kg

Poids (sans batterie) 1.5 kg

Livrée avec 1 batterie, chargeur, joint d'étanchéité, coffret TSTAK.



449 €HT*

VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V

DCE590N-XJ

Livrée sans batterie ni chargeur, joint d'étanchéité.



309 €HT*

- MAINTENEZ - PLACEZ
lement sans aucune difficulté !

DE NOMBREUSES APPLICATIONS...



CONFORTABLE :
 Poignée bi-matière.



PRATIQUE :
 Bouton marche/arrêt
 large et robuste.



**COMPATIBLE AVEC
 TOUTES LES BATTERIES
 DEWALT XR 18V :**
 jusqu'à 90 minutes
 d'autonomie avec
 une batterie 2Ah Li-Ion.



PRATIQUE :
 possibilité de la maintenir
 debout pour préserver le joint.



Dalles de béton et carrelage



**Panneaux de bois,
 cloison sèche ou divers**



Verre, miroir, pare-brise > 3 mm



**Éléments lourds ou
 encombrants à transporter**



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

DZE591-XJ

29^{€HT*}

SUR BATTERIES

SÉCURISÉ

Pour prévenir l'endommagement du cloueur, le tir est bloqué lorsque le magasin n'est pas chargé.



UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE, SILENCIEUSE ET FACILE À ENTREtenir !

PRÉCIS

Le mode coup par coup permet de fixer de manière précise et le mode rafale permet de fixer jusqu'à 2 clous par seconde.

- 580 tirs par charge de batterie (béton).
- 480 tirs par charge de batterie (acier).



POLYVALENCE

- Pour une meilleure adaptabilité selon les applications, l'outil dispose de deux modes de tir, séquentiel ou tir continu avec une cadence de 2 pointes par seconde.
- Le réglage de la puissance permet un ajustement de la profondeur des pointes.

CONFORTABLE

- Design compact (415 mm), léger (4.2 kg) et ergonomique avec un support pour les périodes d'utilisation prolongées.
- Il peut s'utiliser dans les endroits restreints.
- La poignée à revêtement soft grip offre une bonne préhension et un confort d'utilisation.

FACILE D'UTILISATION

- Ajustement facile et rapide sans outil.
- Nez offrant une bonne visibilité de la zone de travail tout en soignant les applications et évitant de laisser des marques.

SANS BATTERIE NI CHARGEUR

DCN890N-XJ

799 € HT*

CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCN890P2-QW

Force de frappe	105 J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	30 pointes
Longueur pointes	13-57 mm
Pointes	2.6 - 3.7 mm
Poids (sans batterie)	4.2 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret.




1045 € HT*



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

11	DCN8905-XJ	Barre d'extension	229
12	DCN8904-XJ	Palpeur plaques de plâtre	29
13	DCN8903-XJ	Palpeur	29
14	DCN8902-XJ	Palpeur magnétique	45
15	DCN8901-XJ	Kit perceur	95

CLOUS POUR CLOUEURS DCN890 ET DGN845



À GAZ

POLYVALENT

Nez interchangeable (standard-magnétique-plaque de plâtre) rapidement et sans outil.



EFFICACE

- Mêmes clous que pour le cloueur béton sur batteries DCN890.
- Chargeur incliné de 15° pour 36 clous de 13 à 40 mm.

PRATIQUE

- Crochet ceinture intégré.
- Pied de support réglable pour aligner le cloueur pour un tir perpendiculaire.



IDÉAL POUR LES TRAVAUX NÉCESSITANT UNE GRANDE PUISSANCE ET UNE CADENCE DE TIR RAPIDE

FACILE D'UTILISATION

Réglage rapide et simple de la profondeur (2 positions) pour un placement précis.

PERFORMANT

100 Joules de puissance pour une pénétration des clous optimum.

PRATIQUE

Voyant lumineux pour indiquer la maintenance (environ 25000 clous). Filtre à air facilement nettoyable.

ÉCONOMIQUE

- Délivre la bonne quantité de gaz.
- Batterie XR 18V pour déclencher l'étincelle nécessaire au fonctionnement (5000 tirs).

SANS BATTERIE NI CHARGEUR

DGN845N-XJ

959 €HT*

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

NEW

[1] DDF8450000	Cartouche de gaz	15 €HT*
[2] DGN8451-XJ	Palpeur magnétique	65 €HT*
[3] DGN8452-XJ	Palpeur	45 €HT*
[4] DGN8453-XJ	Palpeur plaques de plâtre	39 €HT*

DCN8901030	Clous jaune 30 mm Pour mettre les accessoires de fixation	50 €HT*
DCN8902020	Clous noir 20 mm Rail de plaque de plâtre	59 €HT*
DCN8903013	Clous rouge 13 mm Acier	69 €HT*



NEW

**DISPONIBLE
FÉVRIER 2025**

CLOUEUR À GAZ BÉTON ET ACIER XR 18V 2AH LI-ION

DGN845D1-QW

Force de frappe	100 J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	36 pointes
Longueur pointes	13-40 mm
Pointes	2.6 - 3 - 3.7 mm
Poids (sans batterie)	3.9 kg

Livré avec 1 batterie, chargeur, coffret.

18V XR 2AH LI-ION 1115 €HT*

DEWALT


CHARPENTIER



COUVREUR



PAYSAGISTE



TRAVAUX PUBLICS


FACILITE VOTRE TRAVAIL !

12 mm d'ajustement pour tout type de longueur de clous et de matériaux. Nouvel angle sur la pointe pour une pénétration facile et rapide.

PÉNÉTRATION DES CLOUS PLUS CONSTANTE ET PLUS PERFORMANTE

RÉSISTANT

Lame d'entraînement plus solide. Chargeur de clous en magnésium.

PRATIQUE

- Accroche chevron.
- Chargement rapide simplifié quelle que soit la position de la gâche.



Accroche ceinture détachable et réversible !

PERFORMANT

- Moteur plus puissant pour une meilleure pénétration des clous (jusqu'à 90 mm).
- Une seule vitesse pour moins de complexité.


EFFICACE

Sélection mode de tir : continu (rapidité) ou séquentiel (précision).

CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS
DCN930P2-QW

0 pointes	2.8-3.3 mm
Inclinaison magasin	33°
Longueur pointes	50-90 mm
Capacité magasin	55 pointes
Poids (sans batterie)	3.9 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, crochet de chevron, patin anti-rayure, coffret.


859^{€HT*}
NEW
DISPONIBLE FÉVRIER 2025
POUR ÊTRE ENCORE PLUS EFFICACE !

MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE HAUTE CAPACITÉ DE 95 CLOUS

DZN930-XJ 119^{€HT*}

ACCESSOIRE POUR CLOUEUR DCN930-950

DCN9202-XJ	Kit de remplacement ressort	45^{€HT*}
DCN9301-XJ	Percuteur de remplacement	125^{€HT*}

Pointes en bande papier 33° crantées électro-zinguées


POINTES POUR CLOUEUR DE CHARPENTE
BOÎTES DE 2200 POINTES

DNPT28R50G12Z	2.8 x 50 mm	72^{€HT*}
DNPT28R75G12Z	2.8 x 75 mm	88^{€HT*}
DNPT31R90G12Z	3.1 x 90 mm	123^{€HT*}

PROMO À NE PAS MANQUER POUR 36 BOÎTES DE CLOUS ACHETÉES

DNPT28R75G12Z (VALEUR UNITAIRE 88€)

36 X DNPT28R75G12Z 2990^{€HT*}

OFFERT UN CLOUEUR

DCN930P2-QW (VALEUR 859€)



PRÉCISION DE COUPE AVEC UNE VISION TRÈS NETTE GRÂCE À LA LAME DE 184 MM ORIENTÉE À DROITE

PERFORMANTE

- Collecte des copeaux au fur et à mesure de la coupe.
- Profondeur de coupe et puissance avec le moteur brushless.
- Coupe nette pour diminuer le besoin d'ébavurage.

SÉCURISÉE

Bouton de verrouillage poussoir pour empêcher les démarrages accidentels.



MÉTALLIER



COUVREUR



PLAQUISTE



ÉLECTRICIEN



PLOMBIER



PRÉCISE

- Réglage de la profondeur de coupe pour s'adapter à toute application.
- Réglage de la protection arrière pour les profils irréguliers et en plongée.



ERGONOMIQUE pour un maximum de contrôle

- Équilibrée, légère (pièces en magnésium).
- Poignée arrière surmoulée pour une préhension optimale et un bon contrôle.
- Poignée avant ergonomique.



PRATIQUE

- Fenêtres de visualisation avec lumière pour une visibilité nette de la lame.
- Semelle en acier inoxydable avec repères de mesure.
- Carter facile à enlever pour surveiller le niveau des copeaux récoltés.

NEW

**DISPONIBLE
AVRIL 2025**

SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 184 MM XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCS383H2-QW

Ø lame / alésage	184 / 20 mm
Régime à vide	3900 tr/min
Efficacité de la collecte des copeaux	75° à 90°
Poids (sans batterie)	4.8 kg

Livree avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, lame carbure 48 dents, coffret TSTAK.



SANS BATTERIE NI CHARGEUR

DCS383N-XJ 539€ HT*

Livree sans batterie ni chargeur, lame carbure 48 dents.

NEW

DISPONIBLE AVRIL 2025

LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR MÉTAUX 184 MM

DT1044-QZ 47€ HT*

184 x 20 mm x 48T

DENTS EN CARBURE DE QUALITÉ

Résistance aux chocs, réduction de l'usure, prolongation de la durée de vie.

ÉPAULEMENT ANTI-REBOND

Réduit la poussière et les étincelles.

FENTES ANTI-VIBRATION DÉCOUPÉES AU LASER

Évite la surchauffe de la lame pour des coupes précises.





PLAQUISTE



PLOMBIER



TUYAUTEUR



CHARPENTIER



ÉLECTRICIEN


 MENUISIER
ALU


PAYSAGISTE

LE 1^{ER} NIVEAU LASER DU MARCHÉ AVEC SUPPORT TÉLÉCOMMANDÉ POUR UN TRAVAIL PLUS EFFICACE !

+ DE SÉCURITÉ
Indicateur de chute électronique.

PRATIQUE

Indicateurs pour vérifier le niveau de charge de la batterie et l'utilisation de la télécommande.

TRÈS PRÉCIS

- Possibilité de régler manuellement le laser à gauche / à droite / en haut / en bas.
- Pression courte pour ajuster d'un cran.
- Pression longue pour augmenter la vitesse de 3 crans toutes les 2 sec.

FACILITE VOTRE TRAVAIL !

Télécommande avec une portée de 100 m pour régler **précisément** les faisceaux laser horizontalement (jusqu'à 120°) et verticalement (≈ 9 cm).

FOCUS MÉTIERS

- Paysagiste : nivellement terrasse, alignement clôture, traçage bassin/piscine, murettes, bordures, pavage, terrasse bois...
- Métallier : pose garde-corps / pergola / véranda
- Tuyauteur : pose de réseaux et supports
- Électricien industrie
- Plaquiste

TRÈS PERFORMANT

Nouvelles diodes faisceaux verts très haute visibilité 3x360° 80 m (100 m avec cellule de détection).



POSSIBILITÉ DE FAIRE DES RAMPANTS (AVEC ADAPTATEUR DE PENTE)

- Bouton 3 positions :
- Pente manuelle
 - Nivellement automatique
 - Blocage du compensateur

S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER

- 3 niveaux d'intensité lumineuse
- Choix du nombre de faisceaux

SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Sur trépied 5/8"
- Sur support magnétique
- Avec pince / vis pour cornière de rive
- Se pose également directement au sol

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V 2AH LI-ION - FAISCEAUX VERTS - TÉLÉCOMMANDÉ

DCLE34035D1-QW

Diode laser	Verte - Classe 2
Type de lignes	3x360° 1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	80 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Étanchéité à l'eau et la poussière	IP54
Test de chute	1 m

Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret.

18V XR 2AH



919^{€HT*}

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ADAPTATEUR DE PENTE POUR LES RAMPANTS

DE0738-XJ **169^{€HT*}**

CELLULE DE DÉTECTION POUR UTILISATION LONGUE DISTANCE

DE0892G-XJ **175^{€HT*}**



GAMME LASER USB-C

COMPACTS - PUISSANTS - PRATIQUES ET FACILES À RECHARGER !

NOUVEAU ! CHARGEMENT USB-C AVEC BATTERIES LI-ION INTÉGRÉES



- ▶ Batteries Li-Ion avec technologie POWERSTACK™
- ▶ Autonomie minimum de 8 heures
- ▶ Chargement par câble USB-C :
80% charge en 30 minutes
- ▶ Le laser peut être utilisé lors du chargement

NEW
**DISPONIBLE
MARS 2025**

S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER

Avec 3 ajustements d'intensité lumineuse des faisceaux et diodes compatibles pour utilisation avec cellule de détection.

PRATIQUE

Indicateur du niveau de batterie pour savoir si besoin de recharge en un coup d'œil.

SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Accroche facile avec support magnétique pivotant.
- Filetage intégré pour trépied de 1/4" et 5/8".

POLYVALENT

Changement facile de modes entre pente manuelle / autonivellement / blocage pendule via un simple bouton.

PRÉCIS

Bouton d'ajustement fin.



TRÈS PERFORMANT

Diodes haute visibilité.
Précision +/- 3 mm à 10 m.

RÉSISTANT

- Protection caoutchouc autour du laser.
- IP65 (poussière et jet d'eau basse pression).
- Test chute 1 m.



**CHARGEUR PORTABLE
5A XR 18V / 54V**

EN COMPLÉMENT
Pour charger à tout moment et n'importe où !

DCB094K-QW 109€HT*

À CHACUN SON LASER USB !


DCLE14201RB-XJ
DCLE14201GB-XJ
DCLE14251GB-XJ
DCLE14301GB-XJ

Prix	249€HT*	305€HT*	469€HT*	505€HT*
Désignation	Niveau laser croix faisceaux rouges - USB-C	Niveau laser croix faisceaux verts - USB-C	Niveau laser croix + 5 points faisceaux verts - USB-C	Niveau laser multilignes 3x180° faisceaux verts - USB-C
Diode laser	ROUGE - Classe 2	VERTE - Classe 2	VERTE - Classe 2	VERTE - Classe 2
Type de lignes	Lignes verticale-horizontale	Lignes verticale-horizontale	Lignes verticale-horizontale + 5 points	3 lignes 180°
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	30 m (50 m)	45 m (100 m)	30 m (100 m)	30 m (100 m)
Mode pulsé	Avec cellule de détection			
Précision	+/- 3 mm à 10 m	+/- 3 mm à 10 m	+/- 3 mm à 10 m	+/- 3 mm à 10 m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP65	IP65	IP65	IP65
Test de chute	1 m	1 m	1 m	1 m
Filetage	1/4" et 5/8"	1/4" et 5/8"	1/4" et 5/8"	1/4" et 5/8"
Autonomie	8 heures minimum	8 heures minimum	8 heures minimum	8 heures minimum
Livré avec	Etui souple compact, support mural, câble USB-C. Prise non incluse			
Batteries	POWERSTACK™	POWERSTACK™	POWERSTACK™	POWERSTACK™

TOUGHSYSTEM™ 2.0

SYSTÈME DE RANGEMENT ROBUSTE, MODULAIRE, ULTRA MOBILE, ÉTANCHE ET SÉCURISÉ.

Solution de stockage modulaire destinée aux professionnels qui travaillent en extérieur et dans des conditions difficiles. Combinez les unités pour transporter ce dont vous avez besoin et manœuvrer facilement sur vos chantiers grâce au chariot TOUGHSYSTEM™ 2.0.

TOUGHSYSTEM™ 2.0 DXL™

TRANSFORMEZ VOTRE SOLUTION DE STOCKAGE XXL EN STATION DE TRAVAIL COMPLÈTE EN AJOUTANT FACILEMENT DES ACCESSOIRES SUR LE RAIL DES MODULES DXL !



POUR BATTERIES



POUR OUTILLAGE À MAIN



POUR CONSOMMABLES, BIDONS...



Soyez encore plus organisé dans votre atelier ou dans votre camion grâce au rail 122 cm sur lequel vous pouvez accrocher tous les accessoires !

NEW

DISPONIBLE MARS 2025

POUR UN MAXIMUM D'ORGANISATION

	DWST82800-1	DWST82805-1	DWST82813-1	DWST82816-0	DWST82820-0	DWST82823-1
	Rail métal mural ou van 122 cm - DXL	Crochet double - DXL	Lot de 2 bacs - DXL	Lot de 8 crochets simples pour outillage à main - DXL	Lot de 2 porte-batterie DXL	Porte-outil pour électroportatif - DXL
Prix de vente conseillé	35€HT*	9€HT*	9€HT*	15€HT*	12€HT*	15€HT*
Capacité de chargement (kg)	45 kg / 30 cm	22.6 kg	4.5 kg / bac	2.2 kg / crochet	2.2 kg / accroche	4.5 kg

RESTEZ ORGANISÉ DE L'ATELIER JUSQU'AU CHANTIER !

NEW

DISPONIBLE
MARS 2025DWST1-75694 155^{€HT*}

SUPPORT AMÉNAGEMENT ATELIER *TOUGHSYSTEM*



FACILE ET RAPIDE À MONTER

- 5 paires d'attaches avec 40 kg de capacité de charge
- Jusqu'à 200 kg par rack

MODULABLE EN FONCTION DE TOUS VOS BESOINS

- S'adapte à tous les modules *TOUGHSYSTEM*[™]
- Attaches amovibles pouvant s'ajuster en hauteur



LE TRUC EN +
Vous pouvez ajouter une
paire d'attaches

1-70-362

29^{€HT*}

CRÉEZ VOTRE COMBINAISON IDÉALE !



	DWST83394-1	DWST83293-1	DWST83294-1	DWST83342-1	DWST83529-1
	Organiseur <i>TOUGHSYSTEM</i> [™] 2.0 DS100	Coffret <i>TOUGHSYSTEM</i> [™] DS150 Petite contenance	Coffret <i>TOUGHSYSTEM</i> [™] DS300 Moyenne contenance	Coffret <i>TOUGHSYSTEM</i> [™] DS400 Grande contenance	Coffret 2 tiroirs <i>TOUGHSYSTEM</i> [™] 2.0
Prix de vente conseillé	69 ^{€HT*}	69 ^{€HT*}	75 ^{€HT*}	95 ^{€HT*}	139 ^{€HT*}
Étanchéité	-	Joint d'étanchéité IP65			-
Attaches	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Capacité de chargement (kg)	20	50	50	50	10 kg / tiroir
Volume intérieur (L)	10 godets amovibles (8 simples / 2 doubles) + 1 compartiment central	22	43	60	-
Poignée supérieure	-	✓	✓	✓	✓
Attaches latérales adaptation autres modules	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions LxPxH (cm)	54 x 37,5 x 12,7	55,4 x 37,1 x 16,5	55,4 x 37,1 x 30,8	55,4 x 37,1 x 40,8	53,5 x 35,5 x 30,5

Conception ergonomique de la poignée

Confortable dans toutes les positions.
Réduit la fatigue de l'utilisateur
en cas d'utilisation prolongée.



CHARPENTIER



PAYSAGISTE

Frein de chaîne
Arrête la chaîne en 1 seconde.
Utilisation en toute sécurité.

Moteur brushless 18V

Moteur à haute performance
et à haut rendement.
Effectue la plupart des
applications, jusqu'à
100 coupes par charge⁽¹⁾.

Nouveau carter latéral

Meilleur évacuation
des copeaux.
Facilite le nettoyage.

Outil de réglage intégré
Réduit le risque de perte.

Tension de chaîne avec outil

Guide bien maintenu.
Empêche le desserrage
intempestif.

NEW

TRONÇONNEUSE 30 CM XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCMCS565P1-QW

Type de moteur	Brushless
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	7.3 m/s / 3/8" LP
Réservoir d'huile	215 mL
Autonomie	100 coupes (avec une batterie 5Ah DCB184) ⁽¹⁾
Poids (sans batterie)	3.7 kg
Livrée avec 1 batterie, chargeur.	



355 € HT*

ACCESSOIRES COMPATIBLES



DT20676-QZ	Chaîne 30 cm	24 € HT*
DT20665-QZ	Guide avec chaîne 30 cm	56 € HT*
DT20662-QZ	Huile lubrifiante pour chaîne de tronçonneuse 1L	37 € HT*

Poignée en D avec déclenchement à deux mains
Facile à activer dans différentes positions.

Poignée ergonomique
Confortable à tenir dans différentes positions.
Réduit la fatigue de l'utilisateur en cas d'utilisation prolongée.

Grand protège-main
Protège la main de l'utilisateur contre les branchages.



Denture en dents de scie
Aide à scier les branches les plus difficiles. Facilité d'utilisation. Pas besoin d'outils d'élagage sur les grosses branches.

Lames en acier trempé et découpées au laser
Le matériau de la lame résiste aux éclats. Grande durabilité pour une longue durée de vie de l'outil.



Montage mural
Permet de suspendre l'appareil à un crochet sur un mur. Facilité de stockage.

NEW

TAILLE-HAIES XR 18V 5AH LI-ION

	DCMHT562P1-QW	DCMHT564P1-QW
Type de moteur	À balai	À balai
Type de lame	Trempé & découpé au laser	Trempé & découpé au laser
Longueur lamier	55 cm	55 cm
Entredents	19 mm	25 mm
Vitesse	2800 cps/min	2800 cps/min
Vibration	2 m/s ²	2 m/s ²

Livré avec 1 batterie, chargeur, fourreau de protection.

18V XR 5AH

279 €HT*

325 €HT*



DEWALT**PAYSAGISTE****TABLEAU DE BORD À LED**

Indique en temps réel l'état de charge des batteries et le débit de tonte. Améliore le retour d'information à l'utilisateur pour mieux s'adapter aux différentes conditions de tonte.

BRANCARD PLIANT

Se plie à plat pour faciliter le rangement. Rangement rapide.

MULCHING, RAMASSAGE ET ÉJECTION LATÉRALE 3 EN 1

Adapté aux différents usages.

**PHARES**

Permet de tondre au crépuscule et à l'aube. Heures de travail prolongées.

**CLASSÉ IPX4**

Crée une protection à l'épreuve des intempéries. Niveau de protection contre les intempéries adapté à l'usage professionnel.

6 POSITIONS DE RÉGLAGE CENTRALISÉ

Hauteurs de coupe comprises entre 25 et 102 mm. Réglage de la hauteur centralisé.

NEW**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE XR FLEXVOLT 54V****DCMWSP660N-XJ**

Largeur de coupe	51 cm
Tractée	Avec variateur
Alimentation	Sur batterie
Capacité du bac	67 L
Option de coupe	Ramassage / Mulching / Éjection
Voltage	54V

Livree sans batterie ni chargeur, sac de collection 67L, déflecteur pour éjection latérale, obturateur mulching.

54V XR FLEXVOLT**865** € HT***CARTER HAUTES PERFORMANCES AVEC DOUBLE LAMES**

Limite la baisse de régimes et diminue la charge sur le moteur. Autonomie améliorée et meilleure qualité de coupe.

**DOUBLE PORT DE BATTERIE**

Autonomie doublée par rapport à la DCMWSP550.



PAYSAGISTE

DÉBIT D'HUILE RÉGLABLE

Réglage facile du volume d'huile appliqué à la chaîne pendant l'utilisation. Moins d'huile gaspillée, réglage selon les préférences de l'utilisateur.

PERCHE À POIGNÉE SOUPLE

Ergonomie améliorée. Confort accru pour une utilisation prolongée, réduction de la fatigue de l'opérateur.

SYSTÈME DE PERCHE TÉLESCOPIQUE

Réglage facile grâce au verrou tournant. Réglage rapide, moins de temps passé à la préparation, plus de temps passé à la coupe.

PROTECTION DE L'OPÉRATEUR

Protège l'appareil, permet à l'appareil de rester debout. Durabilité améliorée. L'appareil reste stable lors du remplissage d'huile sur un terrain accidenté.

UN PRODUIT DE HAUTE PERFORMANCE POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES

NEW

ÉLAGEUSE SUR PERCHE 25 CM XR FLEXVOLT 54V

DCMPS635N-XJ

Type de moteur	Brushless
Guide	25 cm / 0.325" LP
Vitesse de chaîne	15.6 m/s*
Pas de chaîne	3/8" LP
Longueur déployée	3.56 m
Longueur rétractée	2.68 m
Poids	6.9 kg
Autonomie	150 coupes

Livree sans batterie ni chargeur, sangle de portage latérale, obturateur mulching.

54V XR FLEXVOLT**529^{€HT*}****GUIDE DE 25 CM 0.325" LP**

Capacité de coupe élevée et efficacité accrue. Coupe facilement les très grosses branches. Le système efficace permet d'obtenir une grande autonomie.

CARTER COMPACT

Meilleure visibilité de la zone de coupe. Facile de savoir où l'utilisateur est sur le point de couper, moins de risque de s'accrocher aux branches.



PAYSAGISTE

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS POUR LA BELLE SAISON

TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 2X XR 18V

DCMWSP156N-XJ

Carter en métal	53 cm
Alimentation	2 batteries 18V
Autonomie	1200 m ² (1 charge 2 batteries 18V 8Ah Li-Ion)
6 hauteurs de coupe	25 à 102 mm
Livrée sans batterie ni chargeur.	

608 €HT*

Rangement One Touch :
pour replier la poignée



Double lame de coupe :
mulching amélioré
et finition de coupe
professionnelle

CONSEIL

Utilisez des batteries XR 18V 8Ah Li-Ion ou les batteries XR FLEXVOLT 18V/54V pour augmenter l'autonomie de la tondeuse

BATTERIE XR 18V 8AH LI-ION TABLESS

DCB1880-XJ 189 €HT*
Poids de la batterie 0.95 kg



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 9AH/3AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118X2-QW 465 €HT*
Poids de la batterie 1.2 kg



DÉBROUSSAILLEUSE XR FLEXVOLT 54V

DCM571N-XJ

Vitesse à vide	0-5100 / 5500 tr/min
Largeur de débroussaillage	38 cm
Diamètre du fil	2 mm
Poids (sans batterie)	4.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, couteau à herbe à 3 lames 25 cm, kit d'adaptation, bobine de fil torsadé 2 mm.

335 €HT*



ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSE DCM571N-XJ



DT20654-QZ	Lame 2 dents ø 25.5 cm	16 €HT*
DT20653-QZ	Lame 3 dents ø 25 cm	27 €HT*
DT20655-QZ	Lame 4 dents ø 23 cm	21 €HT*

NEW

TAILLE-HAIES XR 18V 55 CM 25 MM

DCMHT564N-XJ

Longueur de lame	55 cm
Écartement	25 mm
Vitesse variable	0-2800 cps/min
Autonomie	80 min avec batterie 18V 5Ah Li-Ion DCB184
Poids (sans batterie)	3.4 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

195 €HT*



NEW

TRONÇONNEUSE COMPACTE 30 CM XR 18V

DCMCS565N-XJ

Capacité du réservoir d'huile	215 ml
Régime de chaîne	7.3 m/s

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 30 cm.

225 €HT*



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V

+ PRODUIT

Protection de la main
pour éviter les blessures

DCMPP568N-XJ

Capacité de coupe	38 mm
Autonomie	1000 coupes avec batterie 18V 5Ah Li-Ion DCB184
Poids (sans batterie)	1.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

159 €HT*



VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V 2AH LI-ON

DCE590D1T-QW

Capacité de charge 120 kg

Poids (sans batterie) 1,5 kg

Livrée avec 1 batterie, chargeur, joint d'étanchéité, coffret TSTAK.

TSTAK™
449 €HT*


AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET TERRASSE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2X XR 18V

DCMPW1600N-XJ

Pompe en aluminium, raccord en laiton et lance en métal pour une grande durabilité

Voltage 2 x 18V

Pression 70 / 80 / 110 bars

Débit max. 273 Litres / heure

Autonomie Jusqu'à 1 heure

Mode auto-amorçant

Livré sans batterie ni chargeur, 1 lance en métal, 1 tuyau d'auto-amorçage blanc de 3 m, 1 tuyau noir de 6 m, 1 buse réglable, 1 buse rotative, 1 pistolet à mousse.

449 €HT*
+ PRODUIT

Pour nettoyer et raviver les dalles et lames de terrasse



TOUR TOUGHSYSTEM™ SUR ROULETTES

DWST83402-1
279 €HT*

Contient les modules :

- 1 DWST83283-1 Coffret petite contenance
- 2 DWST83294-1 Coffret moyenne contenance
- 3 DWST83295-1 Coffret grande contenance mobile avec poignée

+ PRODUIT

Pour transporter tous vos outils sur le chantier



SCIE À MATÉRIAUX 1600W 250 MM

D36000-QS

Épaisseur de coupe 80 mm

Cap. de coupe max. 940 mm

Cap. largeur de coupe max. 457 mm

Poids 45 kg

Livrée avec disque 250 mm et cuvettes à eau détachables.

1419 €HT*


VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V

DCF870NT-XJ

Cadence de frappe 4200 imp/min

Vitesse à vide 1100 / 3000 tr/min

Poids (sans batterie) 1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

229 €HT*
+ PRODUIT

 2 fois moins bruyante
Idéale pour la pose de
terrasse


AGRAFEUSE DE CLÔTURE XR 18V 5AH LI-ION

DCFS950P2-QW

Mode séquentiel et mode rafale

3 vitesses 13000 / 14000 / 15000 tr/min

Ø agrafe 9 Ga

Longueur agrafe 40 / 45 / 50 mm

Cap. magasin 30 agrafes + 5 en sécurité

Livrée avec 2 batteries, chargeur, 2 nez, coffret.

1059 €HT*


AGRAFES CRANTÉES ÉLECTRO-ZINGUÉES

BOÎTES DE 960 AGRAFES



DFS9150B1G-QZ	40 mm	73 €HT*
DFS9175B1G-QZ	45 mm	86 €HT*
DFS9200B1G-QZ	50 mm	98 €HT*

270 x 62 mm 90°/90°	190 x 62 mm 45°/90°	270 x 48 mm 90°/45°	190 x 48 mm 45°/45°

SCIE À ONGLETS 216 MM XR FLEXVOLT 54V

DCS777N-XJ

Ø lame / alésage 216 / 30 mm

Inclinaison tête (G/D) 48°

Coupe d'onglets (G/D) 50 / 50°

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 45 dents, clé de service, mors de serrage.

629 €HT*


ACCESSOIRES POUR SCIE À MATÉRIAUX D36000-QS



D240001-XJ	Piètement pour scie à carrelage	129 €HT*
DT3734-XJ	Lame pour porcelaine et pierre 250 x 25,4 mm	80 €HT*
DT3733-XJ	Disque pour scie à carrelage pour céramique 250 x 25,4 mm	62 €HT*



MAÇON

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION

DCD805P2T-QW

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage bois/métal/béton	55 / 13 / 13 mm
Poids (sans batterie)	1.34 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

485 €HT*



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

DCH273NT-XJ

Force de frappe	2.1 J
Ø perçage max.	26 mm
Poids (sans batterie)	3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

PERFORM PROTECT.

359 €HT*



COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

DT7969-QZ

21 €HT*

Embout 25 mm : Pz1 / Pz2(x2) / Pz3 / Ph1 / Ph2(x2) / Ph3 / P13 / P14 / P15 / P16.5 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Adaptateur 1/4" Hex à 1/4" - Porte-embouts à changement rapide



COFFRET DE 7 FORETS SDS-PLUS CARBURE ELITE

DT8976-QZ

54 €HT*

Ø 5/6 (x2) / 8 (x2) / 10 / 12 mm



PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V

DCH614N-XJ

Force de frappe	10.5 J
Ø perçage béton/trépan	45 / 125 mm
Poids (sans batterie)	8 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

PERFORM PROTECT.

879 €HT*



MARTEAU DE DÉMOLITION SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V

DCH911NK-XJ

Force de frappe	27 J
Orientation du burin	12 positions
Poids (sans batterie)	12.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

PERFORM PROTECT.

1149 €HT*



POINTES ET BURINS SDS-MAX

POINTE SDS-MAX CARBURE

XLR

DT6888-QZ	300 mm	33 €HT*
DT6889-QZ	400 mm	35 €HT*



BURIN PLAT SDS-MAX CARBURE

XLR

DT6811-QZ	300 x 25 mm	34 €HT*
DT6812-QZ	400 x 25 mm	36 €HT*
DT6818-QZ	360 x 50 mm	40 €HT*

SCIE ALLIGATOR® XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION

DCS398T2-QW

Longueur de lame	450 mm
Poids (sans batterie)	6.5 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, jeu de lames carbure brique haute densité, clé Allen.

919 €HT*



BÉTON CELLULAIRE

DT2975-QZ	129 €HT*
Lame TCT 450 mm	Béton cellulaire



BRIQUE ET FIBRE DE BOIS

DT2979-QZ	131 €HT*
Lame TCT 450 mm	Forte densité





DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V 230 MM

DCS691N-XJ

Ø lame / alésage 230 / 22.2 mm

Capacité de coupe 83 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, sans disque.

699^{€HT*}



+ PRODUIT

Approvisionnement d'eau alimenté par batterie qui permet une coupe sans poussière et un nettoyage du chantier.

RÉSERVOIR À EAU 15L XR 18V

DCE6820N-XJ

Capacité 15 Litres

Tuyau 3 m

Puissance 1.6 bar

Livré sans batterie ni chargeur, 2 buses, filtre, raccord, WTC avec la télécommande, tuyau 6m, tuyau 3m.

**8€ WIRELESS
TOOL CONTROL**

469^{€HT*}



DISQUE DIAMANT BÉTON

DT40260-QZ

Disque béton Extreme
Runtime 230 x 22.2 mm

54^{€HT*}

MEULEUSE 125 MM XR 18V

DCC405NT-XJ

Interrupteur à glissière

Perform & Protect Frein & Embrayage

Poids (sans batterie) 1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



219^{€HT*}



NIVEAU LASER ROTATIF SIMPLE PENTE XR 18V 2AH LI-ION



DCE074D1R-QW

Mise à niveau automatique Horizontale, verticale et aplomb haut

Faisceau laser Rouge

Simple pente +/- 10%, réglage manuel

Plage d'utilisation (avec cellule de détection) 45 m (450 m)

Précision +/- 3 mm à 30 m

Plage de nivellement +/- 5°

Vitesse de rotation 150 / 300 / 600 / 1200 tr/min

Filetage 5/8"

Étanchéité IP54

Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, cible, lunettes, coffret TSTAK.

999^{€HT*}

TRÉPIED ALUMINIUM

DE0736-XJ 169^{€HT*}

Fixation 5/8" - Amplitude 1 à 1.73 m

MIRE ALUMINIUM TÉLÉSCOPIQUE

DE0734-XJ 115^{€HT*}

Mire graduée 1.2 m - 5 m



SCIE CIRCULAIRE XR 18V

DCS570NT-XJ

Ø lame / alésage 184 / 16 mm

Cap. coupe à 90° / 45° 64 / 48 mm

Poids (sans batterie) 3.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, adaptateur d'aspiration, coffret TSTAK.

279^{€HT*}



PANIER PORTE-OUTIL DS280 TOUGHSYSTEM™

DWST1-75654 65^{€HT*}

Dimensions (LxPxH) 55.7 x 32.5 x 27.7 cm

Volume intérieur 29.5 L

Capacité de charge 20 kg



BOÎTE À OUTILS MOBILE TOUGHSYSTEM™ 2.0

DWST83295-1 145^{€HT*}

Dimensions (LxPxH) 50 x 40.8 x 68.5 cm

Capacité de charge 70 kg

Étanchéité IP65



1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM™ 2.0

DWST83471-QW 249^{€HT*}

2 ports de charge de 4A chacun pour batterie 18V et 54V

2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone

Capacité de charge 40 kg

Étanchéité IP65

Livré sans batterie.



LAMES 184 X 16 MM

Pour la coupe du bois dur et tendre, MDF, contreplaqués et bois de récupération



DT1938-QZ Lame CONSTRUCTION, 18 dents, ATB/Déclivage, angle d'attaque 20° **17^{€HT*}**

DT1940-QZ Lame CONSTRUCTION, 30 dents, ATB/Tronçonnage, angle d'attaque 10° **19^{€HT*}**

DT10303-QZ Lame ELITE, 40 dents, ATB/Tronçonnage, angle d'attaque 20° **37^{€HT*}**



CHARPENTIER

+ PRODUIT

AUTONOMIE NÉCESSAIRE POUR UNE JOURNÉE DE TRAVAIL

136 coupes en 1 passe dans un bastaing de pin de 6.3 x 17 cm avec 1 batterie DCB547-XJ.



310 x 90 mm
90°/90°



219 x 90 mm
45°/90°



310 x 54 mm
90°/45°



219 x 54 mm
45°/45°



SCIE À ONGLETS 305 MM XR FLEXVOLT 54V

DCS781N-XJ

Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48 / 48°
Coupe d'onglets (G/D)	50 / 60°

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 60 dents, clé de service, mors de serrage.

1099^{€HT*}

+ PRODUIT

Convient pour la rénovation.



SCIE SABRE XR FLEXVOLT 54V

DCS389NT-XJ

Course de la lame	28.6 mm
Cap. coupe bois / métal / PVC	300 / 130 / 160 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

385^{€HT*}

+ PRODUIT

Idéale pour la coupe des tuiles.



DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V

DCS691N-XJ

Ø lame / alésage	230 / 22.2 mm
Cap. coupe	83 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, sans disque.

699^{€HT*}

DISQUE DIAMANT BÉTON

ELITE SERIES



DT20462-QZ 121^{€HT*}

Disque diamant béton ELITE généraliste 230 x 22.23 mm

+ PRODUIT

Moteur puissant pour une capacité de coupe maximale.



SCIE CIRCULAIRE XR FLEXVOLT 54V

DCS578NT-XJ

Ø lame / alésage	190 / 30 mm
Cap. coupe à 90° / 45°	67 / 49 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, coffret TSTAK.

349^{€HT*}

NEW

TRONÇONNEUSE COMPACTE 30 CM XR 18V



DCMCS565N-XJ

Capacité du réservoir d'huile	215 ml
Régime de chaîne	7.3 m/s

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 30 cm.

225^{€HT*}

+ PRODUIT

Idéale pour la coupe d'isolants en rouleau et panneaux de fibre de bois.



SCIE ALLIGATOR XR FLEXVOLT 54V

DCS397N-XJ

Longueur de lame	450 mm
Cap. coupe	83 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, sans lame.

575^{€HT*}

FIBRE DE BOIS

DT2976-QZ 189^{€HT*}

Lame TCT 450 mm
Forte densité

ISOLATION

DT2979-QZ 131^{€HT*}

Lame HSS 450 mm
Matériaux d'isolation

+ PRODUIT

Système anti-rotation pour éviter les accidents aux poignets.

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION PREMIUM XRP 18V 5AH LI-ION

DCD1007H2T-QW

Couple	169 Nm
Régime à vide	450/1200/2000 tr/min
Cadence de frappe	38250 cps/min
Poids (sans batterie)	1.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale, coffret TSTAK.


585^{€HT*}
+ PRODUIT

Pénétration constante des pointes.

CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION

DCN930P2-QW

Tir continu ou séquentiel	
Ø pointes	2.8-3.3 mm
Inclinaison magasin	33°
Longueur pointes	50-90 mm
Capacité magasin	55 pointes

Livré avec 2 batteries, chargeur, crochet de chevron, patin anti-rayure, coffret.

859^{€HT*}

Pointes en bande papier 33° crantées électro-zinguées



POINTES POUR CLOUEUR DE CHARPENTE

BOÎTES DE 2200 POINTES

DNPT28R50G12Z	2.8 x 50 mm	72 ^{€HT*}
DNPT28R75G12Z	2.8 x 75 mm	88 ^{€HT*}
DNPT31R90G12Z	3.1 x 90 mm	123 ^{€HT*}

VISSEUSE À CHOCS PREMIUM XR 18V

DCF860NT-XJ

Couple de serrage	282 Nm
Cadence de frappe	4400 imp/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

289^{€HT*}
**+ PRODUIT**

Interrupteur palette pour le travail en hauteur ▶ plus de sécurité.

MEULEUSE 125 MM XR 18V

DCG406NT-XJ

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein et embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.


219^{€HT*}

PERCEUSE D'ANGLE XR 18V ADVANTAGE

DCD444N-XJ

Couple de perçage	220 Nm
Ø perçage mèche à bois	35 mm
Ø perçage bois scie cloche/mèche à façonner	102 / 65 mm

Livrée sans batterie ni chargeur.

349^{€HT*}
**+ PRODUIT**

Fixation du solivage, trous de 14 et 16 mm.

PERFORATEUR SDS-PLUS XR FLEXVOLT 54V

DCH333NT-XJ

Force de frappe	3.5J
Ø perçage béton	30 mm
Plage optimale de perçage	8 - 18 mm

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.


535^{€HT*}


PENSEZ-Y !



CEINTURE EN CUIR PORTE-OUTILS

DWST50113-1 **145^{€HT*}**

Porte-marteau en acier
18 poches



SOUFFLEUR XR 18V

DCV100-XJ **129^{€HT*}**

Livré sans batterie ni chargeur.



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 6AH/2AH LI-ION

DCB118T2-QW **365^{€HT*}**

Chargeur 8A
Temps de charge 60 min (batterie DCB546-XJ)



MENUISIER

PERCEUSE VISSEUSE À 4 TÊTES XR 12V 3AH LI-ION

DCD703L2T-QW

Mandrin	10 mm
Couple dur / tendre	57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide	0-425 / 1500 tr/min
Ø perçage max. bois / métal	20 / 10 mm
Poids (sans batterie)	0.95 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

315 €HT*



+ PRODUIT

4 TÊTES INTERCHANGEABLES
► Nombreuses applications de vissage même dans des espaces restreints

COFFRET TOURN' & VISSE

DT70779T-QZ

42 €HT*

- 1 Adaptateur
- 4 Mèches et fraises à chanfreiner No.6-8-10-12
- 3 Mèche pilote No.6-8-10
- 15 embouts 25 mm IMPACT TORSION : PH1, PH2 x2, PZ2 x3, PZ3 x2, T15, T20 x2, T25 x2, T30 x2



PRÉ-PERCEZ FRAISEZ



TOURNEZ



VISSEZ

RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

DT20502-QZ

53 €HT*

Tête de renvoi d'angle 38 x 65 mm - Porte-embouts magnétique



+ PRODUIT

Système hydraulique réduisant le bruit.



VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V

DCF870NT-XJ

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100 / 3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

229 €HT*

ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK™

DWST82968-1

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments

10 compartiments	amovibles
Capacité de charge	20 kg / 7.8 L

45 €HT*



+ PRODUIT

Pour ranger les plans et devis.



PORTE-DOCUMENT TSTAK™

DWST82732-1

Clip externe
2 LED avec ajustement 180°
Poche interne
Angles renforcés

28 €HT*

PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

DCH273NT-XJ

Force de frappe	2.1 J
Ø perçage max.	26 mm
Poids (sans batterie)	3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



359 €HT*

PACK DE 6 FORETS SDS-PLUS

DT60302-QZ 23 €HT*

Ø 6 (x2) / 8 (x2) / 10 (x2)



+ PRODUIT

- Moteur à induction
- Puissance constante
- Moins bruyant



SCIE À ONGLETS RADIALE À TABLE SUPÉRIEURE 1500W

D27111-QS

Ø lame / alésage (mm)	305 / 30 mm
Capacité en coupe d'onglets (G/D)	50° / 60°
Inclinaison max. de la lame	45°
Cap. coupe 90° en tronçonnage	90 x 220 mm
Cap. coupe 45° en tronçonnage	50 x 155 mm
Hauteur max. en délignage (scie à table)	51 mm
Poids (sans batterie)	26.5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, carter de protection pour scie à table, guide parallèle, poussoir, clé de service.

1099 €HT***+ PRODUIT**

Compatibilité rail de guidage

SCIE CIRCULAIRE 184 MM XR 18V

**DCS572NT-XJ**

Ø lame / alésage	184 / 16 mm
Inclinaison	57°
Cap. coupe 90°	58 mm (54 mm avec rail)
Poids (sans batterie)	3.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, lame 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.

299 €HT***RAIL DE GUIDAGE****DWS5022-XJ 99 €HT***

Longueur 1,5 m



MULTI-CUTTER XR 18V 2AH LI-ION

DCS355D2-QW

Angle d'oscillation	1.6°
Vitesse variable	0-20000 osc/min

Livré avec 2 batteries, chargeur, accessoires, coffret TSTAK.

425 €HT***+ PRODUIT**

Une puissance importante pour les tâches de rénovation.

SCIE SABRE XR 18V ADVANTAGE

DCS386NT-XJ

Course de lame	28.6 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC	300 / 130 / 160 mm
Poids	4.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

315 €HT***+ PRODUIT**

- Système XPS avec projection de l'ombre de la lame
- Précision



270 x 62 mm 90°/90°	190 x 62 mm 45°/90°	270 x 48 mm 90°/45°	190 x 48 mm 45°/45°
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

SCIE À ONGLETS RADIALE 216 MM - 1800W

DWS777-QS

Ø lame / alésage	216 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48°
Coupe d'onglets (G/D)	50 / 50°
Poids	14 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.

599 €HT***PIÈTEMENT COMPACT****DE7033-XJ 225 €HT***

Longueur 1.1 m jusqu'à 2.5 m
Capacité de charge 227 kg
Poids 14 kg

**+ PRODUIT**

- Batterie intégrée, recharge par câble USB-C
- 8H d'autonomie



NEW DISPONIBLE
MARS 2025

NIVEAU LASER CROIX À FAISCEAUX VERTS USB-C

DCLE14201GB-XJ

Portée (avec cellule de détection - non fournie)	45 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Filetage	1/4" et 5/8"
Étanchéité	IP65

Livré avec étui souple compact, support mural, câble USB-C, prise non-incluse.

305 €HT*

COFFRET DE 6 LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL

DT2444-QZ 26 €HT*

Lame bois avec clous
152 mm (x2), lame bois
228 mm (x2), lame
métal 203 mm (x2)
+ boîte de rangement



Made in USA



CUISINISTE / AGENCEUR

PERCEUSE VISSEUSE À 4 TÊTES XR 12V 3AH LI-ION

DCD703L2T-QW

Mandrin	10 mm
Couple dur / tendre	57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide	0-425 / 1500 tr/min
Ø perçage max. bois / métal	20 / 10 mm
Poids (sans batterie)	0.95 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

315 €HT*



+ PRODUIT

4 TÊTES INTERCHANGEABLES

► Nombreuses applications de vissage même dans des espaces restreints

VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V 1.7AH LI-ION

DCF870E2T-QW

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100/3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, coffret TSTAK.

429 €HT*



COFFRET TOUGHCASE™ 37 PIÈCES

DT70732T-QZ

42 €HT*

Petit coffret TOUGHCASE 37 pièces : Embouts 25 mm : Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, T10 (x2), T15 (x3), T20 (x5), T25 (x4), T27, T30, T20 sécurité, T25 sécurité. Embouts flextorq 57 mm : Ph2, Pz2, T10, T15 (x2), T20 (x3), T25 (x3). Embouts flextorq 89 mm : T20, T25. Porte-embouts magnétique avec zone de torsion.



RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

DT20502-QZ

53 €HT*

Tête de renvoi d'angle 38 x 65 mm - Porte-embouts magnétique



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

DCH172NT-XJ

Force de frappe	1.4J
Ø perçage max.	16 mm

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



269 €HT*

+ PRODUIT

Idéal pour la pose de chevilles.



NEW

DISPONIBLE
MARS 2025

NIVEAU LASER 3 X 180° À FAISCEAUX VERTS USB-C

DCLE14301GB-XJ

Portée (avec cellule de détection - non fournie)	30 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 mm
Filetage	1/4" et 5/8"
Étanchéité	IP65

Livré avec étui souple compact, support mural, câble USB-C, prise non-incluse.

505 €HT*



COFFRET DE 7 FORETS SDS-PLUS CARBURE ELITE

DT8976-QZ

54 €HT*

Ø 5/6(x2)/8(x2)/10/12 mm



TOUR TSTAK™

DWST83411-1

Contient :
DWST83344-1
DWST82968-1
DWST83347-1

169 €HT*



ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK™

DWST82968-1

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments

10 compartiments	amovibles
Capacité de charge	20 kg / 7.8 L

45 €HT*



RADIO DE CHANTIER BLUETOOTH XR 12V / 18V / 54V

DCR029-QW

Source d'énergie	secteur ou batterie
Fréquence	DAB (+) / FM
Fonction Bluetooth	Oui
Connexion auxiliaire	Oui + port USB

235 €HT*



SCIE SAUTEUSE À PRISE PAR LE CORPS XR 18V

DCS335NT-XJ

Course de la lame 26 mm

Cap. de coupe bois/alu/métal 135/25/10 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, buse d'extraction des poussières, semelle additionnelle anti-rayure, insert pare-éclats, coffret TSTAK.



255 €HT*

LAME DE SCIE SAUTEUSE

DT2074-QZ 8.50 €HT*

Lame de scie sauteuse déportée bois HCS. Profondeur de coupe < 65 mm. Attache T



DT2219-QZ 12 €HT*

Lame de scie sauteuse XPC à denture inversée Bi-métal. Profondeur de coupe < 40 mm. Attache T



SCIE À ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V 216 MM

DCS777N-XJ

Ø lame / alésage 216 / 30 mm

Inclinaison de la tête 48°

Coupes d'onglets (G/D) 50° / 50°

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 24 dents, clé, mors de serrage.



629 €HT*

DÉFONCEUSE XR 18V 8-12 MM

DCW620NT-XJ

Profondeur de plongée max. 70 mm

Ø fraisage max. 63 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, guide parallèle, pinces 8-12 mm, mandrin de centrage, support pour douille de copiage, douille de copiage 30 mm, réducteur d'aspiration, buse d'aspiration pour l'affleurage, clé, coffret TSTAK.



529 €HT*



COFFRET DE 12 FRAISES DE DÉFONCEUSE

DT90016-QZ 115 €HT*

Diam 8 mm : D12 R6, D12.7 90°, D14.3 14°, D21.5 R6, D27 R4, D28.6 45°, D8 L20, D12 L20, D16 L20, D12.7 L25.4, D24.7 R6, D32.7 R10

SCIE PLONGEANTE XR FLEXVOLT 54V

DCS520NT-XJ

Ø lame / alésage 165 / 20 mm

Cap. de coupe à 90° / 45° 59 / 44 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 42 dents, clé, buse Airlock, coffret TSTAK.



609 €HT*

RAIL DE GUIDAGE

DWS5022-XJ 99 €HT*

Longueur 1.5 m



SCIE SUR TABLE XR FLEXVOLT 54V 210 MM

DCS7485N-XJ

Ø lame / alésage 210 / 30 mm

Inclinaison de la lame -3° / 48°

Cap. de coupe à 90° / 45° 65 / 45 mm

Cap. longitudinale max. 610 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure, guide d'onglet, 2 clés, guide parallèle, adaptateur pour captage des poussières, poussoir.



769 €HT*

LIME À BANDE XR 18V

DCM200NT-XJ

Dimension de la bande 13 x 457 mm

Vitesse de la bande 579-1700 m/min

Changement de bande Sans outil

Bras pivotant 173°

Livrée sans batterie ni chargeur, avec poignée latérale, bras droit et déporté, raccord d'aspiration, 2 bandes abrasives 80g, coffret TSTAK.



359 €HT*

BANDES ABRASIVES



DT3604-QZ	Dimensions : 13 x 457 mm Grain 40 - Pack de 10	15 €HT*
DT3605-QZ	Dimensions : 13 x 457 mm Grain 80 - Pack de 10	14 €HT*
DT3606-QZ	Dimensions : 13 x 457 mm Grain 120 - Pack de 10	13 €HT*
DT3607-QZ	Mix dimensions : 13 x 457 mm Grain 40 (x4), grain 80 (x4), grain 120 (x2)	9 €HT*



PLAQUISTE

VISSEUSE À PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V 2AH LI-ION

DCF620D2-QW

Couple	4-30 Nm
Régime à vide	0-4400 tr/min

Livrée avec 2 batteries, chargeur, nez de vissage, coffret TSTAK.

409^{€HT*}



CHARGEUR POUR VIS EN BANDE POUR DCF620

DCF6202-XJ

Tête étroite pour accès optimal

89^{€HT*}



FRAISEUSE POUR PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V

DCE555N-XJ

Porte-outils	3.2 mm (1/4") et 6.4 mm (1/8")
--------------	--------------------------------

Livrée sans batterie ni chargeur, butée de profondeur réglable, pare-poussières amovible, foret pour plaques de plâtre.

179^{€HT*}



FORETS PLAQUES DE PLÂTRE

DT6620-QZ	Emmanchement 1/8 - 32 x 60 mm	9 ^{€HT*}
DT6621-QZ	Emmanchement 1/8 - 37 x 60 mm	8 ^{€HT*}
DT6622-QZ	Emmanchement 1/4 - 43 x 73 mm	17 ^{€HT*}



SANS FIL

CHOISISSEZ VOTRE VERSION

FILAIRE

PONCEUSE À BRAS MURALE XR 18V 6AH LI-ION BL 225 MM

DCE800T2-QW

Longueur totale	1.25 - 1.6 m
Wireless tool control : fonctionnement automatique avec un aspirateur	

Livrée avec 2 batteries, chargeur, 3 abrasifs maille grain 150, sac de transport.



965^{€HT*}



PONCEUSE À BRAS MURALE 530W 225 MM

DWE7800-QS

Puissance	530W
Régime à vide	0-1400 / 2000 tr/min
Longueur totale	1.6 m

Livrée avec 3 abrasifs maille grain 150.



675^{€HT*}



ABRASIFS MAILLE 225 MM

DTM8681-QZ	5 abrasifs grain 80	19 ^{€HT*}	DTM8684-QZ	5 abrasifs grain 150	19 ^{€HT*}
DTM8682-QZ	5 abrasifs grain 120	19 ^{€HT*}	DTM8683-QZ	5 abrasifs grain 240	19 ^{€HT*}



DURÉE DE VIE EXTRA LONGUE.

ASPIRATEUR TSTAK™ XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION

DCV586MT2-QW

Aspiration eau et poussières	Classe M
Débit d'air max.	24.7 L/sec
Contenance eau / poussières	7.5 L / 11 L
Décolmatage automatique	

Livré avec 2 batteries, chargeur, tuyau d'aspiration 2.4 m x 32 mm, 2 filtres, télécommande.



809^{€HT*}



ASPIRATEUR 38L 1400W CLASSE M

DWV905M-QS

Filtration des poussières	Classe M
Débit d'air max.	75 L/sec
Contenance eau / poussières	18.4 L / 38 L
Décolmatage automatique	

Livré avec 2 filtres, tuyau de 4.6 m, raccordement Airlock, sac d'aspirateur en tissu.



749^{€HT*}



+ PRODUIT

Télécommande pour régler avec précision les faisceaux laser horizontalement (jusqu'à 120°) et verticalement (environ 9 cm)

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS SUPPORT TÉLÉCOMMANDÉ



DCLE34035D1-QW

Type de lignes	3x360° 1 ligne horizontale et 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	80 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Filetage	5/8"
Étanchéité	IP54

Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret.

919 €HT*

TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE

DE0735-XJ

239 €HT*

Fixation 5/8" - Amplitude 1.5 à 3 m



VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V

DCF850NT-XJ

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Poids (sans batterie)	0.9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

245 €HT*



+ PRODUIT

Pour percer les montants afin d'y passer les gaines électriques.

FRAISE ÉTAGÉE IMPACT



DT5030-QZ

14-25 mm

65 €HT*



ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK™

DWST82968-1

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments

10 compartiments	amovibles
Capacité de charge	20 kg / 7.8 L



45 €HT*

CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V 5AH LI-ION

DCN890P2-QW

Force de frappe	105J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	30 pointes
Longueur pointes	13-57 mm
Ø pointes	2.6-3.7 mm

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret.

1045 €HT*



POINTES POUR CLOUEUR DCN890



DCN8902020

59 €HT*

POUR CLOUAGE DANS LE BÉTON
Pointes béton dur HD 3.7 x 20 mm



DCN8903013

69 €HT*

POUR CLOUAGE SUR IPN
Pointes acier XH 3 x 13 mm

PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

DCH172NT-XJ

Force de frappe	1.4J
Ø perçage max.	16 mm

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



269 €HT*



+ PRODUIT

Idéal pour le perçage de trous de 5 / 6 / 8 mm pour la pose de faux plafonds.

COFFRET DE 7 FORETS SDS-PLUS CARBURE ELITE



DT8976-QZ

Ø 5/6 (x2) / 8 (x2) / 10 / 12 mm

54 €HT*

MALAXEUR XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION

DCD240X2-QW

5 vitesses variables	0-725 tr/min
Couple	25 Nm

Livré avec 2 batteries, chargeur, mélangeur spiral 160 mm, 2 clés de serrage.



905 €HT*



PLOMBIER



ÉLECTRICIEN

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V 1.7AH LI-ION

DCD800E2T-QW

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois / métal / béton	55 / 13 / - mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée avec 2 batteries
POWERSTACK, chargeur,
coffret TSTAK.

405 €HT*

VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V

DCF870NT-XJ

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100 / 3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée sans batterie
ni chargeur, coffret TSTAK.

229 €HT*

SCIES CLOCHES BI-MÉTAL PROFONDEUR 40 MM



DT90312-QZ	Ø 40 mm	23 €HT*
DT90318-QZ	Ø 51 mm	24 €HT*
DT90327-QZ	Ø 68 mm	26 €HT*
DT90332-QZ	Ø 83 mm	27 €HT*
DT90344-QZ	Ø 127 mm	56 €HT*
DT90369-QZ	Arbre pour scies cloches 32 à 210 mm (mandrin 13 mm)	18 €HT*

PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION 13.3J

DCH735X2-QW

Ø perçage béton / trépan	48 / 125 mm
Niveau de vibrations	9 m/s²

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret.

**1385 €HT***

+ PRODUIT

Coupes rapides des tubes en métal
et en plastique, canalisations...

MEULEUSE 76 MM XR 18V

DCS438N-XJ

Régime à vide	0-20000 tr/min
Ø lame / alésage	76 / 10 mm
Poids (sans batterie)	0.94 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, 1 capot de protection
avec semelle réglable et buse Airlock, 1 disque
à tronçonner, 1 disque diamant multi-matériaux,
1 disque diamant.

209 €HT*

POINTES, BURINS ET TRÉPANS



DT6889-QZ	Pointe SDS-Max Carbure XLR - 400 mm	35 €HT*
DT6818-QZ	Burin Plat SDS-Max Carbure XLR - 360 x 50 mm	40 €HT*
DT6762-QZ	Couronne trépan Carbure SDS-Max - 68 x 107 mm	129 €HT*
DT6765-QZ	Couronne trépan Carbure SDS-Max - 100 x 107 mm	229 €HT*
DT6766-QZ	Couronne trépan Carbure SDS-Max - 125 x 107 mm	287 €HT*
DT6771-QZ	Adaptateur pour couronne trépan SDS-Max - 400 mm	93 €HT*
DT6772-QZ	Mèche pilote 155 mm	23 €HT*

DISQUES DIAMANTS

DT20591-QZ	Ø 76 mm pour la céramique	9.90 €HT*
DT20590-QZ	Ø 76 mm Multi-Matériaux	17 €HT*



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3 FAISCEAUX VERTS

DW089CG-XJ

Plage de travail	20 m
Précision	+/- 3 mm à 10 m

Livré avec 4 piles alcalines (AA),
support magnétique, coffret.

**489 €HT***

SCIE À RUBAN XR 18V

DCS378N-XJ

Vitesse à vide	0-174 m/min
Capacité de coupe	86 x 86 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, lame bi-métal 18 TPI.

449^{€HT*}



COUPE TIGES FILETÉES XR 18V

DCS350NT-XJ

Dimensions de tiges filetées	M6/M8/M10/M12
Vitesse	30 cps/min

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



475^{€HT*}



DT8477-QZ Lame de scie ruban 890 mm 18TPI **53^{€HT*}**

RAINUREUSE À BÉTON XR FLEXVOLT 54V

DCG200NT-XJ

Ø disque / alésage	125 mm / 22.2 mm
Profondeur / largeur de coupe max.	32 / 35 mm
Épaisseur du disque	3 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, 2 disques, burin, coffret TSTAK.



645^{€HT*}



DT90294-QZ Disque béton Extreme Runtime pour rainureuse 125 x 22.2 mm **29^{€HT*}**

CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V

DCN890N-XJ

Force de frappe	105J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	30 pointes
Longueur pointes	13-57 mm
Ø pointes	2.6-3.7 mm

Livré sans batterie ni chargeur.

799^{€HT*}



SAC À OUTILS À ROULETTES PRO 52 CM

DWST60107-1

Dimensions (Lxbxh)	52.6 x 33.8 x 47.5 cm
Capacité de charge	25 kg
Tissu	1680 deniers
Étanchéité	IP54

145^{€HT*}



ASPIRATEUR SUR SECTEUR OU BATTERIES XR 18V / 54V CLASSE L

DCV584L-QW

Débit d'air max	15.9 l/sec
Capacité du bac de ramassage / du réservoir	7.5 L
Ø du tuyau	32 mm
Longueur du tuyau d'air	2 m
Fonction	souffleur
Usage	humide ou sec

Livré sans batterie ni chargeur, tuyau d'extraction 2 m x 32 mm, suceur étroit, buse large.

285^{€HT*}



POINTES ET ACCESSOIRES POUR CLOUEUR DCN890



DCN8902020 Pointes béton dur HD 3.7 x 20 mm **59^{€HT*}**



DCN8903013 Pointes acier XH 3 x 13 mm **69^{€HT*}**



DCN8903027 Pointes acier XH 3 x 27 mm **88^{€HT*}**



DDF6755000 Attache câble **43^{€HT*}**



DDF6755402 Quick Clip 14-18 mm **49^{€HT*}**

DDF6710016 Clip de conduit 16 mm **59^{€HT*}**



MAINTENANCE INDUSTRIELLE

VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V 1.7AH LI-ION

DCF850E2T-QW

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Poids (sans batterie)	0.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, coffret TSTAK.

429 €HT*



+ PRODUIT

Son format ultra-compact (100 mm) permet d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V

DCD800NT-XJ

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois / métal / béton	55 / 13 / - mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

215 €HT*



COFFRET DE 10 FORETS MÉTAL HSS-TIN POUR VISSEUSE À CHOCS

DT50050-QZ **67 €HT***

Ø 3/3.2/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12 mm



COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

DT7969-QZ **21 €HT***

Emboutis 25 mm : Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / PI3 / PI4 / PI5 / PI6.5 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H - Adaptateur 1/4" Hex à 1/4" Porte-embouts à changement rapide



Tête auto-centreuse pour un perçage propre et précis



Fabriquée en Allemagne



PETIT COFFRET TOUGHCASE 13 FORETS MÉTAL HSS-G

DT70710-QZ **54 €HT***

Ø 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7 mm

BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" COMPACTE XR 18V - 406 NM

DCF922NT-XJ

Couple de serrage max.	406 Nm
Couple de décollement max.	609 Nm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

259 €HT*



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V - 812 NM JONC DE SÉCURITÉ

DCF891NT-XJ

Couple de serrage max.	812 Nm
Couple de décollement max.	1084 Nm
Poids (sans batterie)	1.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

325 €HT*



COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

PB921.22.23-QZ **24 €HT***



COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

PB891.92-QZ **28 €HT***



COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

DT7506-QZ **123 €HT***

Emmanchement 1/2" - Ø 6/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24/27 + adaptateur



COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

DT7507-QZ **70 €HT***

Emmanchement 1/2" Ø 10/13/15/17/19/22/24/27 + adaptateur





+ PRODUIT

Gain de temps et position pratique de l'inverseur.

CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2" XR 18V 1.7AH LI-ION

DCF510E2G-QW

Couple max.	102 Nm
Régime à vide	0-300 tr/min
Poids (sans batterie)	1.2 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK renforcées, chargeur, mousse pour servante.

479^{€HT*}



+ PRODUIT

Emmanchement de lame 2 positions.

SCIE SABRE COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION

DCS369P2-QW

Course de la lame	16 mm
Capacité de coupe bois / métal / PVC	90 / 40 / 90 mm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

469^{€HT*}



+ PRODUIT

Pose précise, propre et rapide des rivets.

RIVETEUSE XR 18V 2AH LI-ION 4.8 MM

DCF403D2GT-QW

Rivets par minute	43
Rivets par charge	820
Longueur avec collecteur	268 mm
Poids	1.6 kg

Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, clip ceinture, nez 2.4/3.2/4.0/4.8 mm, coffret TSTAK.

699^{€HT*}

NEZ ET MORS DE RECHANGE

DCFA4032-QZ 18^{€HT*}

Assortiment de 4 nez pour DCF403 (2.4/3.2/4.0/4.8 mm)

DCFA4031-QZ 7^{€HT*}

Mors pour DCF403



+ PRODUIT

Base magnétique et mousqueton intégré pour accrocher la lampe partout.



LAMPE DE TRAVAIL USB-C

DCL182-XJ

99^{€HT*}

Classe	IP54
3 niveaux de luminosité	250/500/1000 Lm
Batterie lithium intégrée	3.6V 4Ah
Dimensions	134 x 68 x 39 mm

Livrée avec batterie lithium intégrée 3.6V 4Ah, câble USB / USB-C.



BOÎTE À OUTILS MOBILE TOUGHSYSTEM™ 2.0

DWST83295-1

145^{€HT*}

Dimensions (LxPxH)	50 x 40.8 x 68.5 cm
Capacité de charge	70 kg

+ PRODUIT

Transportez et rechargez vos batteries.



1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM™ 2.0

DWST83471-QW

249^{€HT*}

2 ports de charge de 4A chacun pour batterie 18V et 54V	
2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone	
Capacité de charge	40 kg
Étanchéité	IP65
Livré sans batterie.	



CARROSSIER



+ PRODUIT

Utilisation quotidienne pour rétablir rapidement la brillance de la carrosserie. Également utilisée pour la préparation des véhicules d'occasion.

POLISSEUSE À DOUBLE ACTION XR 18V

DCM848N-XJ

Ø tampon de polissage	125 mm
Régime à vide	2000-5500 tr/min
Orbite	15 mm
Taille	440 x 145 mm
Poids (sans batterie)	2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée 2 positions, sac souple.

269 €HT*



+ PRODUIT

Idéale pour effacer les rayures profondes.

POLISSEUSE ROTATIVE XR 18V

DCM849N-XJ

Ø tampon de polissage	150/180 mm
Régime à vide	800-2200 tr/min
Taille	440 x 135 mm
Poids (sans batterie)	2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée 2 positions, sac souple.

269 €HT*



+ PRODUIT

Idéale pour une utilisation intensive en atelier.

POLISSEUSE À VITESSE VARIABLE 1250W

DWP849X-QS

Ø disques	150/180/230 mm
Régime à vide	600-3500 tr/min

Livrée avec plateau de ponçage velcro 180 mm, éponge de polissage velcro 180 mm, poignée latérale et poignée en D.

339 €HT*



+ PRODUIT

- Capteur thermique à l'avant du corps de chauffe pour protéger des surchauffes.
- Stabilisateurs latéraux rétractables très utiles pour une utilisation en poste fixe.

DÉCAPEUR THERMIQUE 1800W

D26411-QS

Température	50-400/50-600°
Débit d'air	250/450 l/min
Niveau de vibrations main/bras	0.86 m/s²
Poids	0.8 kg

Livré avec une buse conique et une buse de surface.

99 €HT*



+ PRODUIT

Sa poussée de 254 kg garantit la bonne distribution du produit même en cas de consistance épaisse.

PISTOLET XR 18V - TUBE COURT

DCE571N-XJ

Applicateur	Cartouche et sachet
Contenance	400 ml
Pression	254 kg
Vitesse variable	51-533 mm/min

Livré sans batterie ni chargeur, tube court 300-400 ml.

345 €HT*



+ PRODUIT

Outil idéal au quotidien pour toute découpe ou meulage. La batterie Powerstack décuple les performances de cet outil !

MEULEUSE 125 MM XR 18V

DCG406NT-XJ

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



219 €HT*

DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM

DT43902-QZ 1.50

125 x 22.2 mm, épaisseur 1 mm, moyeu plat



+ PRODUIT

Prise d'asservissement pour connecter un outil avec aspiration des poussières. Idéal pour le nettoyage des véhicules en profondeur (verre brisé, poussières fines de vernis).

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 38L CLASSE M

DWV905M-QS

Puissance	1400W
Débit d'air maximal	75 l/sec
Capacité du bac de ramassage	18.4 L
Capacité du réservoir	38 L
Classification d'extraction	Classe M
Usage	humide ou sec

Livré avec 2 filtres, tuyau antistatique longueur 4.6 m Ø 32 mm, kit de raccordement Airlock, sac d'aspirateur en tissu.



749 €HT*



+ PRODUIT

Rangement de vos coffrets d'outils DEWALT sur votre aspirateur.

SUPPORT TSTAK™ / TOUGHSYSTEM™ POUR ASPIRATEUR

DWV9510-XJ

75 €HT*



MÉCANICIEN AUTO ET PO

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION

DCD800P2T-QW

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois / métal / béton	55 / 13 / - mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée avec 2 batteries,
chargeur, coffret TSTAK.

465 €HT*



VISSEUSE À CHOCS XR 18V

DCF850NT-XJ

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Poids (sans batterie)	0.9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.	

245 €HT*



COFFRET DE 29 FORETS MÉTAL HSS-G

DT7926-XJ

121 €HT*

Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5,
7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm



COFFRET DE 10 FORETS MÉTAL HSS-TIN POUR VISSEUSE À CHOCS

DT50050-QZ

67 €HT*

Ø 3/3.2/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12 mm



FORETS ÉTAGÉS

DT90246-QZ	4-22 mm	55 €HT*
DT90247-QZ	5-35 mm	88 €HT*
DT90248-QZ	6-20 mm	46 €HT*
DT5031-QZ	20-34 mm	128 €HT*



FORETS ÉTAGÉS IMPACTS

DT5026-QZ	4-12 mm	28 €HT*
DT5027-QZ	6-18 mm	45 €HT*
DT5030-QZ	14-25 mm	65 €HT*



5 FORETS À TARAUDER 156 MM

DT50060-QZ

48 €HT*

Emmanchement hex
(M4, M5, M6, M8, M10)



COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

PD964-QZ

25 €HT*

BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V 1925 NM JONC DE SÉCURITÉ

DCF964NT-XJ

Couple de serrage max.	1925 Nm
Couple de décollement max.	2576 Nm
Poids (sans batterie)	3.7 kg

Livrée sans batterie ni
chargeur, coffret TSTAK.

489 €HT*



COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

PD921.22.23-QZ

24 €HT*

BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" COMPACTE XR 18V 406 NM JONC DE SÉCURITÉ

DCF921NT-XJ

Couple de serrage max.	406 Nm
Couple de décollement max.	609 Nm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

259 €HT*



COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

PD891.92-QZ

28 €HT*

BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V 5AH LI-ION 812 NM JONC DE SÉCURITÉ

DCF891P2G-QW

Couple de serrage max.	812 Nm
Couple de décollement max.	1084 Nm
Poids (sans batterie)	1.6 kg

Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur,
coque de protection, mousse
pour servante.

585 €HT*



COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

DT7506-QZ

123 €HT*

Emmanchement 1/2" - Ø 6/8/10/11/12/13/14/
16/17/18/19/20/21/22/24/27 + adaptateur



COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

DT7507-QZ

70 €HT*

Emmanchement 1/2"
Ø 10/13/15/17/19/22/24/27 + adaptateur





LAMPE LED SOUS CAPOT PLIABLE XR 12V / 18V / 54V

DCL045-XJ

2 niveaux de luminosité	800 / 1800 Lm
Autonomie	6-12h (batterie 18V 5Ah)
Livrée sans batterie ni chargeur.	

205 €HT*



CLÉ À CLIQUET XR 18V 1.7AH LI-ION TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2"

DCF510E2G-QW

Couple de serrage max.	102 Nm
Livrée avec 2 batteries POWERSTACK renforcées, chargeur, mousse pour servante.	

479 €HT*



RIVETUSE XR 18V 4.8 MM

DCF403NT-XJ

Rivets par minute	43
Rivets par charge	820
Longueur avec collecteur	268 mm
Poids	1.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, 4 nez (2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm), coffret TSTAK.

549 €HT*



NEZ ET MORS DE RECHANGE

DCFA4032-QZ	Assortiment de 4 nez pour DCF403 (2.4/3.2/4.0/4.8 mm)	18 €HT*
DCFA4031-QZ	Mors pour DCF403	7 €HT*

+ PRODUIT

Emmanchement de lame
4 positions

SCIE SABRE XR 18V

DCS367NT-XJ

Course de la lame	28.6 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC	300 / 100 / 160 mm
Poids (sans batterie)	2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

265 €HT*



CLÉ À CLIQUET XR 12V 3AH LI-ION TÊTES INTERCHANGEABLES 1/4", 3/8" ET PORTE EMBOUT HEXAGONAL 1/4"

DCF500L2G-QW

Couple de serrage max.	75 Nm
Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, mousse pour servante.	

375 €HT*



DISQUE À
TRONÇONNER
L'INOX 125 MM
DT43902-QZ
Épaisseur 1 mm
1.50 €HT*



MEULEUSE 125 MM XR 18V

DCG406NT-XJ

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



219 €HT*



COFFRET TSTAK™ IP54 GRANDE CONTENANCE MOBILE AVEC POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

DWST83347-1

99 €HT*

Dimensions extérieures (LxHxh)	51.52 x 43.5 x 38 cm
Hauteur avec poignée basse / haute	63.5 / 100 cm
Capacité de charge (kg)	50 kg
Classe	IP54





AGRICULTEUR

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM 3 VITESSES XRP 18V

DCD1007H2T-QW

Couple	169 Nm
Régime à vide	450/1200/2000 tr/min
Cadence de frappe	38250 cps/min
Poids (sans batterie)	1.9 kg

Livrée avec 2 batteries
POWERSTACK, chargeur,
poignée latérale, coffret TSTAK.



585 €HT*

CLÉ À CLIQUET XR 18V TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2"

DCF510N-XJ

Couple de serrage max.	102 Nm
------------------------	--------

Livrée sans batterie ni chargeur.



259 €HT*

MEULEUSE 125 MM XR 18V

DCG406NT-XJ

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



219 €HT*

DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM

DT43902-QZ	125 x 1 x 22.2 mm	1.50 €HT*
DT43906-QZ	125 x 1.6 x 22.23 mm	1.50 €HT*
DT40252-QZ	125 x 1.3 x 22.2 mm	29 €HT*



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V 2.1J

DCH273NT-XJ

Force de frappe	2.1J
Ø perçage max.	26 mm
Poids (sans batterie)	3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur,
coffret TSTAK.



359 €HT*

MOYEN COFFRET TOUGHCASE BÉTON SDS-PLUS 10 PIÈCES

DT70752-QZ

75 €HT*

10 forets SDS+ : 5 x 110 mm, 6 x 110 mm (x2),
6 x 160 mm (x2), 6.5 x 160 mm, 8 x 160 mm (x2),
10 x 160 mm, 12 x 160 mm.



BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BRUSHLESS 1925 NM JONG DE SÉCURITÉ

DCF964NT-XJ

Couple de serrage max.	1925 Nm
Couple de décollement max.	2576 Nm
Poids (sans batterie)	3.7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



489 €HT*

COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

DT7506-QZ

123 €HT*

Emmanchement 1/2" - Ø 6/8/10/11/12/13/14/
16/17/18/19/20/21/22/24/27 + adaptateur



MEULEUSE D'ANGLE 230 MM XR FLEXVOLT 54V

DCG460NK-XJ

Interrupteur	à gâchette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	4.7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur,
2 carters réglables sans outil
(coupe/meulage), coffret.



469 €HT*



DT43909-QZ 2.90 €HT*

Disque à tronçonner l'inox
230 x 22.2 mm, épaisseur 1.9 mm,
moyeu plat



DT43919-QZ 6.90 €HT*

Disque à meuler le métal
230 x 22.2 mm, épaisseur 6 mm,
moyeu déporté



DT40255-QZ 60 €HT*

Disque Extreme Métal
230 x 22.2 x 1.5 mm, pour réaliser
de nombreuses coupes



DT40260-QZ 54 €HT*

Disque diamant béton Extreme
Runtime 230 x 22.2 mm

AGRAFEUSE POUR CLÔTURE XR 18V

DCFS950N-XJ

Mode séquentiel et mode rafale

3 vitesses 13000 / 14000 / 15000 tr/min

Ø agrafe 9 Ga

Longueur agrafe 40 / 45 / 50 mm

Cap. magasin 30 agrafes + 5 en sécurité

Livrée avec 2 batteries, chargeur, 2 nez, coffret.



815 €HT*

AGRAFES CRANTÉES ÉLECTRO-ZINGUÉES

BOÎTES DE 960 AGRAFES



DFS9150B1G-QZ 40 mm 73 €HT*

DFS9175B1G-QZ 45 mm 86 €HT*

DFS9200B1G-QZ 50 mm 98 €HT*

+ PRODUIT

Emmanchement de lame 4 positions

SCIE SABRE XR 18V

DCS367NT-XJ

Course de la lame 28.6 mm

Cap. de coupe bois / métal / PVC 300 / 100 / 160 mm

Poids (sans batterie) 2.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



265 €HT*

COFFRET DE 6 LAMES POUR SCIE SABRE

DT2444-QZ 26 €HT*

DT2345-QZ (x2), DT2349-QZ (x2), DT2353-QZ (x2), boîte de rangement



SOUFFLEUR XR 18V

DCMBL562N-XJ

Vitesse de soufflage max. 200 km/h

Débit d'air 768 m³/hr

Niveau sonore 95 dB(a)

Poids (sans batterie) 3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur.



175 €HT*

COMPRESSEUR 10L XR 18V ADVANTAGE

DCC1018N-XJ

Capacité de la cuve 10 L

Pression max 8.2 bars (18V) / 9.6 bars (54V)

Débit d'air 28.3 l/min à 6.2 bars

Livré sans batterie ni chargeur.

415 €HT*



DWP-CPACK5

Longueur tuyau : 5 m

29 €HT*

POMPE À GRAISSE XR 18V

DCGG571NK-XJ

Pression 690 bar

Capacité de la cartouche 400 g

Type de graisse cartouche / vrac

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret.



299 €HT*

ÉLAGUEUSE 20 CM XR 18V

DCMPS520N-XJ

Autonomie 70 coupes (10 cm x 10 cm)

Vitesse de chaîne 8.6 m/s

Capacité du réservoir d'huile 55 ml

Poids (sans batterie) 2.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 20 cm, fourreau, clé de serrage.



174 €HT*

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM XR FLEXVOLT 54V

DCMCST635N-XJ

Longueur de chaîne 35 cm

Régime de chaîne 22 m/s

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 35 cm.



486 €HT*

LAMPE LED XR 18V

DCL040-XJ

• Tête pivotante verticalement à 180°

Flux lumineux 110 Lm

Livrée sans batterie ni chargeur.

55 €HT*



GAMME XR 12V

GRANDE MANIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

La gamme XR 12V propose des outils très compacts et légers. Ainsi, ils offrent une excellente ergonomie et maniabilité aux utilisateurs pour travailler tout au long de la journée, sans fatigue. Leur faible encombrement rend ces outils parfaits pour l'utilisation dans les espaces restreints ou le travail en hauteur.



VISSEUSE À CHOCS
XR 12V 2AH LI-ION BL
DCF801D2-QW

Couple max. : 163 Nm
Régime à vide : 0-950 / 1950 / 2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3600 imp/min
Poids (sans batterie) : 0.8 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

219 € HT*



PERCEUSE VISSEUSE
XR 12V 2AH LI-ION BL
DCD701D2-QW

Couple dur / tendre : 57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

185 € HT*



VISSEUSE XR 12V
2AH LI-ION BL
DCF601D2-QW

Cap. de perçage max. : 10 mm
Réglage du couple : 16 positions
Régime à vide : 0-1100 tr/min
Poids (sans batterie) : 0.68 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

209 € HT*



PERCEUSE VISSEUSE
À TÊTES MULTIPLES
XR 12V 3AH LI-ION BL
DCD703L2T-QW

Couple dur / tendre : 57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Nb. de tête : 4 (mandrin autoserrant, porte embout Hex, porte embout excentré, renvoi d'angle)
Poids (sans batterie) : 0.7 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

315 € HT*



NIVEAU LASER
MULTILIGNES 3X360°
XR 12V 2AH LI-ION
FAISCEAUX VERTS
DCE089D1G-QW

Type de lignes : 3x360°
1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (cellule) : 30 m (50 m)
Précision : +/- 3 mm à 30 m
Plage de nivellement : +/- 4°
Protection eau et poussières : IP65
Filetage : 1/4" et 5/8"
Poids (sans batterie) : 435 gr
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK.

609 € HT*

SCIE CIRCULAIRE
140 MM XR 12V
5AH LI-ION BL
DCS512P2-QW

Ø de la lame / alésage : 140 / 20 mm
Régime à vide : 3600 tr/min
Inclinaison : 50°
Cap. de coupe à 90° : 47 mm
Cap. de coupe à 45° : 33 mm
Poids (sans batterie) : 2.2 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.

385 € HT*



BATTERIE
XR 12V 3AH LI-ION
DCB124-XJ
55 € HT*



BATTERIE
XR 12V 5AH LI-ION
DCB126-XJ
75 € HT*



BATTERIE
XR 12V 5AH LI-ION
COQUE RENFORCÉE
DCB126G-XJ
85 € HT*



BOULONNEUSE 1/2" XR 12V 5AH LI-ION BL

DCF901P2-QW

Couple max. : 340 Nm
Régime à vide : 0-2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3250 imp/min
Poids (sans batterie) : 1.1 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

345^{€HT*}



CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES XR 12V 3AH LI-ION BL

DCF500L2G-QW

Têtes : 1/4", 3/8" et Hex 1/4"
Couple max. : 75 Nm
Régime à vide : 0-450 tr/min
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, mousse pour servante.

375^{€HT*}



SCIE SABRE COMPACTE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCS312D2-QW

Régime à vide : 0-2800 tr/min
Course de lame : 16 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 90 / 40 / 90 mm
2 positions de lame
Niveau de vibrations : 5.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.4 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

269^{€HT*}



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 12V 5AH LI-ION BL

DCH072P2-QW

Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.1 J
Régime à vide : 0-910 tr/min
Cap. de perçage max. bois / béton / métal : 14 / 13 / 10 mm
Cadence de frappe : 0-4600 cps/min
Niveau de vibrations : 9.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.7 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret TSTAK.

375^{€HT*}



LAMPE LED XR 12V

DCL510N-XJ

Tête pivotante : 180°
Flux lumineux : 130 Lm
Livrée avec clip ceinture, support magnétique.

59^{€HT*}



MULTI-CUTTER XR 12V 2AH LI-ION BL

DCS353D2-QW

Angle d'oscillation : 1.6°
Régime à vide : 0-18000 ocs/min
Changement d'accessoires sans outil : Oui
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, 1 butée de profondeur, 1 extracteur de poussière, 1 adaptateur universel, coffret TSTAK.
+ 31 accessoires : 1 plateau de ponçage et 25 abrasifs, 1 lame bois, 1 lame métal, 1 lame de détail, 1 lame semi-circulaire de coupe, 1 lame semi-circulaire grattoir.

265^{€HT*}

BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION

DCB126-XJ

- La batterie compacte DEWALT XR 12V 5Ah offre la plus grande capacité et autonomie de la gamme 12V
- Compatible avec tous les outils et chargeurs DEWALT XR 10.8V et 12V

75^{€HT*}



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2101L2T-QW

I11 Perceuse visseuse à têtes multiples DCD703
I21 Perforateur SDS-plus DCH072
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

459^{€HT*}



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2110L2T-QW

I11 Perceuse visseuse DCD701
I21 Visseuse à chocs DCD801
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

365^{€HT*}

SYSTÈME XR 18V

1

CHOISISSEZ VOTRE PACK
BATTERIES + CHARGEUR

2

COMPOSEZ VOTRE KIT
EN CHOISSANT DANS
NOTRE GAMME DE
MACHINES NUES XR
TOOL SELECT 18V



MULTI-CUTTER XR 18V BL
3 VITESSES - TSTAK
DCS356NT-XJ
239^{€HT*}



SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À PRISE PAR LE CORPS - TSTAK
DCS335NT-XJ
255^{€HT*}



PONCEUSE À BANDE
XR 18V BL 75 X 533 MM - TSTAK
DCW220NT-XJ
349^{€HT*}



PONCEUSE EXCENTRIQUE
XR 18V BL 125 MM - TSTAK
DCW210NT-XJ
205^{€HT*}



LIME ÉLECTRIQUE
XR 18V BL - TSTAK
DCM200NT-XJ
359^{€HT*}



CISAILLE À TÔLE
XR 18V
DCS496N-XJ
339^{€HT*}



DISPONIBLE
AVRIL 2025 **NEW**
SCIE À MÉTAL 184 MM
XR 18V BL
DCS383N-XJ
539^{€HT*}



SCIE À RUBAN
XR 18 BL
DCS378N-XJ
449^{€HT*}



DÉFONCEUSE XR 18V BL
8-12 MM - TSTAK
DCW620NT-XJ
529^{€HT*}



MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - TSTAK
DCG405NT-XJ
219^{€HT*}



MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - INTERRUPTEUR
À PALETTE - TSTAK
DCG406NT-XJ
219^{€HT*}



MEULEUSE 76 MM
XR 18V BL
DCS438N-XJ
209^{€HT*}



PERCEUSE MAGNÉTIQUE
XR 18V ADVANTAGE
BL - COFFRET
DCD1623N-XJ
1795^{€HT*}



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 1.4J - TSTAK
DCH172NT-XJ
269^{€HT*}



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 2.1J - TSTAK
DCH273NT-XJ
359^{€HT*}



RABOT XR 18V BL
82 MM - TSTAK
DCP580NT-XJ
305^{€HT*}



SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL
165 MM - TSTAK
DCS565NT-XJ
285^{€HT*}



SCIE CIRCULAIRE 190 MM
XR 18V ADVANTAGE BL - TSTAK
DCS573NT-XJ
325^{€HT*}



SCIE SABRE COMPACTE
XR 18V BL - TSTAK
DCS367NT-XJ
265^{€HT*}



SCIE SABRE XR 18V ADVANTAGE
BL - TSTAK
DCS386NT-XJ
315^{€HT*}



PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION
XRP 18V BL 95 NM - TSTAK
DCD996NT-XJ
269^{€HT*}



PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION XRP 18V
BL 169 NM - TSTAK
DCD1007NT-XJ
279^{€HT*}



VISSEUSE À CHOCS
ULTRA COMPACTE XR 18V
BL 205 NM - TSTAK
DCF850NT-XJ
245^{€HT*}



NEW

DISPONIBLE FÉVRIER 2025

**COMPACTÉ
ET PUISSANCE !**

BATTERIE POWERSTACK 18V 3.5AH
LI-ION À CELLULES PLATES

DCBP318-XJ

139^{€HT*}

18V XR 3.5AH

POWERSTACK

XR®

La gamme XR 18V permet de couvrir
toutes les applications de votre
chantier : une seule et même batterie
compatible avec + de 250 outils.

POUR UN TRAVAIL QUOTIDIEN SANS FAILLE !

250+ 18V XR™

La majorité des produits XR 18V sont livrés en coffret TSTAK compatible avec les systèmes DEWALT TSTAK™ et STANLEY FATMAX PRO-STACK.



NEW DISPONIBLE
FÉVRIER 2024
CLOUEUR BÉTON
ET ACIER XR 18V BL
DGN845N-XJ
959^{€HT*}



CLOUEUR BÉTON
ET ACIER XR 18V BL
DCN890N-XJ
799^{€HT*}



CLOUEUR DE CHARPENTE
XR 18V BL
DCN930N-XJ
609^{€HT*}



CLOUEUR DE FINITION 18GA
XR 18V BL - TSTAK
DCN680NT-XJ
485^{€HT*}



SOUFFLEUR XR 18V BL
DCMBL562N-XJ
175^{€HT*}



COUPE-BORDURE
XR 18V BL 36 CM
DCMST561N-XJ
209^{€HT*}



ÉLAGUEUSE XR 18V BL 20 CM
DCMPS520N-XJ
174^{€HT*}



NEW DISPONIBLE
MARS 2025
TRONÇONNEUSE XR 18V
BL 30 CM
DCMCS565N-XJ
225^{€HT*}



NEW DISPONIBLE
MARS 2025
TAILLE-HAIES XR 18V
55 CM 19 MM
DCMHT562N-XJ
156^{€HT*}



NEW DISPONIBLE
MARS 2025
TAILLE-HAIES XR 18V
55 CM 25 MM
DCMHT564N-XJ
195^{€HT*}



NEW DISPONIBLE
AVRIL 2025
SÉCATEUR SUR PERCHE XR 18V
DCMPP569N-XJ
269^{€HT*}



SÉCATEUR
ÉLECTRIQUE XR 18V
DCMPP568N-XJ
159^{€HT*}



TONDEUSE XR 2X18V BL
53 CM AUTOPROPULSÉE
DCMWSP156N-XJ
608^{€HT*}



NETTOYEUR HAUTE
PRESSION XR 2X18V BL
DCMWP1600N-XJ
449^{€HT*}



NIVEAU LASER
MULTILIGNES
3X360° XR 18V
TÉLÉCOMMANDE
DCLE34035B-XJ
825^{€HT*}



NIVEAU LASER
MULTILIGNES
3X360° XR 18V
COFFRET
DCLE34031N-XJ
525^{€HT*}



NIVEAU LASER CROIX
XR 18V - COFFRET
DCLE34021N-XJ
315^{€HT*}



CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES
3/8" - 1/2" XR 18V BL
DCF510N-XJ
269^{€HT*}



VISSEUSE PLAQUES
DE PLÂTRE XR 18V BL
30 NM - TSTAK
DCF620NT-XJ
275^{€HT*}



BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2" XR 18V
BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ
325^{€HT*}



BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2" XR 18V
BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ
259^{€HT*}



BOULONNEUSE
À CHOCS 3/4" XR 18V
BL 1925 NM - TSTAK
DCF964NT-XJ
489^{€HT*}



VISSEUSE À CHOCS
HYDRAULIQUE
XR 18V BL - TSTAK
DCF870NT-XJ
229^{€HT*}



VISSEUSE À CHOCS
PREMIUM XR 18V BL
282 NM - TSTAK
DCF860NT-XJ
289^{€HT*}



VENTOUSE DEWALT
GRABO XR 18V
DCE590N-XJ
309^{€HT*}



PISTOLET À MASTIC XR 18V
300 ML - CARTOUCHE
DCE560N-XJ
335^{€HT*}



POMPE À GRAISSE XR 18V
COFFRET
DCGG571NK-XJ
299^{€HT*}



RIVETEUSE XR 18V BL
6.4 MM - TSTAK
DCF414NT-XJ
899^{€HT*}



GNFLEUR XR 18V
DCC018N-XJ
165^{€HT*}



LAMPE LED XR 18V
DCL043-XJ
99^{€HT*}



PROJECTEUR
COMPACT XR 18V
DCL077-XJ
129^{€HT*}



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2.4Ah LI-ION
+ CHARGEUR
DCB1104D2-QW
Temps de charge 30 min.
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V
175^{€HT*} **18V XR**
Remplace la référence DCB11502-QW,
nouveau chargeur plus compact.



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK
XR 18V 1.7Ah LI-ION + CHARGEUR
DCB1102E2-QW
Temps de charge 60 min.
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V
215^{€HT*} **18V XR**
POWER STACK



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5.0Ah LI-ION
+ CHARGEUR
DCB1104P2-QW
Temps de charge 75 min.
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V
285^{€HT*} **18V XR**
Remplace la référence DCB115P2-QW,
nouveau chargeur plus compact.



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK
XR 18V 5.0Ah LI-ION + CHARGEUR
DCB1104H2-QW
Temps de charge 75 min.
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V
325^{€HT*} **18V XR**
POWER STACK

RÉTROCOMPATIBILITÉ UNIQUE !

18V XR

54V XR FLEXVOLT



La batterie DEWALT XR FLEXVOLT est la seule sur le marché qui passe automatiquement de 54V à 18V pour alimenter les outils électroportatifs 18V et 54V de la gamme DEWALT XR.



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 13.3J
DCH735N-XJ



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH614N-XJ



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 6.1J
DCH481N-XJ



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 4.5J
DCH416NT-XJ



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 3.5J
DCH333NT-XJ



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 10.4J
DCH775N-XJ



MEULEUSE 230 MM
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG460NK-XJ



MEULEUSE 180 MM
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG440N-XJ



MEULEUSE 125 MM
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG418NT-XJ



BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH832N-XJ



SCIE ALLIGATOR
XR FLEXVOLT 54V BL 430 MM
(PRODUIT LIVRÉ SANS LAME)
DCS307N-XJ



SCIE CIRCULAIRE
CONSTRUCTION
XR FLEXVOLT 54V
BL 100 MM
DCS577N-XJ



SCIE PLONGEANTE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS520NT-XJ



BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH802N-XJ



DÉCOUPEUSE
XR FLEXVOLT 54V
BL 230 MM
DCS601N-XJ



SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V BL 100 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
DCS579NT-XJ



MARTEAU DE DÉMOLITION
SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BL 27J
DCH011NK-XJ



RAINUREUSE À BÉTON
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG200NT-XJ



SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V
BL 100 MM
DCS578NT-XJ



XR FLEXVOLT 54V

LA PUISSANCE DU FILAIRE, LA LIBERTÉ DU SANS FIL !

Les outils XR FLEXVOLT atteignent des niveaux de PUISSANCE sans précédent. Cette PUISSANCE rend les applications encore plus rapides, ce qui réduit le temps d'exécution lors de tâches lourdes. XR FLEXVOLT, c'est une gamme complète couvrant toutes les applications : travail du bois, du métal, du béton, sans oublier les outils de jardin.

PERFORM PROTECT™

SÉCURITÉ ULTIME PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

La gamme DEWALT Perform & Protect répond aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité sans compromis sur les performances des outils.



SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMB8572N-XJ
315^{€HT*}

SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBL777N-XJ
202^{€HT*}

NEW DISPONIBLE
MARS 2025

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
XR FLEXVOLT 54V BL 3,6 M
DCMP635N-XJ
529^{€HT*}



TRONÇONNEUSE XR FLEXVOLT
54V BL 35 CM
DCMCS7635N-XJ
486^{€HT*}



TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 45 CM
DCMCS574N-XJ
419^{€HT*}



TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 50 CM
DCMCS575N-XJ
459^{€HT*}



SCIE SABRE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS389NT-XJ
385^{€HT*}



PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD470N-XJ
619^{€HT*}

**PERFORM
PROTECT**



ASPIRATEUR TSTAK XR FLEXVOLT
54V BL EAU ET POUSSIÈRES
CLASSE M
DCV586MN-XJ
469^{€HT*}

**86 WIRELESS
TOOL CONTROL**

**AIR
LEAK**

TSTAK™



KIT ASPIRATEUR
DCV586MK-XJ
489^{€HT*}

MALAXEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD240N-XJ
475^{€HT*}

TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT 54V
65 CM 31 MM
DCMHT573N-XJ
264^{€HT*}

COMBISYSTÈME BLOC MOTEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMAS5713N-XJ
295^{€HT*}

COUPE-BORDURE / DÉBROUSSAILLEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCM571N-XJ
335^{€HT*}

TONDEUSE XR FLEXVOLT
54V BL 53 CM
DCMWP500N-XJ
608^{€HT*}

TONDEUSE XR FLEXVOLT 54V BL
53 CM AUTOPROPULSÉE
DCMWP550N-XJ
693^{€HT*}



NEW DISPONIBLE
MARS 2025

TONDEUSE XR FLEXVOLT
2X54V BL 53 CM
AUTOPROPULSÉE
DCMWP660N-XJ
865^{€HT*}



SCIE A ONGLETS
RADIALE XR FLEXVOLT
54V BL 305 MM
DCS781N-XJ
1099^{€HT*}

XPS

**AIR
LEAK**

**86 WIRELESS
TOOL CONTROL**

SCIE A ONGLETS
RADIALE XR FLEXVOLT
54V BL 250 MM
DCS727N-XJ
1005^{€HT*}

XPS

**AIR
LEAK**

**86 WIRELESS
TOOL CONTROL**



SCIE A ONGLETS
RADIALE XR FLEXVOLT
54V BL 216 MM
DCS777N-XJ
629^{€HT*}

XPS

**AIR
LEAK**



SCIE A TABLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS7485N-XJ
769^{€HT*}

**AIR
LEAK**



BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 15Ah/54Ah LI-ION
DCB540-XJ
Voltage XR FLEXVOLT 18V / 54V
Ampérage 15Ah / 54Ah LI-ION
Quantité d'énergie 270 Wh
Dimensions 175 x 80 x 97 mm
Poids 2 kg

54V XR FLEXVOLT 15Ah

365^{€HT*}



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
6Ah/24Ah LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118T2-QW

Temps de charge 60 min
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

365^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 6Ah



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
9Ah/36Ah LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118X2-QW

Temps de charge 85 min
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

465^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 9Ah



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
12Ah/48Ah LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118Y2-QW

Temps de charge 180 min
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

569^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 12Ah